

HU.

EN.

RO.

TR.

Professional
catalogue

2026

ELEVATED
SAFETY

**IRU
DEK**

Product.

MAIN UPDATES	24
HARNESSES	26
HELMETS	52
FACE AND HEARING PROTECTION	80
CONNECTING LANYARDS	96
FALL ARREST BLOCKS	116
ROPE DEVICES	134
RESCUE AND EVACUATION	146
ROPES	162
CONNECTORS	174
ANCHORAGES	186
PERMANENT LIFELINES	222
RESPIRATORY PROTECTION	236
GAS DETECTION	250
ACCESORIES AND MERCHANDISING	256
KITS	264

WIND



Mi dacolunk a gravitációval, mert minden gramm számít.

We defy gravity, because every gram counts.

Sfidem gravitația, pentru că fiecare gram contează.

Yerçekimine meydan okuyoruz, çünkü her gram önemlidir.

HU: Az új **WIND** termékcsalád egy tervezési gyakorlat, amelyben a kreativitás szabadon szárnyal, hogy egyedülálló hevedersorozatot hozzon létre. A könnyű anyagok, az extra ellenálló szövetek és a gyorskioldó rendszerek olyan lenyűgöző hevedereket eredményeznek, amelyek kiemelkednek könnyedségükkel, alkalmazkodóképességükkel és karakterükkel.

EN: The new **WIND** family is a design exercise where creativity is unleashed to create a unique range of harnesses. Features like lightweight materials, ultra-resistant fabrics, and quick-release systems, give shape to a stunning range of harnesses that stand out for their lightness, adaptability, and character.

RU: Noua familie **WIND** este un exercițiu de design în care creativitatea este eliberată pentru a crea o gamă unică de hamuri. Caracteristici precum materialele ușoare, țesăturile ultra-rezistente și sistemele de eliberare rapidă dau formă unei game impresionante de hamuri care se remarcă prin ușurință, adaptabilitate și caracter.

TC: Yeni **WIND** serisi, yaratıcılığın serbest bırakıldığı ve benzersiz bir emniyet kemeri yelpazesinin tasarlandığı bir tasarım çalışmasıdır. Hafif malzemeler, son derece dayanıklı kumaşlar ve hızlı açılan sistemler gibi özellikler, hafifliği, uyum kabiliyeti ve karakteriyle öne çıkan etkileyici bir emniyet kemeri serisi ortaya çıkarır.



1

- HU-**Könnyű és ellenálló textil leesés elleni bekötési pontok az EN 361 szabványnak megfelelően.
- EN-** Lightweight and resistant textile fall arrest rings in accordance with EN 361.
- RU-** Inele textile pentru oprirea căderii, ușoare și rezistente, conforme cu standardul EN 361.
- TC-** EN 361 standardina uygun, hafif ve dayanıklı tekstil düşüş durdurucu halkalar.

2

- HU-**Gyorskioldó csatok biztonsági jelzővel.
- EN-** Quick-release buckles with safety indicator.
- RU-** Catarame cu eliberare rapidă și indicator de siguranță.
- TC-** Güvenlik göstergeli hızlı açılan tokalar.

3

- HU-***Ripstop* kopás- és szakadásálló, valamint *Hole-Tech* légáteresztő párnázó szövetek.
- EN-** Padding fabrics with *Ripstop* abrasion and tear resistance, and *Hole-Tech* breathability.
- RU-** Материале де căptușeală cu rezistență la abraziune și rupere *Ripstop* și respirabilitate *Hole-Tech*.
- TC-** *Ripstop* aşınma ve yırtılma direncine sahip, *Hole-Tech* nefes alabilir dolgulu kumaşlar.

4

- HU-***Precision&Movement* kompressziós gyűrűk a szabad mozgásért és a kiváló kényelemért.
- EN-** *Precision&Movement* compression rings for movement freedom with a superior level of comfort.
- RU-** Inele de compresie *Precision&Movement* pentru libertate de mișcare și un nivel superior de confort.
- TC-** *Precision&Movement* sıkıştırma halkaları, üstün konfor seviyesiyle hareket özgürlüğü sağlar.

5

- HU-**Die Halterung des **ELDU**-Verbindungselements ermöglicht die Freigabe des Hakens oder Karabiners, wenn der Energieabsorber des Verbindungsmittel ausgelöst wird.
- EN-** Az **ELDU** csatlakozótartó lehetővé teszi a horog vagy karabiner kioldását, amikor a kikötőkötél energiaelnyelője működésbe lép.
- RU-** Suportul de conector **ELDU** permite eliberarea cârligului sau a carabinierii atunci când amortizorul de energie al lonjei este activat.
- TC-** **ELDU** konnektör tutucusu, lanyardın enerji emici sistemi devreye girdiğinde kanca veya karabinanın serbest bırakılmasını sağlar.

Megkülönböztető jellemzők.
Distinguishing features.
Caratteristiche distinctive.
Ayırt edici özellikler.





WIND 1

#	100409900012	100409900013
☑	S - M	L - XXL
⚖	1320g	1360g
📏	EN 361, EN 1497	



WIND 1 PRO


#	100409900014	100409900015
☑	S - M	L - XXL
⚖	1425g	1465g
📏	EN 361, EN 1497	





WIND 2

#	100409900016	100409900017
☑	S-M	L-XXL
⚖	2035g	2075g
📏	EN 361, EN 358, EN 1497	



WIND 2 PRO


#	100409900018	100409900019
☑	S-M	L-XXL
⚖	2140g	2180g
📏	EN 361, EN 358, EN 1497	





WIND 4

#	100409900026	100409900027
☑	S - M	L - XXL
⚖	1965g	2000g
📏	EN 361, EN 358, EN 1497	



HU. Védelem a kidörzsölődés ellen.
 EN. Protection against chafing.
 RU. Protecție împotriva frecării.
 TC. Sürtünmeye karşı koruma.




WIND 4 PRO

#	100409900024	100409900025
☑	S-M	L-XXL
⚖	2055g	2095g
📏	EN 361, EN 358, EN 1497	




WIND BLUE 3

#	100409900006	100409900005
☑	S-M	L-XXL
⚖	2585g	2600g
📏	EN 361, EN 358, EN 813, EN 1497	



GRAVITY PLUS



Ergonómia a legigényesebb függőleges munkákhoz.

Ergonomics for the most demanding vertical jobs.

Ergonomie pentru cele mai solicitante lucrări verticale.

En zorlu dikey işler için ergonomi.

HU. A **GRAVITY PLUS** család újradefiniálja az eséseket megakadályozó hevedereket innovatív kialakításával, amely tökéletes illeszkedést, kiváló ergonómiát és kis súlyt kínál. A legmodernebb anyagokkal, rendkívül ellenálló szövetekkel és gyorskioldó csatokkal ez a prémium választás azok számára, akik maximális teljesítményt és alkalmazkodóképességet igényelnek.

EN. The **GRAVITY PLUS** family redefines harnesses with an innovative design that offers perfect fit, great ergonomics and light weight. With state-of-the-art materials, ultra-resistant fabrics and quick-release buckles, it is the premium choice for those who demand maximum performance and adaptability.

RU. Familia **GRAVITY PLUS** redefinieste hamurile printr-un design inovator care oferă o potrivire perfectă, ergonomie excelentă și greutate redusă. Cu materiale de ultimă generație, țesături ultra-rezistente și cataramă cu eliberare rapidă, este alegerea premium pentru cei care cer performanță maximă și adaptabilitate.

TC. **GRAVITY PLUS** ailesi, mükemmel uyum, üstün ergonomi ve hafiflik sunan yenilikçi tasarımıyla emniyet kemerlerini yeniden tanımlıyor. Son teknoloji malzemeler, ultra dayanıklı kumaşlar ve hızlı açılan tokalar ile maksimum performans ve uyum arayanlar için üstün bir tercihtir.



1

- HU-** Alumínium gyorskioldó csatok biztonsági jelzővel és fejlett hevederburkoló rendszerrel.
EN- Aluminium quick-release buckles with safety indicator and advanced wrapping system webbings.
RU- Catarame din aluminiu cu eliberare rapidă, indicator de siguranță și chingi cu sistem avansat de înfășurare.
TC- Güvenlik göstergeli alüminyum hızlı açılan tokalar ve gelişmiş sarma sistemine sahip kayışlar.



2

- HU-** Anatómiai kialakítású öv mikropórusos *Hole-Tech Mesh* szövettel.
EN- Anatomical belt with micro-perforated *Hole-Tech Mesh* fabric.
RU- Centură anatomică cu material *Hole-Tech Mesh* microperforat.
TC- Mikro delikli *Hole-Tech Mesh* kumaşlı anatomik kemer.



3

- HU-** Heveder a **KROW** mellkasi mászóeszköz integrálásához.
EN- Webbing for **KROW** chest ascender integration.
RU- Чингă pentru integrarea blocatorului de piept **KROW**.
TC- **KROW** göğüs tırmanıcı entegrasyonu için kayış.



4

- HU-** Az **ELDU** csatlakozótartó lehetővé teszi a horog vagy a karabiner kioldását, amikor a kántár energiaelnyelője működésbe lép.
EN- **ELDU** connector holder allows the hook or carabiner to be released when the energy absorber of the lanyard is deployed.
RU- Suportul conectorului **ELDU** permite eliberarea cârligului sau a carabinierei atunci când este activat absorbitorul de energie al lonjei.
TC- **ELDU** konnektör tutucusu, lanyardın enerji emici sistemi devreye girdiğinde kanca veya karabinanın serbest bırakılmasını sağlar.

Megkülönböztető jellemzők.
Distinguishing features.
Caracteristici distinctive.
Ayırt edici özellikler.





GRAVITY PLUS 1

#	100411400003	100411400004
☑	S - M	L - XXL
⚖	2470g	2500g
📋	EN 361, EN 358, EN 813	



GRAVITY PLUS 2

#	100411400005
☑	S - M
⚖	1360g
📋	EN 358, EN 813



EXPERT



Tartós kialakítás,
védelemre tervezve.

Designed to last,
built to protect.

Proiectat să dureze,
construit pentru
protecție.

Dayanıklılık için
tasarlandı, koruma
için üretildi.

HU. Az új **EXPERT** család nagy teljesítményű hevederek sorozata, amelyet a legkeményebb munkavégzéshez terveztek. Az alkatrészeket úgy választották ki, hogy rendkívüli tartósságot és kivételes hatékonyságot biztosítsanak. Ezek a jellemzők egy ellenálló, robusztus és sokoldalú hevedercsaládot alkotnak.

EN. The new **EXPERT** family is a high-performance range of harnesses designed to withstand the toughest work shifts. The components are selected to offer extreme durability and exceptional efficiency. These features form a range of resistant, robust, and versatile harnesses.

RU. Noua familie **EXPERT** este o gamă de hamuri de înaltă performanță, concepută pentru a rezista celor mai dificile ture de lucru. Componentele sunt selectate pentru a oferi durabilitate extremă și eficiență excepțională. Aceste caracteristici definesc o gamă de hamuri rezistente, robuste și versatile.

TC. Yeni **EXPERT** ailesi, en zorlu çalışma koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmış yüksek performanslı emniyet kemerlerinden oluşur. Bileşenler, üstün dayanıklılık ve olağanüstü verimlilik sağlamak üzere seçilmiştir. Bu özellikler, dayanıklı, sağlam ve çok yönlü kemerlerden oluşan bir ürün yelpazesi oluşturur.



1

- HU.** Könnyű alumínium zuhanásgátló gyűrűk az EN 361 szabványnak megfelelően.
EN. Lightweight aluminum fall arrest rings in accordance with EN 361.
RU. Inele de oprire a căderii din aluminiu ușor, conforme cu standardul EN 361.
TC. EN 361 standardına uygun hafif alüminyum düşüş durdurucu halkalar.



2

- HU.** Gyorskioldó csatok biztonsági jelzővel (Pro modellek) és fejlett hevederburkoló rendszerrel.
EN. Quick-release buckles with safety indicator (PRO models) and advanced wrapping system webbings.
RU. Catarame cu eliberare rapidă și indicator de siguranță (modelele Pro) și chingi cu sistem avansat de înfășurare.
TC. Güvenlik göstergeli hızlı açılan tokalar (Pro modeller) ve gelişmiş sarma sistemine sahip kayışlar.



3

- HU.** Ergonómikus 3D deréktámaszos párnázás Ripstop kopás- és szakadásálló anyagból.
EN. Padding with ergonomic 3D lumbar panel and high abrasion and tear resistance *Ripstop*.
RU. Căptușeală cu panou lombar ergonomic 3D și material Ripstop cu rezistență ridicată la abraziune și rupere.
TC. Ergonomik 3D bel destekli ped ve yüksek aşınma ve yırtılma direncine sahip Ripstop kumaş.



4

- HU.** Lebegő övrendszer az optimális forgásszabadságért.
EN. Floating belt system for optimal freedom of rotation.
RU. Sistem de centură flotantă pentru libertate optimă de rotație.
TC. Maksimum dönme özgürlüğü için hareketli kemer sistemi.

Megkülönböztető jellemzők.
 Distinguishing features.
 Caracteristici distinctive.
 Ayırt edici özellikler.



irucheck

STEEL

ALU

CLICK

irusack




EXPERT 1

#	100403400034	100403400035
☑	S - M	L - XXL
⚖	1420g	1450g
📏	EN 361	



EXPERT 1 PRO

#	100403400036	100403400037
☑	S - M	L - XXL
⚖	1570g	1620g
📏	EN 361	






EXPERT 2

#	100403400038	100403400039
☑	S - M	L - XXL
⚖	2170g	2210g
📏	EN 361, EN 358	



EXPERT 2 PRO

#	100403400040	100403400041
☑	S - M	L - XXL
⚖	2380g	2420g
📏	EN 361, EN 358	



EXPERT 2 DE

#	100403400046	100403400047
☑	S - M	L - XXL
⚖	2120g	2160g
⚡	9kV	
📏	EN 361, EN 358	



EXPERT 3 PRO

#	100403400042	100403400043
☑	S - M	L - XXL
⚖	2630g	2670g
📋	EN 361, EN 358, EN 813	




EXPERT 5 PRO

#	100403400044	100403400045
☑	S - M	L - XXL
⚖	2700g	2730g
📋	EN 361, EN 358, EN 813	



LIGHT



Megbízhatóság, ami túlmutat az alapokon.

Reliability that goes beyond the essentials.

Fiabilitate care depășește esențialul.


Temel ihtiyaçların ötesine geçen güvenilirlik.

HU. Az új **LIGHT** család kiváló minőségű, egyszerű hevederek sorozata. Acél alkatrészekből, valamint nagy ellenállású, könnyű és kényelmes hevederekből készülnek. Ezek a jellemzők egy egyszerű, biztonságos és megbízható hevedercsaládot alkotnak.

EN. The new **LIGHT** family is a range of superior quality harnesses without complications. They are made of steel metals and high resistant, light and comfortable webbings. Features that create a simple, safe, and reliable range of harnesses.

RU. Noua familie **LIGHT** este o gamă de hamuri de calitate superioară, fără complicații. Sunt fabricate din metale din oțel și chingi rezistente, ușoare și confortabile. Caracteristici care definesc o gamă de hamuri simple, sigure și fiabile.

TC. Yeni **LIGHT** serisi, karmaşıklıktan uzak, üstün kaliteli emniyet kemerlerinden oluşur. Çelik metallardan ve yüksek dayanıklılığa sahip, hafif ve konforlu kayışlardan üretilmiştir. Bu özellikler, sade, güvenli ve güvenilir bir emniyet kemeri serisi oluşturur.



1

- HU-** Nagy teljesítményű termékcsalád, akár 140 kg teherbírással.
EN- High-performance range with a load capacity of up to 140kg.
RU- Gama de înaltă performanță cu o capacitate de încărcare de până la 140 kg.
TC- 140 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahip yüksek performanslı ürün serisi.



2

- HU-** Kiváló minőségű *Dope Dyed* hevederek, amelyek nagyobb ellenállásra és kisebb környezeti hatásra lettek kifejlesztve.
EN- High-quality *Dope Dyed* webbings developed to increase resistance and reduce environmental impact.
RU- Чинги *Dope Dyed* de înaltă calitate, dezvoltate pentru a crește rezistența și a reduce impactul asupra mediului.
TC- Yüksek kaliteli *Dope Dyed* kayışlar, dayanıklılığı artırmak ve çevresel etkiyi azaltmak için geliştirilmiştir.



3

- HU-** Integrált hosszabbító heveder a gyors és biztonságos csatlakozáshoz.
EN- Integrated extension webbing for quick and secure connection.
RU- Чингă de extensie integrată pentru o conectare rapidă și sigură.
TC- Hızlı ve güvenli bağlantı için entegre uzatma kayışı.



4

- HU-** Méretválaszték a tökéletes illeszkedésért
EN- Size availability for a perfect fit.
RU- Disponibilitate de mărimi pentru o potrivire perfectă
TC- Mükemmel uyum için beden seçenekleri.

Megkülönböztető jellemzők.
Distinguishing features.
Caracteristici distinctive.
Ayırt edici özellikler.





LIGHT 1

#	100404500053
☑	UNIV.
⚖	970g
📏	EN 361



LIGHT 2

#	100404500054	100404500055	100404500056
☑	S - M	L - XL	XXL - XXXL
⚖	1000g	1020g	1050g
📏	EN 361		



LIGHT 3

#	100404500057
☑	UNIV.
⚖	1250g
📏	EN 361





LIGHT 4

#	100404500058	100404500059	100404500060
☑	S-M	L-XL	XXL-XXXL
⚖	1710g	1790g	1830g
📏	EN 361, EN 358		



LIGHT 5

#	100404500061
☑	UNIV.
⚖	1270g
📏	EN 361



LIGHT 11

#	100404500062
☑	UNIV.
⚖	2150g
📏	EN 361, EN 358, EN 813






LIGHT 14

#	100404500063
☑	UNIV.
⚖	1460g
📏	EN 361, EN 1497




LIGHT P1

#	100404500052
☑	UNIV.
⚖	625g
📏	EN 358




AS1

#	100400600001
☑	UNIV.
⚖	1075g
📏	EN 361, EN 1149-1, EN 1149-5, EN ISO 80079-36, EN ISO 80079-37, ATEX



FR1

#	100403600001
☑	UNIV.
⚖	1570g
📏	370°
📏	EN 361, EN ISO 15025, ISO 9150



Méret táblázat.
Size chart.
Tabel de mărimi.
Beden tablosu.

	RÖGZÍTÉSI PONTOK ANCHORAGE POINTS PUNCTE DE ANCORARE ANKRAJ NOKTALARI					MÉRETEK MEASUREMENTS MĂSURĂTORI ÖLÇÜLER			
	 EN 361	 EN 361	 EN 813	 EN 358	 EN 1497	 MÉRET SIZE MĂRIME BEDEN	 COMB THIGH COAPSĂ UYLUK	 DERÉK WAIST TALIE BEL	 MAGASSÁG HEIGHT ÎNĂLȚIME YÜKSEKLİK
LIGHT 1	X					UNIV.	105		105-200
LIGHT 2	X	X				S-M L-XL 2XL-3XL	25-70 25-85 25-90		150-185 175-200 190-220
LIGHT 3	X	X				UNIV.	25-85		150-200
LIGHT 4	X	X		X		S-M L-XL 2XL-3XL	25-70 25-85 25-90	78-115 80-140 80-160	150-185 175-200 190-220
LIGHT 5	X	X				UNIV.	30-95		150-200
LIGHT 11	X	X	X	X		UNIV.	55-85	80-110	160-200
LIGHT 14	X	X			X	UNIV.	25-95		150-200
LIGHT P1				X		UNIV.		80-130	
EXPERT 1 / 1 PRO	X	X				S-M L-2XL	45-70 45-100		150-185 175-210
EXPERT 2 / 2 PRO	X	X		X		S-M L-2XL	45-70 45-100	90-135 100-140	150-185 175-210
EXPERT 2 DE 	X	X		X		S-M L-2XL	45-70 45-100	90-135 100-140	150-185 175-210
EXPERT 3 PRO	X	X	X	X		S-M L-2XL	55-70 55-85	80-130 100-155	160-185 175-200
EXPERT 5 PRO	X	X	X	X		S-M L-2XL	45-70 45-100	90-130 100-155	150-185 175-210
WIND 1 / 1 PRO	X	X			X	S-M L-2XL	45-70 45-100		150-185 175-210
WIND 2 / 2 PRO	X	X		X	X	S-M L-2XL	45-70 45-100	90-130 100-155	150-185 175-210
WIND BLUE 3	X	X	X	X	X	S-M L-2XL	55-70 55-85	90-130 100-155	160-185 175-200
WIND 4 / 4 PRO	X	X		X	X	S-M L-2XL	45-70 45-100	90-130 100-155	150-185 175-210
GRAVITY PLUS 1	X	X	X	X		S-M L-2XL	55-70 55-85	80-140 90-155	160-185 175-200
GRAVITY PLUS 2			X	X		S-M	55-70	80-140	
FR1 	X	X				UNIV.	55-80		150-200
AS1 	X	X				UNIV.	55-80		150-200

Accessories



SKYPLAY

#	100508000002
⚖️	1360g



COMPATIBLE WITH:

LIGHT 11 EXPERT 3 PRO WIND BLUE 3 GRAVITY PLUS 1



EME

#	1023009000049
⚖️	100g
📏	EN 362 B/M



COMPATIBLE WITH:

BOOMER

#	1043043000001
⚖️	660g
📏	EN 354



WIND 1 / 1 PRO WIND 2 / 2 PRO WIND BLUE 3 WIND 4 / 4 PRO



SUSPENSION TRAUMA

#	1015024000001
📏	120cm
⚖️	136g



ELDU

#	1004097000004
⚖️	40g



ELDUTOO

#	100409700005
☑	Webbing 46mm max.
⬇	10kg
⬆	70g



ALU




PRS1

#	101006800002
☑	90-125cm
⬆	75g



STEEL



PRS2

#	101006800003
☑	90-125cm
⬆	120g



STEEL



PRS3

#	101006800004
☑	45-170cm
⬆	120g



STEEL

SISAK
HELMETS
CASCA
KASK



Sisakok magasban végzett munkához.
Helmets for work at height.
Căști pentru lucru la înălțime.
Yüksek irtifada çalışma için kasklar.

- HU.** Többcéltű sisakok, ipari és sport szabványok szerint tanúsítva.
EN. Multipurpose helmets certified according to industrial and sports standards.
RU. Căști multifuncționale certificate conform standardelor industriale și sportive.
TR. Endüstriyel ve spor standartlarına göre sertifikalandırılmış çok amaçlı kasklar.



OREKA II VENT

Ipari sisakok.
Helmets for industry.
Căști pentru industrie.
Endüstriyel kasklar.

- HU.** Ipari sisakok leeső tárgyak ütésének elleni védelemhez.
EN. Industrial helmets for protection against the impact of falling objects.
RU. Căști industriale pentru protecție împotriva impactului obiectelor căzute.
TR. Düşen cisimlerin darbesine karşı koruma sağlayan endüstriyel kasklar.



STILO 300V



STILO 600V

Sisakok elektromos veszélyek ellen.
Helmets for electrical hazards.
Căști pentru riscuri electrice.
Elektrik tehlikelerine karşı kasklar.

- HU.** Ipari sisakok leeső tárgyak ütésé és elektromos szigetelés elleni védelemhez.
EN. Industrial helmets for protection against the impact of falling objects and electrical insulation.
RU. Căști industriale pentru protecție împotriva impactului obiectelor căzute și pentru izolație electrică.
TR. Düşen cisimlerin darbesine ve elektrik yalıtımına karşı koruma sağlayan endüstriyel kasklar.



OREKA II



STILO 300

Sisakok ívkisülés elleni védelemhez.
Helmets for arc flash.
Căști pentru protecție împotriva arcului electric.
Elektrik arkına karşı koruma sağlayan kasklar.

- HU.** Beépített arcvédővel ellátott ipari sisakok, ívkisülés elleni védelemmel.
EN. Industrial helmets with integrated shield with electric arc flash protection.
RU. Căști industriale cu vizieră integrată, cu protecție împotriva arcului electric.
TR. Elektrik arkına karşı korumalı entegre vizöre sahip endüstriyel kasklar.



SECRA I



SECRA II E6



SECRA II E40

Fejvédő sapkák.
Bump caps.
Șepci de protecție.
Darbelere karşı koruyucu şapkalar.

- HU.** Fejvédő sapkák ütődések és fejsérülések ellen.
EN. Caps for protection against bumps and lacerations to the head.
RU. Șepci de protecție împotriva loviturilor și tăieturilor la nivelul capului.
TR. Kafa çarpmaları ve kesiklerine karşı koruyucu şapkalar.



AIRCAP

OREKA II



VÍDEO NEW OREKA II

Innováció és biztonság tökéletes egyensúlyban.

Innovation and safety perfectly balanced.

Inovație și siguranță într-un echilibru perfect.



Yenilik ve güvenlik mükemmel bir dengede.

HU. Az új **OREKA II** a legfejlettebb védősisak, amit az Irudek valaha készített. Úgy tervezték, hogy minden körülmények között javítsa a teljesítményt és a védelmet. Ez a termékcsalád kiemelkedik könnyű súlyával, kényelmével és magas szintű védelmével.

EN. The new **OREKA II** are the most advanced safety helmets Irudek has ever created. Designed to improve performance and protection under any conditions, this range stands out for its lightness, comfort, and high protection.

RU. Новые **OREKA II** sunt cele mai avansate căști de protecție create vreodată de Irudek. Proiectate pentru a îmbunătăți performanța și protecția în orice condiții, aceste modele se remarcă prin greutatea redusă, confortul sport și nivelul ridicat de protecție.

TR. Yeni **OREKA II**, Irudek'in şimdiye kadar ürettiği en gelişmiş güvenlik kasklarıdır. Her koşulda performansı ve korumayı artırmak üzere tasarlanmış bu seri; hafifliği, konforu ve yüksek koruma seviyesiyle öne çıkıyor.



1

a. OREKA II VENT

- HU.** Szellőztetett, dupla állszíjjal ipari vagy sportcélú használatra.
EN. Ventilated with double chinstrap for industrial or sports use.
RU. Ventilát, cu chingă dublă pentru bărbie, pentru utilizare industrială sau sportivă.
TR. Endüstriyel veya sportif kullanım için çift çene kayışlı havalandırılmalı.

b. OREKA II

- HU.** Szellőzés nélküli, elektromos szigeteléssel ipari használatra.
EN. Non-ventilated with electrical insulation for industrial use.
RU. Fără ventilație, cu izolație electrică pentru utilizare industrială.
TR. Endüstriyel kullanım için elektrik yalıtımlı, havalandırmasız.

2

- HU.** Nagy sűrűségű hab az ütések elnyelésére és VAPOR SX párnák a magas légáteresztésért.
EN. High density foam for impact absorption and VAPOR SX pads for high breathability.
RU. Spumă cu densitate mare pentru absorbția impactului și pernțe VAPOR SX pentru respirabilitate ridicată.
TR. Darbe emilimi için yüksek yoğunluklu köpük ve yüksek nefes alabilirlik için VAPOR SX pedler.

3

- HU.** A mikroállítható, ergonomikus és kompakt *ROUNDFIT* racsni lehetővé teszi a függőleges és kerületi pozíció beállítását.
EN. Micro-adjustable, ergonomic, and compact *ROUNDFIT* ratchet allows the user to adjust the vertical and perimeter position.
RU. Clichetul *ROUNDFIT*, microajustabil, ergonomic și compact, permite utilizatorului să regleze poziția verticală și perimetrală.
TR. Mikro ayarlanabilir, ergonomik ve kompakt *ROUNDFIT* mandalı, kullanıcının dikey ve çevresel konumu ayarlamasını sağlar.

4

- HU.** Eltávolítható lámpatartó csipeszek és univerzális 30 mm-es nyílások a fültok integrálásához.
EN. Removable lampholder clips and universal 30mm slots for earmuff integration.
RU. Cleme detaşabile pentru suport de lampă și fante universale de 30 mm pentru integrarea căștilor antifonice.
TR. Çıkarılabilir lamba tutucu klipsler ve kulaklık entegrasyonu için evrensel 30 mm yuvalar.

5

- HU.** Integrált nyílások a Q-ik adapterekhez, amelyek lehetővé teszik a *MIRA* termékcsalád arcvédőinek és pajzsainak hatékony rögzítését.
EN. Integrated slots for Q-ik adapters that allow the efficient attachment of visors and protective shields from the *MIRA* range.
RU. Fante integrate pentru adaptoarele Q-ik, care permit atașarea eficientă a vizierelor și ecranelor de protecție din gama *MIRA*.
TR. *MIRA* serisinden vizör ve koruyucu siperliklerin verimli şekilde takılmasını sağlayan Q-ik adaptörler için entegre yuvalar.

Accessories.



CARD HOLDER



HI-VIZ STICKERS



KOBA



MIRA PROTECTOR




MIRA CLEAR



MIRA DARK



MIRA SHIELD MESH



NECK PROTECTOR



IRU SECURE C



Q-IK ADAPTER



MIRA SHIELD CLEAR



OREKA II VENT

	53-63cm
	480g
	EN 397+A1, EN 12492

☐	102601300070
☐	102601300071
☐	102601300072
☐	102601300073
☐	102601300074
☐	102601300075
☐	102601300076
☐	102601300077
☐	102601300092
☐	102601300078



OREKA II

	53-63cm
	480g
	EN 397+A1, EN 50365


☐	102601300079
☐	102601300080
☐	102601300081






KOBA 350

#	102601300148
IS	350 lm
B	3xAAA Alkaline batteries
A	120g



KOBA 500 BATT

#	102601300149
IS	500 lm
B	USB rechargeable battery
A	120g



NECK PROTECTOR

#	102601300083
A	30g



COMPATIBLE WITH:



CARD HOLDER

#	102601300147
---	--------------



COMPATIBLE WITH:



HI-VIZ STICKERS

#	102601300084
A	2g



COMPATIBLE WITH:



HU. Mi az a Mips®?

A Mips® technológia egy alacsony súrlódású réteg sisak belső felületére történő rögzítésén alapul.

EN. What is Mips®?

Mips® technology is based on attaching a low-friction layer to the inner surface of the helmet.

RU. Ce este Mips®?

Tehnologia Mips® se bazează pe atașarea unui strat cu frecare redusă pe suprafața interioară a căștii.

TR. Mips® nedir?

Mips® teknolojisi, kaskın iç yüzeyine düşük sürtünmeli bir katman eklenmesine dayanır.



6

HU. Integrált Mips® agyvédelmi rendszer:

- ① Izzadságpárna
- ② Mips® rendszer
- ③ Belső héj
- ④ Külső héj

EN. Integrated Mips® brain protection system:

- ① Sweatband padding
- ② Mips® system
- ③ Inner shell
- ④ Outer shell

RU. Sistem integrat de protecție cerebrală Mips®:

- ① Perniță pentru absorbția transpirației
- ② Sistem Mips®
- ③ Carcasă interioară
- ④ Carcasă exterioară

TR. Entegre Mips® beyin koruma sistemi:

- ① Ter bandı pedleri
- ② Mips® sistemi
- ③ İç kabuk
- ④ Dış kabuk

HU. Hogyan működik a Mips®?

Ha a sisakot ferde ütés éri, az hirtelen és erőteljes fejforgást okozhat. Ez gyakori oka az agyrázkódásnak és az agysérüléseknek.

Az IRUDEK sisakokba integrált Mips® rendszer úgy lett kialakítva, hogy bizonyos ferde ütések esetén csökkentse a fej forgási mozgását, ezáltal csökkentve az ilyen sérülések kockázatát.

EN. How does Mips® work?

When a helmet receives an angled impact, it can cause the head to rotate suddenly and violently. This is a common cause of concussions and brain injuries.

IRUDEK helmets with the integrated Mips® system are designed to help reduce rotational motion to the head in certain angled impacts, thus decreasing the risk of such injuries.

RU. Cum funcționează Mips®?

Când o cască primește un impact în unghi, acesta poate provoca o rotație bruscă și violentă a capului. Aceasta este o cauză frecventă a comotilor și a leziunilor cerebrale.

Căștile IRUDEK cu sistemul Mips® integrat sunt concepute pentru a reduce mișcarea de rotație a capului în cazul unor impacturi în unghi, reducând astfel riscul unor astfel de leziuni.

TR. Mips® nasıl çalışır?

Bir kask açılı bir darbeye maruz kaldığında, başın ani ve şiddetli şekilde dönmesine neden olabilir. Bu durum, beyin sarsıntısı ve beyin yaralanmalarının yaygın bir nedenidir.

Mips® sistemi entegre edilmiş IRUDEK kasklar, belirli açılı darbelerde başın dönme hareketini azaltmaya yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır ve böylece bu tür yaralanma riskini azaltır.



OREKA II VENT MIPS

	53-63cm
	470g
	EN 397+A1, EN 12492

☐	102601300107
☒	102601300108
☐	102601300109
☐	102601300110
☐	102601300111
☐	102601300112
☐	102601300113
☐	102601300114
☐	102601300115
☐	102601300116



OREKA II MIPS

	53-63cm
	470g
	EN 397+A1, EN 50365

☐	102601300117
☒	102601300118
☐	102601300119





KIT FORESTAL OREKA II VENT

✓	53-63cm
▲	900g
■	EN 397+A1, EN 12492, EN 352-3, EN ISO 16321-3

☐	102601300120
☒	102601300121
☐	102601300122
☐	102601300123
☐	102601300124
☐	102601300125
☐	102601300126
☐	102601300127
☐	102601300128
☐	102601300129

SNR 29
 irucheck
 CUSTOM



COMPONENTS:

**OREKA II
VENT**

**MIRA SHIELD
MESH**

SECURE 2 C



KIT FORESTAL OREKA II VENT MIPS

✓	53-63cm
▲	900g
■	EN 397+A1, EN 12492, EN 352-3, EN ISO 16321-3

☐	102601300130
☒	102601300131
☐	102601300132
☐	102601300133
☐	102601300134
☐	102601300135
☐	102601300136
☐	102601300137
☐	102601300138
☐	102601300139

SNR 29
 Mips
 irucheck
 CUSTOM



COMPONENTS:

**OREKA II
VENT**

**MIRA SHIELD
MESH**

SECURE 2 C



A sisak, amire
szükséged van:
funkcionális,
biztonságos és
elérhető.

The helmet you need:
functional, safe, and
accessible.

Cască funcțională,
sigură și accesibilă –
exact ce ai nevoie.

İhtiyacınız olan kask:
fonksiyonel, güvenli ve
erişilebilir.

HU. A **STILO** termékcsalád ideális azok számára, akik alapvető védelmet keresnek anélkül, hogy lemondanának a funkcionalitásról. Olyan kiegészítő funkciókkal tervezték, mint a szellőzés, elektromos szigetelés vagy a tartozékokkal való kompatibilitás. Kiegyensúlyozott kialakítása elérhető és megbízható megoldást kínál, biztosítva a napi használatához szükséges biztonságot és kényelmet.

EN. The **STILO** range is ideal for those seeking essential protection without sacrificing functionality. Designed with additional features such as ventilation, electrical insulation, or compatibility with accessories. Its balanced design provides an accessible and reliable option, ensuring safety and comfort for daily use.

RU. Gama **STILO** este ideală pentru cei care caută protecție esențială fără a compromite funcționalitatea. Proiectată cu caracteristici suplimentare precum ventilație, izolație electrică sau compatibilitate cu accesorii. Designul său echilibrat oferă o opțiune accesibilă și fiabilă, asigurând siguranță și confort pentru utilizarea zilnică.

TR. **STILO** serisi, işlevselliikten ödün vermeden temel koruma arayanlar için idealdir. Havalandırma, elektrik yalıtımı veya aksesuar uyumluluğu gibi ek özelliklerle tasarlanmıştır. Dengeli tasarımı, günlük kullanımda güvenlik ve konfor sağlayan erişilebilir ve güvenilir bir seçenek sunar.



1

a. STILO 300V/600V.

HU. Szellőztetett változat alacsony feszültségű elektromos szigeteléssel.

EN. Ventilated version with electrical insulation for low voltage.

RU. Versiune ventilată cu izolație electrică pentru tensiune joasă.

TR. Düşük voltaj için elektrik yalıtımlı havalandırılmalı versiyon.

b. STILO 300.

HU. Szellőzés nélküli változat alacsony feszültségű elektromos szigeteléssel és rövid idejű véletlen elektromos érintkezés elleni védelemmel.

EN. Non-ventilated version with electrical insulation for low voltage and protection against accidental electrical contacts of short duration.

RU. Versiune fără ventilație, cu izolație electrică pentru tensiune joasă și protecție împotriva contactelor electrice accidentale de scurtă durată.

TR. Düşük voltaj için elektrik yalıtımlı ve kısa süreli kazara elektrik temaslarına karşı korumalı havalandırmasız versiyon.

2

HU. 4 pontos felfüggesztésű heveder, amely hatékony biztonságot és kényelmet nyújt.

EN. 4-point suspension harness that provides effective safety and comfort.

RU. Ham de suspensie în 4 puncte care oferă siguranță și confort eficiente.

TR. Etkili güvenlik ve konfor sağlayan 4 noktalı süspansiyon sistemi.

3

HU. Perem- és függőleges racsnis rendszer.

EN. Perimeter and vertical ratchet system.

RU. Sistem cu roată de reglare perimetrală și verticală.

TR. Çevresel ve dikey ayar mekanizması.

4

HU. Univerzális 30 mm-es nyílásokkal felszerelve fültokok és arcvédők integrálásához.

EN. Equipped with universal 30mm slots for earmuff integration and face shields.

RU. Echipat cu fante universale de 30 mm pentru integrarea căștilor antifonice și a vizierelor.

TR. Kulaklık ve yüz siperliği entegrasyonu için evrensel 30 mm yuvalarla donatılmıştır.

5

HU. Nyílások 2 pontos (300/300V) és 4 pontos (600V) állszíjakhoz.

EN. Slots for 2-point (300/300V) and 4-point (600V) chinstraps.

RU. Fante pentru chingi de bărbie în 2 puncte (300/300V) și 4 puncte (600V).

TR. 2 noktalı (300/300V) ve 4 noktalı (600V) çene kayışları için yuvalar.



STILO 300

	52-66cm
	390g
	EN 397+A1, EN 50365, -30°, 440V c.a.

☐	302601300012
--------------------------	--------------



STILO 300V

	52-66cm
	390g
	EN 397+A1, EN 50365, -30°

☐	302601300006
☒	302601300007
☒	302601300008
☒	302601300009
☒	302601300010
☒	302601300011



KIT FORESTAL STILO 300V

	402604300001
	52-66cm
	770g
	EN 397+A1, EN 50365, -30° EN 352-3 EN 1731/F



COMPONENTS:

STILO 300V SAFE 2 FLEX SAFE MESH SECURE 2 C



STILO 600V

☑	52-66cm
⚖	430g
📋	EN 397+A1, EN 50365

■	302601300015
■	302601300014
□	302601300013
■	302601300016



STILO CHINSTRAP 2P

#	302600300002
---	--------------



COMPATIBLE WITH:

STILO CHINSTRAP 4P

#	302600300004
---	--------------



COMPATIBLE WITH:

SECRA



Maximális biztonság az elektromos ívkisülés ellen.

Maximum safety against electric arc flash.

Siguranță maximă împotriva arcului electric.

Elektrik ark patlamasına karşı maksimum güvenlik.

HU. A **SECRA** sisakcsalád kiemelkedik elektromos védelmével és ívkisülés elleni ellenállásával. Beépített pajzsának köszönhetően maximális biztonságot nyújt, védelmet biztosítva az égési sérülések és szikráhatások ellen elektromos veszélyekkel járó környezetben.

EN. The **SECRA** range of helmets stands out for its electrical protection and arc flash resistance, offering maximum safety with its integrated shield, which protects against burns and projections in electrical hazard environments.

RU. Gama de căști **SECRA** se remarcă prin protecția electrică și rezistența la arc electric, oferind siguranță maximă datorită vizorului integrat, care protejează împotriva arsurilor și proiecțiilor în medii cu risc electric.

TR. **SECRA** kask serisi, elektrik koruması ve ark patlamasına karşı direnciyle öne çıkar. Entegre siperliği sayesinde, elektrik tehlikesi bulunan ortamlarda yanıklara ve sıçramalara karşı maksimum güvenlik sağlar.



1

HU. Sisak.
EN. Helmet.
RU. Cască.
TR. Kask.

HU.	EN.	RU.	TR.	
MATERIAL	MATERIAL	MATÉRIAU	MATERİAL	ABS
KOPFGRÖSSE	HEAD SIZE	TAILLE DE LA TÊTE	ROZMIAR GŁOWY	53-63cm
NORM	STANDARDS	NORMES	NORMA	EN 397 / EN 50365 / ANSI Z89.1 TYPE 1
ELEKTRISCHE KLASSE	ELECTRICAL CLASS	CLASSE ÉLECTRIQUE	CLASSE ELETTRICA	CLASE 0 (1000V) / CLASE E
TEMPERATUR	TEMPERATURE	TEMPÉRATURE	TEMPERATURA	- 40°C / + 60°C
ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	ELECTRICAL PROPERTIES	PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES	WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE	440Vac
SCHUTZ GEGEN SEITLICHE VERFORMUNGEN	PROTECTION AGAINST LATERAL DEFORMATION	PROTECTION CONTRE LES DÉFORMATIONS LATÉRALES	OCHRONA PRZED DEFORMACJAMI BOCZNYMI	LD
SCHUTZ GEGEN GESCHMOLZENE METALLTEILE	PROTECTION AGAINST MOLTEN METAL FRAGMENTS	PROTECTION CONTRE LES FRAGMENTS DE MÉTAL FONDU	OCHRONA PRZED ODŁAMKAMI STOPIONEGO METALU	MM



2

HU. Arcvédő.
EN. Visor.
RU. Визерă.
TR. Vizör.

HU.	EN.	RU.	TR.	
MATERIAL	MATERIAL	MATÉRIAUX	MATERİAL	PC
NORMEN	STANDARDS	NORMES	NORMA	EN 166 / GS-ET-29 / EN 170
OPTIKKLASSE	OPTICAL CLASS	CLASSE OPTIQUE	KLASA OPTYCZNA	B (120M/S)
SCHUTZ GEGEN LICHTBOGEN BEI KURZSCHLUSS	PROTECTION AGAINST ELECTRICAL ARC IN SHORT CIRCUIT	PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE EN CAS DE COURT-CIRCUIT	OCHRONA PRZED ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM W ZWARCIU	8
SCHUTZ GEGEN GESCHMOLZENES METALL UND HEISSE FESTSTOFFE	PROTECTION AGAINST MOLTEN METALS AND HOT SOLID SUBSTANCES	PROTECTION CONTRE LES MÉTAUX FONDS ET LES SUBSTANCES SOLIDES CHAUDS	OCHRONA PRZED STOPIONYMİ METALAMI I GORĄCYMI SUBSTANCJAMI STAŁYMI	9
SCHUTZ GEGEN SPRITZER UND FLÜSSIGKEITEN	PROTECTION AGAINST SPLASHES AND LIQUIDS	PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES ET LES LIQUIDES	OCHRONA PRZED ODPRYSKAMI I CIECZAMI	3
BESCHLAGFREIHEIT	ANTI-FOG RESISTANCE	RÉSISTANCE À LA BUÉE	ODPORNY NA MGŁE	N



SECRA I

	ABS
	53-63cm
	710g
	EN 397+A1, EN 50365, ANSI Z89.1 TYPE 1, EN 166, EN 170, GS-ET-29

	302601300001
	302601300002
	302601300018



HL	EN	RU	TR	
ULTRAVIOLETTFILTER (UV)	ULTRAVIOLET (UV) FILTER	FILTRE ULTRAVIOLET (UV)	FILTR ULTRAFIOLETOWY (UV)	2-1,2
SCHUTZ VOR LICHTBOGEN BEI KURZSCHLUSS	PROTECTION AGAINST ELECTRICAL ARC IN SHORT CIRCUIT	PROTECTION CONTRE LES ARC ÉLECTRIQUES EN CAS DE COURT-CIRCUIT	OCHRONA PRZED ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM W PRZYPADKU ZWARCIA	CLASE 1 (4kA/0,5S)
LICHTDURCHLASS	LIGHT TRANSMISSION	TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE	TRANSMISJA ŚWIATŁA	CLASE 0 (VLT>75%)
EINFALLENDE ENERGIE	INCIDENT ENERGY	ÉNERGIE INCIDENTE	ENERGIA WYPADKOWA	-



SECRA II E6

	ABS
	53-63cm
	790g
	EN 397+A1, EN 50365, ANSI Z89.1 TYPE 1, EN 166, EN 170, GS-ET-29

	302601300004
	302601300005
	302601300019



HL	EN	RU	TR	
ULTRAVIOLETTFILTER (UV)	ULTRAVIOLET (UV) FILTER	FILTRE ULTRAVIOLET (UV)	FILTR ULTRAFIOLETOWY (UV)	2-1,2
SCHUTZ VOR LICHTBOGEN BEI KURZSCHLUSS	PROTECTION AGAINST ELECTRICAL ARC IN SHORT CIRCUIT	PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE EN CAS DE COURT-CIRCUIT	OCHRONA PRZED ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM W PRZYPADKU ZWARCIA	CLASE 2 (7kA/0,5s)
LICHTDURCHLASS	LIGHT TRANSMISSION	TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE	TRANSMISJA ŚWIATŁA	CLASE 0 (VLT>75%)
EINFALLENDE ENERGIE	INCIDENT ENERGY	ÉNERGIE INCIDENTE	ENERGIA WYPADKOWA	-



SECRA II E40

	ABS
	53-63cm
	790g
	EN 397+A1, EN 50365, ANSI Z89.1 TYPE 1, EN 166, EN 170, GS-ET-29

	302601300020
	302601300021
	302601300022



HL	EN	RU	TR	
ULTRAVIOLETTFILTER (UV)	ULTRAVIOLET (UV) FILTER	FILTRE ULTRAVIOLET (UV)	FILTR ULTRAFIOLETOWY (UV)	2-1,2
SCHUTZ VOR LICHTBOGEN BEI KURZSCHLUSS	PROTECTION AGAINST ELECTRICAL ARC IN SHORT CIRCUIT	PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE EN CAS DE COURT-CIRCUIT	OCHRONA PRZED ŁUKIEM ELEKTRYCZNYM W PRZYPADKU ZWARCIA	CLASE 2 (7kA/0,5s)
LICHTDURCHLASS	LIGHT TRANSMISSION	TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE	TRANSMISJA ŚWIATŁA	CLASE 2 (VLT<50%)
EINFALLENDE ENERGIE	INCIDENT ENERGY	ÉNERGIE INCIDENTE	ENERGIA WYPADKOWA	ATPV>25cal/cm²

AIRCAP



VÍDEO AIRCAP IRUDEK

Diszkrét védelem,
maximális kényelem.

Discreet protection,
absolute comfort.

Protecție discretă,
confort absolut.

Gizli koruma, tam
konfor.

HU. Az **AIRCAP** ütészálló sapkák termékcsaládját úgy tervezték, hogy a legmagasabb szintű biztonságot és kényelmet nyújtsa anélkül, hogy a stílusról le kellene mondani. Kiváló minőségű anyagokból és fejlett technológiával készülnek, minden modell hatékony védelmet biztosít a fejre érő ütésekkel és horzsolásokkal szemben.

EN. Our range of **AIRCAP** bump caps is designed to offer the ultimate in safety and comfort without compromising on style. Made of high-quality materials and advanced technology, each model ensures effective protection against head bumps and lacerations.

RU. Gama de șepci de protecție **AIRCAP** este concepută pentru a oferi siguranță și confort maxime, fără a compromite stilul. Realizate din materiale de înaltă calitate și cu tehnologie avansată, fiecare model asigură protecție eficientă împotriva loviturilor și tăieturilor la nivelul capului.

TR. **AIRCAP** darbe koruyucu şapka serisi, tarzdan ödün vermeden en üst düzeyde güvenlik ve konfor sunmak üzere tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli malzemeler ve ileri teknoloji ile üretilen her model, baş bölgesindeki darbeler ve kesiklere karşı etkili koruma sağlar.



1

- HU.** Fejlett légáteresztő anyagok és *Dryfit* izzadságpánt.
EN. Advanced breathable fabrics and *Dryfit* sweatband.
RU. Материале respirabile avansate și bandă *Dryfit* pentru absorbția transpirației.
TR. Gelişmiş nefes alabilir kumaşlar ve *Dryfit* ter bandı.



2

- HU.** Rugalmas, szellőztetett belső héj, amely különböző fejméretekhez (52–65 cm) állítható.
EN. Flexible ventilated inner shell adjustable to different head sizes (52-65cm).
RU. Каркас interioră flexibilă și ventilată, ajustabilă pentru diferite dimensiuni ale capului (52–65 cm).
TR. Farklı baş boyutlarına (52–65 cm) uyarlanabilen esnek ve havalandırılmalı iç kabuk.



3

- HU.** Fényvisszaverő csíkok a sapkán és a napellenzőn.
EN. Reflective stripes on both cap and the peak.
RU. Benzi reflectorizante pe șapcă și pe cozoroc.
TR. Şapka ve siperlik üzerinde yansıtıcı şeritler.



4

- HU.** Hátsó csatállítás – kényelmes és gyors.
EN. Rear buckle adjustment, comfortable and quick.
RU. Reglare cu cataramă în spate – confortabilă și rapidă.
TR. Arka toka ayarı – konforlu ve hızlı.



5

- HU.** Három napellenző hosszúságban elérhető (70 mm / 55 mm / 25 mm).
EN. Available in three peak lengths (70mm / 55mm / 25mm).
RU. Disponibil în trei lungimi de cozoroc (70 mm / 55 mm / 25 mm).
TR. Üç farklı siperlik uzunluğunda mevcuttur (70 mm / 55 mm / 25 mm).



AIRCAP SP

☑	52 - 65cm
☑	70mm
☑	180g
☑	EN 812

■	302604000001
■	302604000002



AIRCAP RP

☑	52 - 65cm
☑	55mm
☑	170g
☑	EN 812

■	302604000003
■	302604000004
□	302604000007
■	302604000010



AIRCAP MP

☑	52 - 65cm
☑	25mm
☑	160g
☑	EN 812

■	302604000005
■	302604000006




CUSTOM



Models




OREKA II VENT



OREKA II



STILO



SECRA



AIRCAP

NEW

1

Select product

- HU.** Válassz ki a sisak vagy ütészálló sapka típusát, színét és a logó elhelyezését.
EN. Choose the helmet/bump cap model, colour and position of the logo.
RU. Alege modelul de cască/șapcă de protecție, culoarea și poziția siglei.
TR. Kask/darbe şapkası modelini, rengini ve logo konumunu seçin.

2

Provide artwork

- HU.** A grafikát vektorizált .ai/.eps formátumban kérjük megadni.
EN. Provide the artwork in vectorised .ai/.eps format.
RU. Vă rugăm să furnizați grafica în format vectorizat .ai/.eps.
TR. Lütfen görseli vektörel .ai/.eps formatında sağlayın.

3

Approve samples

- HU.** A dizájn és a színt fizikai mintával kell megerősíteni.
EN. Confirm the design and colour with a physical sample.
RU. Confirmați designul și culoarea cu un eșantion fizic.
TR. Tasarımı ve rengi fiziksel numune ile onaylayın.

Spare parts OREKA II / STILO.



OREKA II CHINSTRAP

#	102601300140
	OREKA II



OREKA II PADDING

#	102601300142
	OREKA II



OREKA II LAMP CLIPS

#	102601300141
	OREKA II



OREKA II PADDING MIPS

#	102601300146
	OREKA II MIPS



OREKA II ROUNDFIT RACHET

#	102601300143
	OREKA II



OREKA II BUCKLE

	BLACK SPORT	BLUE INDUSTRY
#	102601300144	102601300145
	OREKA II	



STILO SUSPENSION


#	302600300003
	STILO



STILO PADDING

#	302600300001
	STILO

Spare parts SECRA.



SECRA FRONT PADDING

#	102600300004
🔍	SECRA



SECRA BACK PADDING

#	102600300005
🔍	SECRA



SECRA CHINSTRAP 4P

#	102600300002
🔍	SECRA



SECRA SUSPENSION

#	102600300006
🔍	SECRA



SECRA VISOR CL1

#	102600300003
📄	EN 166, EN 170, GS-ET-29
🔍	SECRA



SECRA VISOR E6

#	302601300023
📄	EN 166, EN 170, GS-ET-29
🔍	SECRA



SECRA VISOR E40

#	302601300024
📄	EN 166, EN 170, GS-ET-29
🔍	SECRA

Full range.

OREKA II / OREKA II MIPS



OREKA II VENT / OREKA II VENT MIPS



STILO



SECRA



AIRCAP



HALLÁS- ÉS ARCVÉDELEM
FACE AND HEARING PROTECTION
PROTECȚIE AUDITIVĂ ȘI FACIALĂ
KULAK VE YÜZ KORUMASI



MIRA



Alakítsa át Oreka II sisakját egyetlen kattintással.

Transform your Oreka II helmet with a single click.

Transformă-ți casca Oreka II cu un singur clic.

Oreka II kaskinızı tek bir tıklamayla dönüştürün.

HU. MIRA arcvédőink az OREKA II sisakhoz a legjobb megoldást kínálják a kényelem, biztonság és funkcionalitás növelésére. A gyors és egyszerű Q-ik rögzítőrendszernek köszönhetően minden alkatrész növeli a védelem és teljesítmény szintjét.

EN. Our MIRA face shield range for OREKA II helmets offer the ultimate solution to improve comfort, safety, and functionality. Thanks to its quick and easy Q-ik mounting system, each component raises the level of protection and performance.

RO. Gama noastră de viziere MIRA pentru căștile OREKA II oferă soluția ideală pentru a îmbunătăți confortul, siguranța și funcționalitatea. Datorită sistemului de prindere rapid și ușor Q-ik, fiecare componentă ridică nivelul de protecție și performanță.

TR. OREKA II kasklar için MIRA yüz koruyucu serimiz, konforu, güvenliği ve işlevselliği artırmak için en iyi çözümü sunar. Hızlı ve kolay Q-ik montaj sistemi sayesinde her bileşen koruma ve performans seviyesini yükseltir.



1

- HU:** Rögzítse bármelyik arcvédőt egyetlen kattintással a **Q-ik adapterek** segítségével (a **MIRA SHIELD CLEAR**, **MIRA SHIELD MESH**, **MIRA CLEAR** és **MIRA DARK** modellekhez mellékelve).
- EN:** Fixez n'importe quel écran facial en un seul clic à l'aide des **ADAPTATEURS Q-ik** (fournis avec les modèles **MIRA SHIELD CLEAR**, **MIRA SHIELD MESH**, **MIRA CLEAR** et **MIRA DARK**).
- RO:** Fixează orice vizieră facială cu un singur clic folosind **ADAPTOARELE Q-ik** (incluse cu modelele **MIRA SHIELD CLEAR**, **MIRA SHIELD MESH**, **MIRA CLEAR** și **MIRA DARK**).
- TR:** Herhangi bir yüz koruyucuyu **Q-ik ADAPTÖRLERİ** ile tek bir tıklamayla sabitleyin (**MIRA SHIELD CLEAR**, **MIRA SHIELD MESH**, **MIRA CLEAR** ve **MIRA DARK** modelleriyle birlikte verilir).



2

- HU:** Átlátszó, ütésálló arcvédő és hálós arcvédő metszési munkákhoz. (**MIRA SHIELD CLEAR** és **MIRA SHIELD MESH**)
- EN:** Clear impact-resistant shield and mesh shield for pruning. (**MIRA SHIELD CLEAR** and **MIRA SHIELD MESH**).
- RO:** Vizieră transparentă rezistentă la impact și vizieră cu plasă pentru lucrări de toaletare. (**MIRA SHIELD CLEAR** și **MIRA SHIELD MESH**)
- TR:** Şeffaf darbelere dayanıklı yüz koruyucu ve budama için ağılı yüz koruyucu. (**MIRA SHIELD CLEAR** ve **MIRA SHIELD MESH**)



3

- HU:** Szemvédő arcvédők ütés ellen, két fényáteresztési szinttel (**MIRA DARK** és **MIRA CLEAR**).
- EN:** Eye protection visors against impacts with two light transmission levels (**MIRA DARK** and **MIRA CLEAR**).
- RO:** Viziere de protecție oculară împotriva impacturilor, cu două niveluri de transmisie a luminii (**MIRA DARK** și **MIRA CLEAR**).
- TR:** İki farklı ışık geçirgenlik seviyesine sahip darbelere karşı göz koruyucu vizörler (**MIRA DARK** ve **MIRA CLEAR**).



4

- HU:** Védőelem, amely lehetővé teszi az arcvédő biztonságos védelmét anélkül, hogy eltávolítaná a sisakról (**MIRA PROTECTOR**).
- EN:** Protector that allows you to safely protect the visor without removing it from the helmet (**MIRA PROTECTOR**).
- RO:** Protecție care permite protejarea vizierelor în siguranță fără a le îndepărta de pe cască (**MIRA PROTECTOR**).
- TR:** Vizörü kasktan çıkarmadan güvenli bir şekilde korumanızı sağlayan koruyucu (**MIRA PROTECTOR**).



COMPATIBLE WITH:

MIRA SHIELD CLEAR

#	102601300089
◆	PC / PP (FRAME)
⚖	146g
📏	EN ISO 16321-1, ANSI Z87.1



OREKA II VENT **OREKA II**



COMPATIBLE WITH:

MIRA SHIELD MESH

#	102601300090
◆	METAL / PP (FRAME)
⚖	127g
📏	EN ISO 16321-3, ANSI Z87.1



OREKA II VENT **OREKA II**



COMPATIBLE WITH:

MIRA CLEAR

#	102601300086
◆	PC
⚖	68g
📏	EN 166, ANSI Z87.1



OREKA II VENT **OREKA II**



COMPATIBLE WITH:

MIRA DARK

#	102601300087
◆	PC
⚖	68g
📏	EN 166, EN 172-A1, ANSI Z87.1



OREKA II VENT **OREKA II**



COMPATIBLE WITH:

MIRA PROTECTOR

#	102601300088
◆	PC
⚖	55g



OREKA II VENT **OREKA II**

Spare parts.



COMPATIBLE WITH:

Q-IK ADAPTERS

#	102601300082
⚖	20g



OREKA II VENT OREKA II



MIRA SHIELD CARRIER

#	102601300154
⚖	34g



MIRA FACE SHIELD CLEAR

#	102601300152
🔍	PC / PP (FRAME)
⚖	89g
📋	EN ISO 16321-1, ANSI Z87.1



MIRA FACE SHIELD MESH

#	102601300153
🔍	METAL / PP (FRAME)
⚖	73g
📋	EN ISO 16321-3, ANSI Z87.1



Teljes univerzális kínálat sisakokhoz és hordozókhoz.

Complete universal range for helmets and carriers.

Gamă universală completă pentru căști și sisteme de transport.

Kasklar ve taşıyıcılar için eksiksiz evrensel ürün yelpazesi.

HU. A sisakokhoz készült teljes **SAFE** arcvédő kínálat a legteljesebb megoldást nyújtja bármilyen munkakörnyezethez.

EN. The complete **SAFE** face protection range for helmets offers the most complete solution for any work environment.

RO. Gama completă de protecție facială **SAFE** pentru căști oferă cea mai completă soluție pentru orice mediu de lucru.

TR. Kasklar için eksiksiz **SAFE** yüz koruma serisi, her çalışma ortamı için en kapsamlı çözümü sunar.



SAFE PC

#	702705700002
◆	PC
☑	200mm
⚖	140g
📋	EN 166 1B39, EN 170 2-1,2



OREKA II OREKA II STILO
VENT

COMPATIBLE WITH:



SAFE PC B

#	702705700003
◆	PC
☑	220mm
⚖	170g
📋	EN 166 1B39, EN 170 2-1,2



OREKA II OREKA II STILO
VENT

COMPATIBLE WITH:



SAFE PC T5 GO

#	702705700004
◆	PC
☑	250mm
⚖	150g
📋	EN 166 1B9, EN 171 4-5



OREKA II OREKA II STILO
VENT

COMPATIBLE WITH:



SAFE PC T5 GR 5

#	702705700005
◆	PC
☑	235mm
⚖	150g
📋	EN 166 1B39, EN 172+A2 5-2,5



OREKA II OREKA II STILO
VENT

COMPATIBLE WITH:



SAFE AC

#	702705700001
◆	AC
☑	200mm
⚖	140g
📋	EN 166/1F3N



OREKA II OREKA II STILO
VENT

COMPATIBLE WITH:





COMPATIBLE WITH:

SAFE MESH NYLON

#	702705700007
◆	PA
▣	185mm
⚖	35g
📄	EN 1731/F, ANSI Z87.1



COMPATIBLE WITH:

SAFE MESH STEEL

#	702705700006
◆	STEEL
▣	185mm
⚖	60g
📄	EN 1731/F, ANSI Z87.1



SAFE 3

#	702709000002
⚖	70g
📄	EN 166 1B39, EN 170 2-1,2



COMPATIBLE WITH:

SAFE 2 FLEX

#	702709000005
⚖	120g
📄	EN 166 1B39, EN 170 2-1,2



COMPATIBLE WITH:

SAFE CLIP

#	702709000003
▣	30mm
⚖	20g



SECURE



1



Low to medium noise
75-90 dB

2




Medium to high noise
90-110 dB

3



High to very high noise
100-115 dB



SNR 27dB	SNR 31dB	SNR 33dB	
SNR 25dB	SNR 29dB	SNR 31dB	
SNR 26dB	SNR 30dB	SNR 33dB	

Passzív hallásvédelem.

Passive hearing protection.

Protecție auditivă pasivă.

Pasif işitme koruması.

HU. Olyan eszközök, amelyek elektronikát nem tartalmaznak, és fizikailag blokkolják a hangot. Nagyon kényelmes és könnyű felszerelés, cserélhető higiéniai készletekkel, bepattintható rendszerrel. Különböző védelmi szinteket kínálnak, színekkel kódolva: 1-2-3.

EN. Devices that block sound physically without any electronic components. Very comfortable and light equipment with replaceable hygiene kits with snap-in system. They offer different levels of protection coded with colors 1-2-3.

RO. Dispozitive care blochează sunetul fizic, fără componente electronice. Echipamente foarte confortabile și ușoare, cu kituri de igienă înlocuibile și sistem de fixare rapidă. Oferă diferite niveluri de protecție codificate prin culori: 1-2-3.

TR. Elektronik bileşen içermeyen, sesi fiziksel olarak engelleyen cihazlar. Değiştirilebilir hijyen kitlelerine sahip, çok konforlu ve hafif ekipmanlar, tak-çıkart sistemi ile. Koruma seviyeleri renklerle kodlanmıştır: 1-2-3.

SECURE H

#	702501300001	702501300002	702501300003
SNR	27dB	31dB	33dB
1	1	2	3
227g	248g	277g	
	EN 352-1		



SECURE C

#	702501300004	702501300005	702501300006
SNR	25dB	29dB	31dB
1	1	2	3
250g	271g	300g	
	EN 352-3		



COMPATIBLE WITH:

OREKA
II VENT

OREKA II

STILO

SECURE N

#	702501300007	702501300008	702501300009
SNR	26dB	30dB	33dB
1	1	2	3
192g	215g	240g	
	EN 352-1		



COMPATIBLE WITH:

OREKA
II VENT


OREKA II

STILO


SECRA

AIRCAP


XSTREAM LD SYNERGY DR LOCAL 446 LOCAL 2




XSTREAM LD



SYNERGY DR



LOCAL 446



LOCAL 2

	HEADBAND	X	X	X	X
	HELMET MOUNT	X	X	X	X
	TWO-WAY CONNECTION		X		X
	BLUETOOTH®	X	X	X	X
	MULTI-POINT BLUETOOTH®			X	X
	WATERPROOF	IPX4	IP56		IP56
	ACTIVE LISTENING	X	X	X	X
	RUN-TIME	55h	48h	62h	12h
	BOOM MICROPHONE		X	X	X
	WIDEBAND AUDIO HD VOICE			X	
	SPEAKER		X	X	X
	3.5mm AUDIO INPUT			X	
	FM/AM RADIO		X	X	X
	USB CHARGING	X	X	X	X
	DAB+ RADIO		X		

Aktív hallásvédelem.

Active hearing protection.

Protecție auditivă activă.

Aktif işitme koruması.

HU. Elektronikus eszközök, amelyek csökkentik a hangos zajokat, és lehetővé teszik vagy felerősítik a hasznos hangokat. Olyan funkciókkal rendelkeznek, mint az AM/FM rádió, Bluetooth és aktív hallgatás, így munka közben nem szükséges levenni a fültokot.

EN. Electronic devices that attenuate loud noises and enable or amplify useful sounds. Features such as AM/FM radio, Bluetooth and active listening, avoiding the need to remove headphones while working.

RO. Dispozitive electronice care atenuează zgomotele puternice și permit sau amplifică sunetele utile. Funcții precum radio AM/FM, Bluetooth și ascultare activă elimină necesitatea de a scoate căștile în timpul lucrului.

TR. Yüksek sesleri azaltan ve faydalı sesleri ileten veya güçlendiren elektronik cihazlar. AM/FM radyo, Bluetooth ve aktif dinleme gibi özellikler sayesinde çalışma sırasında kulaklığı çıkarmaya gerek kalmaz.



XSTREAM LD 2H

#	702512100010
SNR	33dB
Weight	227g
Standards	EN 352-1, 4, 6, 8



XSTREAM LD 2C

#	702512100013
SNR	28dB
Weight	416g
Standards	EN 352-3, 4, 6, 8



COMPATIBLE WITH:

OREKA
II VENT

OREKA
II

STILO



SYNERGY DR H

#	702512100023
SNR	30dB
Weight	482g
Standards	EN 352-1, 4, 6, 8



SYNERGY DR C

#	702512100024
SNR	30dB
Weight	524g
Standards	EN 352-3, 4, 6, 8



COMPATIBLE WITH:

OREKA
II VENT

OREKA
II

STILO



LOCAL 446 H

#	702512100017
🛡️	SNR 30dB
⚖️	513g
📋	EN 352-1, 4, 6, 8



LOCAL 446 C

#	702512100019
🛡️	SNR 30dB
⚖️	547g
📋	EN 352-3, 4, 6, 8



COMPATIBLE WITH

OREKA
II VENT

OREKA
II

STILO



LOCAL 2 H

#	702512100020
🛡️	SNR 30dB
⚖️	513g
📋	EN 352-1, 4, 6, 8



LOCAL 2 C

#	702512100021
🛡️	SNR 30dB
⚖️	547g
📋	EN 352-3, 4, 6, 8



COMPATIBLE WITH

OREKA
II VENT

OREKA
II

STILO

Spare parts.



BOOM MICROPHONE

#	702512100012
---	--------------



COMPATIBLE WITH:

XSTREAM LD 2 H **XSTREAM LD 2 C**



LOCAL BATTERY

#	702512100022
---	--------------



COMPATIBLE WITH:

LOCAL 2 H **LOCAL 2 C**



ANTIBACTERIAL PADDING

#	702500300003
---	--------------



COMPATIBLE WITH:

SECURE H **SECURE C** **SECURE N**



SECURE PADDING KIT

#	702500300001	702500300002
🛡️	1-2	3



COMPATIBLE WITH:

SECURE H **SECURE C** **SECURE N**



ELECTRONICS PADDING KIT

#	702500300004
---	--------------



COMPATIBLE WITH:

XSTREAM LD 2 H **XSTREAM LD 2 C** **SYNERGY DR H** **SYNERGY DRC** **LOCAL 446 H** **LOCAL 446 C** **LOCAL 2 H** **LOCAL 2 C**

RÖGZÍTŐ RENDSZEREK CONNECTING LANYARDS ELEMENTE DE LEGĂTURĂ BAĞLANTI ELEMANLARI



Energiaelnyelő kikötőkötelek.
Energy absorbing lanyards.
Corzi de legătură cu absorbție de energie.
Enerji emici bağlantı halatları.



EN 355

HU- Olyan kikötőkötelek, amelyek célja a szabad esés megállítása és a felhasználóra ható erő csökkentése.

EN- Lanyards designed to arrest a free fall and reduce the impact force on the user.

RO- Lonje concepute pentru a opri o cădere liberă și a reduce forța de impact asupra utilizatorului.

TR- Serbest düşüşü durdurmak ve kullanıcı üzerindeki darbe kuvvetini azaltmak için tasarlanmış bağlantı halatları.



Helyzetbeállító és mozgáskorlátozó eszközök.
Restraint and positioning devices.
Dispozitive de restricție și poziționare.
Kısıtlama ve konumlandırma cihazları.

HU- Rögzített és állítható kikötőkötelek munkaterületen való pozicionáláshoz. Ezek a felszerelések nem alkalmasak magasból történő esés megállítására.

EN- Fixed and adjustable lanyards for positioning in a work area. These equipments are not intended to arrest a fall from height.

RO- Lonje fixe și ajustabile pentru poziționare într-o zonă de lucru. Aceste echipamente nu sunt destinate opririi unei căderi de la înălțime.

TR- Çalışma alanında konumlandırma için sabit ve ayarlanabilir bağlantı halatları. Bu ekipmanlar yükseklikten düşüşü durdurmak için tasarlanmamıştır.



EN 358



EN 354



ARIMA



Kompakt
energiaelnyelő.

The compact energy
absorber.

Absorbitor de energie
compact.

Kompakt energi emici.

HU. Az **ARIMA** a kompakt energiaelnyelők új generációja. Egy- és kétágú kikötőköttelekből áll, amelyek függőleges szerkezeten vagy vízszintes mentőkötélen való haladáshoz lettek tervezve. Esés esetén az önzáró mechanizmus aktiválódik, és a testre ható erőt 6 kN alá csökkenti.

EN. **ARIMA** is the new generation of compact energy absorbers. It is composed of single and double lanyards, designed to progress along a vertical structure or a horizontal lifeline. In case of a fall, the locking mechanism will activate, reducing the impact force on the body to below 6kN.

RO. **ARIMA** este noua generație de absorbitoare de energie compacte. Este compus din lonje simple și duble, concepute pentru a progresa pe o structură verticală sau pe o linie de viață orizontală. În caz de cădere, mecanismul de blocare se activează, reducând forța de impact asupra corpului sub 6 kN.

TR. **ARIMA**, kompakt enerji emicilerin yeni neslidir. Dikey yapılarda veya yatay yaşam hatlarında ilerlemek için tasarlanmış tekli ve çiftli bağlantı halatlarından oluşur. Bir düşme durumunda kilitleme mekanizması devreye girer ve vücut üzerindeki darbe kuvvetini 6 kN'nin altına düşürür.



ARIMA

#	100102200051
█	18cm
▲	172g
■	EN 355, VG11.062



ARIMA I HWA

i	ARIMA I 115HWA
#	100102200040
0	1131
0	984
█	115cm
▲	790g
■	EN 355, VG11.062



ARIMA Y HWA

i	ARIMA Y 115HWA
#	100102200041
0	1131
0 x2	984
█	115cm
▲	1360g
■	EN 355, VG11.062, VG11.063







ARIMA FLEX I

i	ARIMA FLEX I 165HWA	ARIMA FLEX I 155SHWA	ARIMA FLEX I 175BHWA
#	100102200048	100102200052	100102200053
0	 1131	 1131	 1131
	 984	 901 SH	 988
✓	125-165cm	115-155cm	135-175cm
▲	800g	445g	1220g
■	EN 355, VG11.062		



ARIMA FLEX Y

i	ARIMA FLEX Y 165HWA	ARIMA FLEX Y 155SHWA	ARIMA FLEX Y 175BHWA
#	100102200047	100102600001	100102200055
0	 1131	 1131	 1131
	x2  984	x2  901 SH	x2  988
✓	125-165cm	115-155cm	135-175cm
▲	1350g	635g	2190g
■	EN 355, VG11.062, VG11.063		





A robusztus energiaeinyelő.

The robust energy absorber.

Absorbitorul de energie robust.

Sağlam enerji emici.

HU. Az **ASTUN** család a legváltozatosabb és legrobosztusabb energiaeinyelő kínálat. Egy- és kétágú kikötőköttelekből áll, különböző végződésekkkel. Úgy tervezték, hogy biztonságosan lehessen haladni szerkezeteken vagy vízszintes mentőkötélen. Esés esetén az önzáró mechanizmus aktiválódik, és a testre ható erőt 6 kN alá csökkenti.

EN. The **ASTUN** family is the most versatile and robust range of energy absorbers. It is composed of single and double lanyards with different terminations. Designed to safely progress along structures or horizontal lifelines, they activate their locking mechanism in case of a fall, reducing the impact force to below 6kN.

RO. Familia **ASTUN** este cea mai versatilă și robustă gamă de absorbitoare de energie. Este compusă din lonje simple și duble cu terminații diferite. Proiectate pentru a permite deplasarea în siguranță pe structuri sau pe linii de viață orizontale, acestea activează mecanismul de blocare în caz de cădere, reducând forța de impact sub 6 kN.

TR. **ASTUN** ailesi, en çeşitli ve en sağlam enerji emici ürün yelpazesidir. Farklı uçlara sahip tekli ve çiftli bağlantı halatlarından oluşur. Yapılar veya yatay yaşam hatları boyunca güvenli ilerleme için tasarlanmıştır. Bir düşme durumunda kilitleme mekanizması devreye girer ve darbe kuvvetini 6 kN'nin altına düşürür.


ASTUN FLEX I

	ASTUN FLEX I 180HSS	ASTUN FLEX I 180HWA
#	100113200010	100113200012
0		
	981	1131
		
	39	984
	 STEEL	 ALU
	140-180cm	140-180cm
	1100g	1020g
	EN 355, VG11.062	



ASTUN FLEX Y

	ASTUN FLEX Y 180HSS	ASTUN FLEX Y 180HWA	ASTUN FLEX Y 180BHWA
#	100113200011	100113200013	100113200014
0			
	981	1131	1131
x2			
	39	984	988
	 STEEL	 ALU	 ALU
	140-180cm	140-180cm	140-180cm
	1750g	1640g	2480g
	EN 355, VG11.062, VG11.063		



ASTUN I R

i	ASTUN I 180HSS-R
#	100113200017
0	981
	39
✓	140-180cm
⚡	1265g
EN	EN 355, VG11.062

**ASTUN WEBB I DE**

i	ASTUN WEBB I 150HL-DE
#	100110600003
✓	150cm
⚡	1095g
⚡	14kV
EN	EN 355, VG11.062

**ASTUN WEBB Y DE**

i	ASTUN WEBB Y 150HL-DE
#	100110600002
✓	150cm
⚡	1795g
⚡	14kV
EN	EN 355, VG11.062, VG11.063





SHARP EDGE




ABE 362-SE

#	100102200050
0	981
	39
✓	180cm
⚠	1190g
📄	EN 355, VG 11.074



ABE 363-SE

#	100102200049
0	981
	39
✓	180cm
⚠	2020g
📄	EN 355, VG 11.074, VG 11.063



HU. Olyan eszközök, amelyeket a legszigorúbb követelmények szerint teszteltek vízszintes használatra, függőleges esés vagy éles él okozta veszély lehetőségével (VG11.074).

EN. Devices tested according to the most demanding requirements for horizontal use with the possibility of vertical fall or risk of sharp edge (VG11.074).

RO. Dispozitive testate conform celor mai exigente cerințe pentru utilizare orizontală, cu posibilitatea unei căderi verticale sau risc de muchii ascuțite (VG11.074).

TR. Dikey düşme veya keskin kenar riski olasılığıyla yatay kullanım için en zorlu gereksinimlere göre test edilmiş cihazlar (VG11.074).



AS2

#	100100600001
0	
	1131
	
	984
	150cm
	960g
	EN 355, EN 1149-1, EN 1149-5, EN ISO 80079-36, EN ISO 80079-3




AS3

#	100100600002
0	
	1131
x2	
	984
	180cm
	1600g
	EN 355, EN 1149-1, EN 1149-5, EN ISO 80079-36, EN ISO 80079-37



FR4

#	100103600005
0	
	981
	
	39
	150cm
	1140g
	EN 355, EN ISO 15025, ISO 9150



FR5

#	100103600006
0	
	981
x2	
	39
	180cm
	1950g
	EN 355, EN ISO 15025, ISO 9150, VG11.063





ABE 360

#	100100200001
☑	34cm
⬆	270g
⬇	100g
📦	EN 355



Accessories.



ABSORB COVER

☑	27cm
📦	100100200004

COMPATIBLE WITH ASTUN AND ABE.



ARIMA COVER

☑	12cm
📦	100100200005

COMPATIBLE WITH ARIMA.



Alapvető csatlakozás.

Essential connection.

Conexiune esențială.

Temel bağlantı.

HU. A **NEXION** család nem állítható kötél kikötőkötelekből áll, amelyeket csatlakozásokhoz vagy korlátozó elemekként való használatra terveztek..

EN. The **NEXION** family is composed by non-adjustable rope lanyards, designed to allow connections or restraint to be used as restraint elements.


RO. Familia **NEXION** este compusă din lonje din frânghie neajustabile, concepute pentru a permite conectarea sau utilizarea ca elemente de restricție.

TR. **NEXION** ailesi, bağlantı veya sınırlama elemanı olarak kullanılmak üzere tasarlanmış ayarlanamayan halat bağlantı halatlarından oluşur.




NEXION

	NEXION 100	NEXION 150	NEXION 150-H
#	101002100004	101002100001	101002100023
0			 981  39
✓	100cm	150cm	180cm
⚖	160g	240g	880g
📄	EN 354		



NEXION 259

#	101002100011	101002100003
0		 981  39
x2		
✓	100cm	180cm
⚖	1360g	1550g
📄	EN 354	



NEXION 258

#	101007100011
✓	30cm/65cm
⚖	215g
📄	EN 354



FASTEN



Pozícionálja testét és szabadítsa fel kezeit.

Position your body and free your hands.

Poziționează-ți corpul și eliberează-ți mâinile.

Vücudunuzu konumlandırın ve ellerinizi serbest bırakın

HU. A **FASTEN** család állítható pozicionáló elemekből áll, amelyek zárrendszerüknek köszönhetően lehetővé teszik a kívánt munkapozíció elérését, miközben a felhasználó mindkét kezét szabadon használhatja.


EN. The **FASTEN** family is a range of adjustable positioning elements that thanks to their locking mechanism, allow to get into the desired working position, enabling the user to keep both hands free.

RO. Familia **FASTEN** este o gamă de elemente de poziționare ajustabile care, datorită mecanismului de blocare, permit atingerea poziției de lucru dorite, oferind utilizatorului libertatea de a folosi ambele mâini.

TR. **FASTEN** ailesi, kilitleme mekanizması sayesinde istenilen çalışma pozisyonuna geçmeyi sağlayan ayarlanabilir konumlandırma elemanlarından oluşur. Bu sayede kullanıcı her iki elini de serbestçe kullanabilir.

FASTEN 237 PRO

#	101007100028
☑	200cm
⚖	860g
📏	EN 358




FASTEN 237

#	101007100006	101007100009	101007100010
☑	200cm	300cm	500cm
⚖	1030g	1160g	1410g
📏	EN 358		




RAD

#	101007100016	101007100017	101007100018
☑	300cm	500cm	1000cm
⚖	800g	960g	1360g
📏	EN 358, EN 12841-C		




FASTEN 238

#	101007100001
☑	200cm
⚖	1150g
📏	EN 358








FOR83

#	101603700005
☑	300cm
⚖	1680g
📏	EN 358



FASTEN 239

#	101002100002
☑	200cm
⚖	350g
📏	EN 358



FR3

#	101003600001
☑	120-200cm
⚖	555g
📏	EN 358, EN ISO 15025, ISO 9150



FALLSTOPPBÖCKEL
FALL ARREST BLOCKS
BLOCS ANTICHUTE
URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE



Függőleges használatra szolgáló zuhanásgátló blokkok.

Fall arrest blocks for vertical use.

Blocuri de oprire a căderii pentru utilizare verticală.

Dikey kullanım için düşüş durdurucu bloklar.



WEBBING
WEBBING
SANGLE
PASY



KABEL
CABLE
CÂBLE
KABEL



**KARBOR
3,5**



**KARBOR
6**



**TIGER
2,5**



**SEKURBLOK
7,5**



**SEKURBLOK
10**



**SEKURBLOK
15**



**SEKURBLOK
20**



**SEKURBLOK
30**



**KOALA
R15**

Zuhanásgátló blokkok függőleges és vízszintes használatra.

Fall arrest blocks for vertical and horizontal use.

Blocuri de oprire a căderii pentru utilizare verticală și orizontală.

Dikey ve yatay kullanım için düşme önleyici bloklar.



HEVEDER
WEBBING
CHINGĂ
KAYIŞ



KÁBEL
CABLE
CABLU
KABLO



**MINIBLOK
2 SE-C**



**MINIBLOK
2 SE-H**



**KARBOR
3,5 SE**



**KARBOR
3,5 SE-H**



**KARBOR 3,5
SE-HO OPEN**



**KARBOR
6 SE**



**SEKURBLOK
10 SE**



**SEKURBLOK
15 SE**



**SEKURBLOK
20 SE**

HU: Mechanikus fékezésű, visszahúzható zuhanásgátló eszközök függőleges és vízszintes használatra.

EN: Fall arrest retractable devices with mechanical braking and integrated energy absorber for vertical and horizontal use.

RO: Dispozitive retractabile de oprire a căderii cu frânare mecanică și absorbitor de energie integrat pentru utilizare verticală și orizontală.

TR: Mekanik frenli ve entegre enerji emicili geri çekilebilir düşüş durdurucu cihazlar dikey ve yatay kullanım için.

MINIBLOK



Magas szintű biztonság ultrakompakt kivitelben.

High-level safety in an ultra-compact design.

Siguranță la nivel înalt într-un design ultra-compact.

Ultra kompakt tasarımıla üst düzey güvenlik.

HU. A **MINIBLOK** család rendkívül könnyű és sokoldalú termékcsalád. Külső, integrált energiaelnyelőjének köszönhetően a készülék függőleges és vízszintes használatra is tanúsított. Esés esetén a belső reteszelő mechanizmus aktiválódik, és a testre ható erőt 6 kN alá csökkenti.

EN. The **MINIBLOK** family is a very lightweight and versatile range. Thanks to its integrated external energy absorber, this device is certified for vertical and horizontal use. In case of a fall, the internal locking mechanism will activate, reducing the impact on the body to below 6kN.

RO. Familia **MINIBLOK** este o gamă foarte ușoară și versatilă. Datorită absorbitorului de energie extern integrat, acest dispozitiv este certificat pentru utilizare verticală și orizontală. În caz de cădere, mecanismul intern de blocare se activează, reducând impactul asupra corpului sub 6 kN.

TR. **MINIBLOK** ailesi son derece hafif ve çok yönlü bir ürün yelpazesidir. Entegre harici enerji emicisi sayesinde bu cihaz dikey ve yatay kullanım için sertifikalandırılmıştır. Düşme durumunda, dahili kilitleme mekanizması devreye girer ve vücut üzerindeki darbeyi 6 kN'nin altına düşürür.



1

- HU-** Nagy szilárdságú szintetikus ház felső forgógyűrűvel a gubancolódás megelőzésére.
EN- High-strength synthetic housing with a top swivel ring to prevent tangling.
RO- Carcasă sintetică de înaltă rezistență cu inel rotativ superior pentru prevenirea încurcărilor.
TR- Karışmayı önlemek için üst döner halkaya sahip yüksek dayanımlı sentetik gövde.



2

- HU-** 140 kg maximális terhelésre tesztelve, a testre ható erő 6 kN alá csökkentve.
EN- Tested for maximum loads of 140kg, reducing impact force to below 6kN.
RO- Testat pentru sarcini maxime de 140 kg, cu reducerea forței de impact sub 6 kN.
TR- 140 kg maksimum yük için test edilmiştir, darbe kuvveti 6 kN'nin altına düşürülmüştür.



3

- HU-** 21 mm-es, nagy ellenállású *Technora*® heveder.
EN- High-resistance *Technora*® webbing of 21mm.
RO- Chingă *Technora*® de 21 mm cu rezistență ridicată.
TR- 21 mm yüksek dayanımlı *Technora*® dokuma kayış.



4

- HU-** Integrált külső energiaelnyelő vízszintes munkavégzéshez, éles élre történő esés kockázatával (VG11.060) (SE modellek).
EN- Integrated external energy absorber for horizontal work with the risk of fall over a sharp edge (VG11.060) (SE models).
RO- Absorbitor extern de energie integrat pentru lucrări orizontale cu risc de cădere peste muchii ascuțite (VG11.060) (modele SE).
TR- Keskin kenar üzerinden düşme riski olan yatay çalışmalar için entegre harici enerji emici (VG11.060) (SE modelleri).

Megkülönböztető jellemzők.
Distinguishing features.
Caracteristici distinctive.
Ayırt edici özellikler.







MINIBLOK SE

	MINIBLOK SE-H	MINIBLOK SE-C
#	100307700027	100307700035
0	 1135	 1135
	 984	 952
☑	2m	2m
📦	1360g	1000g
📄	EN 360, VG11.062, VG11.060	



iruche

ALL



TWINBLOK SE

	TWINBLOK SE-H	TWINBLOK SE-C
#	100307700042	100307700041
0		
	TWINCONNECT 2	
	x2  984	x2  952
	 2m	2m
	2750g	2000g
	EN 360, VG11.062, VG11.060	



iruche

ALL

STEEL



TWINCONNECT 2

#	102300900022
	170g
	EN 362



STEEL

#	100307700028
☑	2,5m
⚖	1500g
📋	EN 360, VG11.062, FF2



Hatékony és elérhető biztonság.

Effective and accessible safety.

Siguranță eficientă și accesibilă.

Etkili ve erişilebilir güvenlik.

HU. A **TIGER** egy hatékony és könnyen hozzáférhető visszahúzható zuhanásgátló blokk. Külső, integrált energiaelnyelőjének köszönhetően a készülék függőleges és vízszintes használatra is tanúsított. Esés esetén a reteszelő mechanizmus aktiválódik, és a testre ható erőt 6 kN alá csökkenti.

EN. The **TIGER** is an effective and accessible fall arrest retractable block. Thanks to its integrated external energy absorber, this device is certified for vertical and horizontal use. In case of a fall, the locking mechanism will activate, reducing the impact on the body to below 6kN.

RO. **TIGER** este un bloc retractabil de oprire a căderii eficient și accesibil. Datorită absorbitorului de energie extern integrat, acest dispozitiv este certificat pentru utilizare verticală și orizontală. În caz de cădere, mecanismul de blocare se activează, reducând impactul asupra corpului sub 6 kN.

TR. **TIGER**, etkili ve erişilebilir bir geri çekilebilir düşüş durdurucu bloktur. Entegre harici enerji emicisi sayesinde bu cihaz dikey ve yatay kullanım için sertifikalandırılmıştır. Düşme durumunda kilitleme mekanizması devreye girer ve vücut üzerindeki darbeyi 6 kN'nin altına düşürür.



1

HU-140 kg maximális terhelésre tesztelve, a testre ható erő 6 kN alá csökkentve.

EN-Tested for maximum loads of 140kg, reducing impact force to below 6kN.

RO-Testat pentru sarcini maxime de 140 kg, cu reducerea forței de impact sub 6 kN.

TR-140 kg maksimum yük için test edilmiştir, darbe kuvveti 6 kN'nin altına düşürülmüştür.

2

HU-Külső energiaelnyelő függőleges és vízszintes használatra 2-es esési tényező esetén, éles élre történő esés kockázata nélkül.

EN-External energy absorber for vertical and horizontal use in Factor 2, without risk of fall over a sharp edge.

RO-Absorbitor extern de energie pentru utilizare verticală și orizontală în Factor 2, fără risc de cădere peste muchii ascuțite.

TR-Keskin kenar üzerinden düşme riski olmadan, Faktör 2 durumunda dikey ve yatay kullanım için harici enerji emici

3

HU-Forgócsatlakozó zuhanásjelzővel a gubancolódás elkerülésére.

EN-Swivel connector with fall indicator to avoid tangling.

RO-Conector rotativ cu indicator de cădere pentru prevenirea încurcărilor.

TR-Karışmayı önlemek için düşüş göstergeli döner bağlantı elemanı.

Megkülönböztető jellemzők.
Distinguishing features.
Caracteristici distinctive.
Ayırt edici özellikler.



irucheck

STEEL

KARBOR



A partner, amely minden mozdulatnál védelmet nyújt.

The partner that protects with every movement.

Partenerul care protejează la fiecare mișcare.

Her harekette koruyan partner.

HU. A **KARBOR** család könnyű és sokoldalú hevederes visszahúzzható zuhanásgátló blokkokból áll. Elnyelő rendszerének köszönhetően a készülék tanúsított függőleges és/ vagy vízszintes használatra, éles élre történő esés kockázatával. Esés esetén a reteszelő mechanizmus aktiválódik, és a testre ható erőt 6 kN alá csökkenti.

EN. The **KARBOR** family is a range of lightweight and versatile webbing fall arrest retractable blocks. Thanks to its absorption system, this device is certified for vertical and/or horizontal use with sharp edge risk. In case of a fall, the locking mechanism will activate, reducing the impact on the body to below 6kN.

RO. Familia **KARBOR** este o gamă de blocuri retractabile de oprire a căderii cu chingă, ușoare și versatile. Datorită sistemului de absorbție, acest dispozitiv este certificat pentru utilizare verticală și/sau orizontală cu risc de cădere peste muchii ascuțite. În caz de cădere, mecanismul de blocare se activează, reducând impactul asupra corpului sub 6 kN.

TR. **KARBOR** ailesi, hafif ve çok yönlü dokuma kayışlı geri çekilebilir düşüş durdurucu bloklardan oluşur. Emme sistemi sayesinde bu cihaz, keskin kenar riskiyle dikey ve/veya yatay kullanım için sertifikalandırılmıştır. Düşme durumunda kilitleme mekanizması devreye girer ve vücut üzerindeki darbeyi 6 kN'nin altına düşürür.



1

- HU** Nagy ellenállású szintetikus ház felső forgógyűrűvel a gubancolódás megelőzésére.
EN High-resistance synthetic housing with a top swivel ring to prevent tangling.
RO Carcasă sintetică de înaltă rezistență cu inel rotativ superior pentru prevenirea încurcărilor.
TR Karışmayı önlemek için üst döner halkaya sahip yüksek dayanımlı sentetik gövde.

2

- HU** 140 kg maximális terhelésre tesztelve, a testre ható erő 6 kN alá csökkentve.
EN Tested for maximum loads of 140kg, reducing impact force to below 6kN.
RO Testat pentru sarcini maxime de 140 kg, cu reducerea forței de impact sub 6 kN.
TR 140 kg maksimum yük için test edilmiştir, darbe kuvveti 6 kN'nin altına düşürülmüştür.

3

- HU** Nagy ellenállású hevederrel és zuhanásjelzővel ellátott forgó csatlakozóval felszerelve (nem-H modellek).
EN Equipped with high-resistance webbing and a swivel connector with fall indicator (Non-H models).
RO Echipat cu chingă de înaltă rezistență și conector rotativ cu indicator de cădere (modele Non-H).
TR Yüksek dayanımlı dokuma kayış ve düşüş göstergeli döner konnektör ile donatılmıştır (H olmayan modeller).

4

- HU** Integrált externer Energieabsorber für horizontale Arbeiten mit Sturzgefahr über eine scharfe Kante (VG11.060) (SE-Modelle).
EN Integrated external energy absorber for horizontal work with the risk of fall over a sharp edge (VG11.060) (SE models).
RO Absorbeur d'énergie externe intégré pour travaux horizontaux présentant un risque de chute sur une arête vive (VG11.060) (modèles SE).
TR Zintegrowany zewnętrzny absorber energii do prac w pozycji poziomej, w przypadku których istnieje ryzyko upadku na ostre krawędzie (VG11.060) (Warianty SE).

Megkülönböztető jellemzők.
Distinguishing features.
Caracteristici distinctive.
Ayırt edici özellikler.









KARBOR

◆	KARBOR 3,5	KARBOR 6
#	100307700088	100307700068
0		
	981	
		
	976	
■	3,5m	6m
▲	1,85kg	2,60kg
■	EN 360, VG11.062	



KARBOR SE

◆	KARBOR 3,5 SE	KARBOR 6 SE	KARBOR 3,5 SE H	KARBOR 3,5 SE HO OPEN
#	100307700172	100307700170	100307700171	100307700155
0				
	981	981	981	984 OPEN
				
	976	976	984	976
◆			 	 
	STEEL	STEEL	ALU STEEL	ALU STEEL
■	3,5m	6m	3,5m	3,5m
▲	1,92g	2,78kg	2,05kg	2,15kg
■	EN 360, VG11.062, VG11.060			



SEKURBLOK



Robusztus védelem a legnagyobb kihívásokhoz.

Robust protection for the most demanding challenges.

Protecție robustă pentru cele mai exigente provocări.

En zorlu koşullar için sağlam koruma.

HU. A **SEKURBLOK** egy rendkívül robusztus és sokoldalú kábeles visszahúzható zuhanásgátló eszközcsalád. Elnyelő rendszerének köszönhetően a készülék tanúsított függőleges és vízszintes használatra, éles élre történő esés kockázatával. Esés esetén a reteszelő mechanizmus aktiválódik, és a testre ható erőt 6 kN alá csökkenti.

EN. **SEKURBLOK** is a very robust and versatile cable retractable fall arrester range. Thanks to its absorption system, this device is certified for vertical and horizontal use with sharp edge risk. In the event of a fall, the locking mechanism will activate, reducing the impact on the body to below 6kN.

RO. **SEKURBLOK** este o gamă de dispozitive retractabile de oprire a căderii cu cablu, foarte robuste și versatile. Datorită sistemului său de absorbție, acest dispozitiv este certificat pentru utilizare verticală și orizontală cu risc de cădere peste muchii ascuțite. În caz de cădere, mecanismul de blocare se activează, reducând impactul asupra corpului sub 6 kN.

TR. **SEKURBLOK**, son derece sağlam ve çok yönlü bir kablolu geri çekilebilir düşüş durdurucu ürün serisidir. Enerji emme sistemi sayesinde bu cihaz, keskin kenar riskiyle dikey ve yatay kullanım için sertifikalandırılmıştır. Düşme durumunda kilitleme mekanizması devreye girer ve vücut üzerindeki darbeyi 6 kN'nin altına düşürür.



1

- HU-**Nagy ellenállású szintetikus ház felső forgógyűrűvel a gubancolódás megelőzésére.
EN- High-resistance synthetic housing with a top swivel ring to prevent tangling.
RO- Carcasă sintetică de înaltă rezistență cu inel rotativ superior pentru prevenirea încurcărilor.
TR- Karışmayı önlemek için üst döner halkaya sahip yüksek dayanımlı sentetik gövde.

2

- HU-** Biztonságos 140 kg maximális terhelésig, a testre ható erő 6 kN alá csökkentve.
EN- Safe for maximum loads of 140kg, reducing impact force to below 6kN.
RO- Sigur pentru sarcini maxime de 140 kg, cu reducerea forței de impact sub 6 kN.
TR- 140 kg maksimum yük için güvenlidir, darbe kuvveti 6 kN'nin altına düşürülmüştür.

3

- HU-** ATEX tanúsítvánnyal robbanásveszélyes környezetben végzett munkához (nem-SE modellek).
EN- Certified for work in explosive atmospheres ATEX (non-SE models).
RO- Certificat pentru lucru în atmosfere explozive ATEX (modele non-SE).
TR- Patlayıcı ortamlarda çalışma için ATEX sertifikalıdır (SE olmayan modeller).

4

- HU-** Külső energiaelnyelő vízszintes munkavégzéshez, éles élre történő esés kockázatával (VG11.060) (SE modellek).
EN- External energy absorber for horizontal work with the risk of fall over a sharp edge (VG11.060) (SE models).
RO- Absorbitor extern de energie pentru lucrări orizontale cu risc de cădere peste muchii ascuțite (VG11.060) (modele SE).
TR- Keskin kenar üzerinden düşme riski olan yatay çalışmalar için harici enerji emici (VG11.060) (SE modelleri).

5

- HU-** Nagy ellenállású kábellel és zuhanásjelzővel ellátott forgó csatlakozóval felszerelve.
EN- Equipped with high-resistance cable and a swivel connector with fall indicator.
RO- Echipat cu cablu de înaltă rezistență și conector rotativ cu indicator de cădere.
TR- Yüksek dayanımlı kablo ve düşüş göstergeli döner konnektör ile donatılmıştır.

Megkülönböztető jellemzők.
Distinguishing features.
Caracteristici distinctive.
Ayırt edici özellikler.








SEKURBLOK

SEKURBLOK 7,5	SEKURBLOK 10	SEKURBLOK 15	SEKURBLOK 20	SEKURBLOK 30
# 100307700014	100307700015	100307700016	100307700017	100307700018
981				
976				
7,5m	10m	15m	20m	30m
4kg	4,25kg	6,92kg	7,35kg	12,28kg
EN 360, VG11.062, ATEX				



SEKURBLOK SE

SEKURBLOK 10-SE	SEKURBLOK 15-SE	SEKURBLOK 20-SE
# 100307700169	100307700156	100307700157
981		
976		
10m	15m	20m
4,58kg	7,24kg	7,70kg
EN 360, VG11.062, VG11.060		



SEKURCOAT

S	M	L
# 100307700085	100307700086	100307700087
7,5-10m	15-20m	30m
140g	200g	260g



COMPATIBLE WITH:

SEKURBLOK

KOALA R15

#	100301900003
■	15m
▲	11,35kg
□	EN 360, EN 1496



A kétfunkciós visszahúzzható zuhanásgátló blokk.

The dual function retractable block.

Bloc retractabil cu funcție dublă.

Çift fonksiyonlu geri çekilebilir blok.

HU. A **KOALA R15** egy rendkívül robusztus visszahúzzható zuhanásgátló blokk mentőcsőrlő mechanizmussal. Kétfunkciós eszköz. Esés esetén aktiválódik a reteszelő mechanizmus, amely a testre ható erőt 6 kN alá csökkenti. Emellett egy hajtókarral is rendelkezik, amely lehetővé teszi a sérült személy mentését.

EN. The **KOALA R15** is a very robust retractable fall arrest block with a recovery mechanism. A dual-function device. In the event of a fall, it activates the locking mechanism to reduce the impact on the body to below 6kN. Additionally, it integrates a crank handle that allows the evacuation of the injured person.

RO. **KOALA R15** este un bloc retractabil de oprire a căderii foarte robust, cu mecanism de recuperare. Un dispozitiv cu funcție dublă. În caz de cădere, mecanismul de blocare se activează, reducând impactul asupra corpului sub 6 kN. În plus, integrează o manivelă care permite evacuarea persoanei accidentate.

TR. **KOALA R15**, kurtarma mekanizmasına sahip son derece sağlam bir geri çekilebilir düşüş durdurucu bloktur. Çift işlevli bir cihazdır. Düşme durumunda kilitleme mekanizması devreye girer ve vücut üzerindeki darbeyi 6 kN'nin altına düşürür. Ayrıca yaralı kişinin tahliyesini sağlayan bir krank kolu içerir.



1

- HU-** Az alumínium ház biztosítja az eszköz robusztusságát és tartósságát, késleltetve az előregedést.
EN- Aluminum carter that makes for a robust and resistant device, delaying aging.
RO- Carcasa din aluminiu asigură un dispozitiv robust și durabil, contribuind la prevenirea uzurii premature.
TR- Alüminyum gövde, cihazın sağlam ve dayanıklı olmasını sağlar, erken aşınmayı ve yaşlanmayı geciktirir.



2

- HU-** 140 kg maximális terhelésre tesztelve, a becsapódási erőt 6 kN alá csökkenti.
EN- Tested for maximum loads of 140kg, reducing impact force to below 6kN.
RO- Testat pentru sarcini maxime de 140 kg, reducând forța de impact sub 6 kN.
TR- 140 kg'a kadar maksimum yükler için test edilmiştir, darbe kuvvetini 6 kN'nin altına düşürür..



3

- HU-** Kézi hajtókar a sérült személy mentéséhez..
EN- Manual crank handle for the evacuation of the injured person.
RO- Manivelă manuală pentru evacuarea persoanei rănite.
TR- Yaralı kişinin tahliyesi için manuel krank kolu..



4

- HU-** Nagy ellenállású kábelrel és zuhanásjelzővel ellátott forgó csatlakozóval felszerelve.
EN- Equipped with high-resistance cable and a swivel connector with fall indicator.
RO- Echipat cu cablu de înaltă rezistență și conector rotativ cu indicator de cădere.
TR- Yüksek dayanımlı kablo ve düşüş göstergeli döner bağlantı parçası ile donatılmıştır.



KOALA - TRIPOD
REF. 100300300004



KOALA - TRIPOD
REF. 100300300006



KOALA - DAVIT
REF. 100300300007




KOALA - GANTRY
REF. 100300300013



KOALA - GANTRY
REF. 100207000146



TRIPOD



TRIPOD



DAVIT



GANTRY RAPIDE



GANTRY GIANT

COMPATIBLE WITH:

SEILVORRICHTUNGEN
ROPE DEVICES
DISPOSITIFS DE CORDE
URZĄDZENIA LINOWE



Kötélfogók.
Rope grabs.
Dispozitive de prindere pe coardă.
Halat tutucular.

- HU.** A kötélfogók úgy lettek kialakítva, hogy biztonságosan mozogjanak a kötélén, és elnyeljék a megállás során keletkező erőt.
- EN.** Rope grabs designed to move along the rope safely and absorb the force generated during its arrest.
- RO.** Dispozitivele de prindere pe coardă sunt concepute pentru a se deplasa în siguranță pe coardă și pentru a absorbi forța generată în timpul opririi.
- TR.** Halat tutucular, halat boyunca güvenli şekilde hareket edecek ve durma sırasında oluşan kuvveti absorbe edecek şekilde tasarlanmıştır.



STEEL



ALU



Kötélhozzáférési eszközök.
Rope access devices.
Dispozitive pentru acces pe coardă.
Halatla erişim cihazları.

- HU.** A kötélhozzáférési eszközöket úgy tervezték, hogy biztonságosan mozogjanak vagy függesztésben dolgozzanak a kötélén.
- EN.** Rope access devices designed to move or work in suspension along the rope with total safety.
- RO.** Dispozitivele pentru acces pe coardă sunt concepute pentru a se deplasa sau a lucra în suspensie pe coardă în condiții de siguranță totală.
- TR.** Halatla erişim cihazları, halat boyunca güvenli bir şekilde hareket etmek veya askıda çalışmak üzere tasarlanmıştır.



ROPE GRABS



ASCENDERS



DESCENDERS



AUXILIARIES



Csigák.
Pulleys.
Scripeți.
Makara sistemleri.

- HU.** Forgó mechanizmusok, amelyekben keresztül a kötelek vagy kábelek csúsznak, terhek és/vagy felhasználók mozgására vagy emelésére szolgálnak.
- EN.** Rotating mechanisms through which ropes or cables slide, used to move or lift loads and/or users.
- RO.** Mecanisme rotative prin care alunecă corzile sau cablurile, utilizate pentru deplasarea sau ridicarea sarcinilor și/sau utilizatorilor.
- TR.** Halatların veya kabloların kaydığı döner mekanizmalar, yükleri ve/veya kullanıcıları hareket ettirmek veya kaldırmak için kullanılır.





ROCKER

#	100308900029
Ø	10,5mm-12,7mm
⚠	180g
📖	EN 353-2, EN 358, EN 12841-A




COMPATIBLE WITH:

BOA KONDA MAMBA



SK2

#	100308900016
Ø	10,5mm-13mm
⚠	200g
📖	EN 353-2, EN 567




COMPATIBLE WITH:

BOA KONDA MAMBA



SK1

#	100308900015
Ø	10,5mm-13mm
⚠	200g
📖	EN 353-2, EN 567




COMPATIBLE WITH:

BOA KONDA MAMBA



ERGOSTOP 2

#	100308900048
Ø	10,5mm
⚖	710g
📄	EN 353-2




BOA

COMPATIBLE WITH:



ERGOSTOP

#	100308900047
Ø	14mm-16mm
⚖	710g
📄	EN 353-2




COBRA

COMPATIBLE WITH:



ROP-STOP

#	100308900049
Ø	14mm-16mm
⚖	1140g
📄	EN 353-2



COBRA

COMPATIBLE WITH:





SKC EVO SEKURCABLE

#	100308800007
Ø	8mm
▲	500g
目	EN 353-1, EN 353-2, VG11.073




COMPATIBLE WITH:

**SEKURCABLE
RIGID**

**SEKURCABLE
FLEX**

HU. További információ a 233. oldalon.
EN. More information on page 233.
RO. Mai multe informații la pagina 233.
TR. 233. sayfada daha fazla bilgi.





RED

#	100308900026
Ø	10,5mm-11mm
▲	240g
目	EN 12841-A




COMPATIBLE WITH:

BOA KONDA



ERO

#	101113300001
Ø	10mm-12mm
▲	380g
目	EN 12841-C, EN 341-2-A, EN 795-B



COMPATIBLE WITH:

BOA KONDA MAMBA



D4

#	101102300001
Ø	10,5mm-11,5mm
▲	678g
目	EN 12841-C



COMPATIBLE WITH:

BOA KONDA



KROW

#	101102200006
Ø	9mm-13mm
▲	140g
■	EN 567, EN 12841-B



ALU



**EXPERT
3 PRO**



**WIND
BLUE 3**



**GRAVITY
PLUS 1**



BOA



KONDA



MAMBA

COMPATIBLE WITH:

LIFT

#	100513400006	100513400007
■	R	L
Ø	10,5mm-13mm	
▲	216g	216g
■	EN 567, EN 12841-B	



ALU



COMPATIBLE WITH:



BOA



KONDA



MAMBA

ANKA UP

#	100513400003	100513400004
■	R	L
Ø	8mm-13mm	
▲	125g	



ALU



COMPATIBLE WITH:



KONDA



MAMBA



PRO 037 BUS

#	102408200005
Ø	Max. 13mm
▲	92g
目	EN 12278



ALU



PRO 065 BUS

#	102408200004
Ø	Max. 13mm
▲	330g
目	EN 12278



ALU



PRO 064 BUS

#	102402600001
Ø	Max. 13mm
▲	555g
目	EN 12278



ALU



PRO 067 BUS

#	102402600003
Ø	Max. 16mm
▲	818g
目	EN 12278



ALU



PRO 702 BUS

#	102408200009
Ø	10mm - 13mm
▲	710g
目	EN 12278



ALU

Accessories.



EXPRESS MINI

#	100201700014
■	20cm
▲	50g
目	EN 354



ROCKER

COMPATIBLE WITH:




ANKA

#	100506300001
■	105-150cm
▲	140g



ANKA PRO

#	100506300002
Ø	4mm
■	85-130cm
▲	35g



ANKA STEP

#	100513400005
■	120cm
▲	200g



MAKO MINI

#	102300900054
■	16mm
↓	12kN
▲	35g



LIFT

COMPATIBLE WITH:



KNUCKL

#	100312000002
Ø	6mm-13mm
▲	30g

Kits.



KIT ROCKER

#	100308900022	100308900023	100308900024	100308900031	100308900032
■	10m	20m	30m	40m	50m
Ø	10,5mm				
▲	1,23kg	1,98kg	2,63kg	3,43kg	4,23kg
目	EN 353-2, EN 358, EN 12841-A EN 1891 A EN 362				



COMPONENTS:

BOA

ROCKER

**STEELSAFE
981**

**SILVERRIGHT
1135**



KIT SK2

#	100308900010	100308900011	100308900012	100308900037	100308900038
■	10m	20m	30m	40m	50m
Ø	10,5mm				
▲	1,25kg	2kg	2,65kg	3,45kg	4,25kg
目	EN 353-2 EN 1891 A EN 362 EN 567				



COMPONENTS:

BOA

SK2

**STEELSAFE
981**

**SILVERRIGHT
1135**



KIT SK1

#	100308900006	100308900007	100308900008	100308900035	100308900036
■	10m	20m	30m	40m	50m
Ø	10,5mm				
▲	1,25kg	2kg	2,65kg	3,45kg	4,25kg
目	EN 353-2 EN 1891 A EN 362 EN 567				



COMPONENTS:

BOA

SK1

**STEELSAFE
981**

**SILVERRIGHT
1135**

KIT ERGOSTOP 2

#	100308900041	100308900042	100308900043	100308900044	100308900045
■	10m	20m	30m	40m	50m
Ø	10,5mm				
▲	1,75kg	2,50kg	3,15kg	3,95kg	4,75kg
目	EN 353-2 EN 1891 A EN 362				



COMPONENTS:



KIT ERGOSTOP

#	100308900019	100308900020	100308900021	100308900033	100308900034
■	10m	20m	30m	40m	50m
Ø	14mm				
▲	2,20kg	3,70kg	5kg	6,10kg	7,30kg
目	EN 353-2 EN 362				



COMPONENTS:



KIT ROP-STOP


#	100308900002	100308900003	100308900004	100308900013	100308900005
■	10m	20m	30m	40m	50m
Ø	14mm				
▲	2,62kg	4,10kg	5,45kg	6,50kg	7,70kg
目	EN 353-2 EN 362				



COMPONENTS:



MENTÉS ÉS EVAKUÁLÁS
RESCUE AND EVACUATION
SALVARE ȘI EVACUARE
KURTARMA VE TAHLIYE



Automatikus mentőeszközök.
Automatic evacuation devices.
Dispozitive de evacuare automată.
Otomatik tahliye cihazları.



BOREAS HUB

- HU: Automatikus mentőberendezések irányított ereszkedéshez, kezelői beavatkozás nélkül, emelési lehetőséggel.
- EN: Automatic evacuators for controlled descent without the need for operator intervention, with lifting possibility.
- RO: Evacuatoare automate pentru coborâre controlată, fără intervenția operatorului, cu posibilitate de ridicare..
- TR: Operatör müdahalesi gerektirmeden kontrollü iniş sağlayan, kaldırma özelliğine sahip otomatik tahliye cihazları.

Emelő és csigák
Hoist and pulleys.
Palan și scripeți.
Vinç ve makara sistemleri.



HAULERBINER



ALF 3:1



ALF 5:1

- HU: Mechanizmusok, amelyek lehetővé teszik terhek és/vagy felhasználók mozgatását, emelését és leeresztését.
- EN: Mechanisms that allow moving or lifting and descending loads and/or users.
- RO: Mecanisme care permit deplasarea, ridicarea și coborârea sarcinilor și/sau a utilizatorilor.
- TR: Yüklerin ve/veya kullanıcıların hareket ettirilmesini, kaldırılmasını ve indirilmesini sağlayan mekanizmalar.

Visszahúzó csörlők.
Retrieving winches.
Trolii de recuperare.
Geri çekme vinçleri.



TRN1




TRN5 ROPE

- HU: Csörlők, amelyek személyek és/vagy terhek le- és felemelésére terveztek, automatikus biztonsági fékkel ellátva.
- EN: Winches designed for the descent or ascent of people and/or loads, with automatic safety brake.
- RO: Trolii proiectate pentru coborârea sau ridicarea persoanelor și/sau a sarcinilor, echipate cu frână de siguranță automată..
- TR: Kişilerin ve/veya yüklerin indirilmesi veya kaldırılması için tasarlanmış, otomatik emniyet freni bulunan vinçler.

Vészhelyzeti felszerelés.
Emergency equipment.
Echipamente de urgență.
Acil durum ekipmanları.



ECO



NEST



EMAN

- HU: Felszerelés személyek mentési manőverek során történő szállítására
- EN: Equipment for transporting people during rescue maneuvers.
- RO: Echipamente pentru transportul persoanelor în timpul manevrelor de salvare.
- TR: Kurtarma manevraları sırasında kişilerin taşınması için ekipmanlar.


Csatlakozások.
Connections.
Conexiuni.
Bağlantılar.



PRO 300



PRO 310



PRO 320



SWIVER

- HU: Csatlakozások a mentés optimalizálásához.
- EN: Connections for the optimization of a rescue.
- RO: Conexiuni pentru optimizarea unei operațiuni de salvare.
- TR: Bir kurtarma operasyonunun optimize edilmesi için bağlantılar.

BOREAS HUB



 VIDEO NEW BOREAS HUB

A legmodernebb mentőeszköz.

The ultimate evacuator. Echipamentul de evacuare suprem.

Najlepszy ewakuator.

HU. Der **BOREAS** ist ein automatischer Notfall-Evakuierer/Rettungsgerät, das für eine sichere und schnelle Evakuierung entwickelt wurde. Dank seines integrierten Handrads ermöglicht es das Anheben der verletzten Person, um eine sichere Rettung durchzuführen.

EN. The **BOREAS** is an automatic emergency evacuator/rescuer designed for a safe and fast evacuation. Thanks to its integrated handwheel, it allows the injured individual's lifting to carry out a secure rescue.

RO. Le **BOREAS** est un évacuateur/sauveteur automatique d'urgence conçu pour une évacuation sûre et rapide. Grâce à son volant intégré, il permet de soulever la personne blessée afin de procéder à un sauvetage en toute sécurité.

TR. **BOREAS** to ewakuator/automatyczny sprzęt ratowniczy zaprojektowany do bezpiecznej i szybkiej ewakuacji. Dzięki zintegrowanej kierownicy umożliwia podniesienie poszkodowanego i prowadzenie bezpiecznej akcji ratowniczej.



1

- HU-**Kontrollierte Absenkgeschwindigkeit (ca. 1 m/s) ohne manuelles Eingreifen.
- EN-** Controlled descent speed (approximately 1 m/s) without the need for manipulation.
- RO-** Vitezse de descende controlée (environ 1 m/s) sans nécessiter de manipulation.
- TR-** Prędkość opuszczania (około 1m/s) kontrolowana bez konieczności manipulowania.



2

- HU-** Doppelsystem-Riemenscheibe, reduziert den Verschleiß der Ausrüstung (Inspektionsintervall: 10.000 m).
- EN-** Dual system pulley, reducing equipment wear (inspection interval: 10,000m).
- RO-** Poulie à double système, réduisant l'usure de l'équipement (intervalle d'inspection : 10 000 m).
- TR-** Podwójny układ hamulcowy, zmniejszający zużycie sprzętu (częstotliwość przeglądów okresowych: 10.000m).




3

- HU-** Dreifach verdrehte Stange für eine bessere Handhabung beim Sichern und Abseilen (EN 12841-C).
- EN-** Triple twisted rod for greater handling of use in locking and descending (EN 12841-C).
- RO-** Tige à triple torsion pour une meilleure maniabilité lors du verrouillage et de la descente (EN 12841-C).
- TR-** Potrójnie skręcona sprężyna zapewniająca większą łatwość obsługi podczas blokowania i opuszczania (EN 12841-C).



4

- HU-** Aufstiegsmöglichkeit, kompatibel mit akkubetriebenen Bohrern für Rettungseinsätze.
- EN-** Ascent possibility, compatible with battery-powered drills for rescue operations.
- RO-** Posibilitate d'ascension, compatible avec les perceuses à batterie pour les opérations de sauvetage.
- TR-** Możliwość podnoszenia, kompatybilna z użyciem wkrętarci akumulatorowej do zadań ratowniczych.



5

- HU-** Ausgestattet mit einem leichten, flexiblen und extrem robusten 10-mm-CORAL-Seil.
- EN-** Equipped with light, flexible and extremely robust 10mm CORAL rope.
- RO-** Équipé d'une corde CORAL de 10 mm, légère, souple et extrêmement robuste.
- TR-** Wyposażony w linę CORAL 10mm lekką, elastyczną i niezwykle wytrzymałą.

Megkülönböztető jellemzők.
Distinguishing features.
Caratteristiche distintive.
Ayırt edici özellikler.



irucheck



ALU



INOX

How to configure your BOREAS HUB

1

- HU.** Válassza ki az eszközhöz szükséges kótél hosszát
EN. Select the rope length for the device.
RO. Selectați lungimea corzii pentru dispozitiv.
TR. Cihaz için halat uzunluğunu seçin.



BOREAS HUB

+



CORAL

2

- HU.** Wählen Sie die Verpackung aus den folgenden Optionen aus:
EN. Select the packaging from the following options:
RO. Sélectionnez l'emballage parmi les options suivantes :
TR. Wybierz opakowanie spośród następujących opcji:

Annual inspection



IRUSACK



BOREAS HUB


JAHRESINSPEKTION	JAHRESINSPEKTION
ANNUAL INSPECTION	ANNUAL INSPECTION
INSPECTION ANNUELLE	INSPECTION ANNUELLE
PRZEGLĄD ROCZNY	PRZEGLĄD ROCZNY

Every 10 years inspection

A



IRUCASE




BOREAS HUB

JAHRESINSPEKTION	INSPEKTION ALLE 10 JAHRE
ANNUAL INSPECTION	INSPECTION EVERY 10 YEARS
INSPECTION ANNUELLE	INSPECTION TOUS LES 10 ANS
PRZEGLĄD ROCZNY	PRZEGLĄD CO 10 LAT

B



BOREBAG + IRUSACK



BOREAS HUB

JAHRESINSPEKTION	INSPEKTION ALLE 10 JAHRE
ANNUAL INSPECTION	INSPECTION EVERY 10 YEARS
INSPECTION ANNUELLE	INSPECTION TOUS LES 10 ANS
PRZEGLĄD ROCZNY	PRZEGLĄD CO 10 LAT

Automatikus mentőeszközök és tartozékok.
Automatic evacuation devices and accesories.
Dispozitive de evacuare automată și accesorii.
Otomatik tahliye cihazları ve aksesuarlar.



BOREAS HUB

#	101508500013
■	<500m
▲	4,05kg
■	EN 341-A, EN 1496, EN 12841-C



952

CORAL

#	101007800071
Ø	10mm
■	<500m
▲	69g/m



IRUSACK

#	103500300007	103500300008	103500300023
■	40 l	50 l	100 l
■	<89m	<149m	<300m
▲	735g	830g	1160g



BOREBAG

#	101500300009
■	<300m



IRUCASE

#	101500300007	101500300008
■	S	M
■	<80m	<195m
▲	4,44kg	7,90kg


Yapont i



HAULERBINER

HAULERBINER

#	102411500001	102411500002	102411500003
■	32cm-105cm	32cm-165cm	32cm-300cm
Ø	6mm		
▲	575g	860g	1220g
☒	EN 12278, EN 567		



A többfunkciós mentőeszköz.

The multi-purpose rescuer.

Salvatorul multifuncțional.

Çok amaçlı kurtarma cihazı.

HU. A HAULERBINER egy kompakt és könnyű mentőcsőrlő, amely más alkatrészekkel együtt rendkívül sokoldalú mentőkészletet alkot. Minden karabiner 3 csigát tartalmaz, így 6:1 vagy fordított használat esetén 7:1 áttételt biztosít.


EN. The HAULERBINER is a compact and lightweight rescue hoist that, together with other components, creates an extremely versatile rescue kit. Each carabiner integrates 3 pulleys, creating a gear ratio of 6:1 or 7:1 when used in reverse.

RO. HAULERBINER este un troliu de salvare compact și ușor, care, împreună cu alte componente, formează un kit de salvare extrem de versatil. Fiecare carabinieră integrează 3 scripeți, creând un raport de transmisie de 6:1 sau 7:1 atunci când este utilizat invers.

TR. HAULERBINER, diğer bileşenlerle birlikte son derece çok yönlü bir kurtarma kiti oluşturan kompakt ve hafif bir kurtarma vinç sistemidir. Her bir karabina 3 makara içerir ve ters kullanıldığında 6:1 veya 7:1 oranında bir dişli oranı sağlar.


How to use

①




- HU.** A hevederhez (mozgó elemhez) rögzítve, elméleti 7:1 mechanikai előnnyel.
- EN.** Anchored to the harness (mobile element) obtaining a mechanical advantage MA 7:1 (theoretical).
- RO.** Ancorat de ham (element mobil), obținând un avantaj mecanic MA 7:1 (teoretic).
- TR.** Emniyet kemerine (hareketli eleman) sabitlenmiş, teorik olarak 7:1 mekanik avantaj sağlar.

②




- HU.** Feszítőelemként használható előrehaladási és/vagy biztonsági rendszerekben.
- EN.** As a tensioning element in progression and/or safety systems.
- RO.** Element de tensionare în sistemele de progresie și/sau siguranță.
- TR.** İlerleme ve/veya güvenlik sistemlerinde gerdirme elemanı olarak kullanılır.

③




- HU.** Hordágy mozgatóeszközként használható, egy vagy több **HAULERBINER** segítségével a **STEF** hordágy pozíciójának egyszerű változtatásához vagy beállításához.
- EN.** As a stretcher operating device, using one or more **HAULERBINER** to easily change or adjust the position of the stretcher (**STEF**).
- RO.** Poate fi utilizat ca dispozitiv de operare a tărgi, folosind unul sau mai multe **HAULERBINER** pentru a schimba sau ajusta cu ușurință poziția tărgii (**STEF**).
- TR.** Sedye konumunu (**STEF**) kolayca değiştirmek veya ayarlamak için bir veya daha fazla **HAULERBINER** kullanılarak sedye taşıma cihazı olarak kullanılabilir.

④



- HU.** Rögzített szerkezethez rögzítve, elméleti 6:1 mechanikai előnnyel.
- EN.** Anchored to a fixed structure obtaining a mechanical advantage MA 6:1 (theoretical).
- RO.** Ancorat de o structură fixă, obținând un avantaj mecanic MA 6:1 (teoretic).
- TR.** Sabit bir yapıya sabitlenmiş, teorik olarak 6:1 mekanik avantaj sağlar.

⑤



- HU.** Ereszkedőeszközzel, teherát helyező rendszer részeként.
- EN.** With descender, as part of a load transfer system.
- RO.** Cu dispozitiv de coborâre, ca parte a unui sistem de transfer al sarcinii.
- TR.** İniş cihazı ile birlikte, yük transfer sistemi parçası olarak.

Rescue Kit Selection

HU Kompakt mentőrendszerek, amelyek lehetővé teszik a felfüggesztett sérült személy kiszabadítását és biztonságos területre történő leeresztését.

EN Compact rescue systems that allow a suspended injured person to be freed and then lowered to a safe area.

RO Sisteme de salvare compacte care permit eliberarea unei persoane rănite suspendate și coborârea acesteia într-o zonă sigură.

TR Askıda kalan yaralı bir kişinin serbest bırakılmasını ve güvenli bir alana indirilmesini sağlayan kompakt kurtarma sistemleri.



RK1

HU Mentőkészlet közvetlen csatlakozással, olyan helyzetekhez, amikor közvetlen hozzáférés van a sérülthöz.

EN Rescue kit with direct connection, for situations where there is direct access to the injured person.

RO Kit de salvare cu conexiune directă, pentru situații în care există acces direct la persoana rănită.

TR Yaralı kişiye doğrudan erişimin mümkün olduğu durumlar için doğrudan bağlantılı kurtarma kiti.



RK2

HU Mentőkészlet távoli csatlakozással, olyan helyzetekhez, amikor a sérülthöz való hozzáférés lehetséges, és a távolság nem haladja meg az 5 métert.

EN Rescue kit with remote connection, for situations where there is access to the injured person and its distance is not more than 5m.

RO Kit de salvare cu conexiune la distanță, pentru situații în care există acces la persoana rănită, iar distanța nu depășește 5 metri.

TR Yaralı kişiye erişimin mümkün olduğu ve mesafenin 5 metreyi aşmadığı durumlar için uzaktan bağlantılı kurtarma kiti.



RK3

HU Mentőkészlet, amely a zuhanásgátló rendszer egy pontjához csatlakozik, olyan helyzetekhez, amikor a mentés különböző helyszíneken és különböző zuhanásgátló rendszerekkel történhet.

EN Rescue kit with connection to one point of the fall arrest system, for situations where rescue can take place in different locations and with different fall arrest systems.

RO Kit de salvare cu conexiune la un singur punct al sistemului de oprire a căderii, pentru situații în care salvarea poate avea loc în locații diferite și cu sisteme de oprire a căderii diferite.

TR Farklı konumlarda ve farklı düşüş durdurma sistemleriyle kurtarma yapılabilen durumlar için, düşüş durdurma sisteminin tek bir noktasına bağlantılı kurtarma kiti.



COMPONENTS:

KIT RK1

#	102404300001	102404300002	102404300016
■	30m	50m	60m
▲	4,72kg	6,2kg	7,94kg
目	EN 12841-C, EN 12278, EN 567 EN 795B EN 1891 A		



HAULERBINER CTAO2 105cm ERO SILVERLIGHT 1131 STEELSAFE 981 BOA IRUSACK 40



COMPONENTS:

KIT RK2

#	102404300003	102404300004	102404300018
■	30m	50m	60m
▲	6kg	7,45kg	8,20kg
目	EN 12841-C, EN 12278, EN 567 EN 795B EN 1891 A		



HAULERBINER CTAO2 105cm ERO SILVERLIGHT 1131 STEELSAFE 981 BOA RESCUE PERT IRUSACK 40



COMPONENTS:

KIT RK3

#	102404300006	102404300007	102404300019
■	30m	50m	60m
▲	5,10kg	6,60kg	7,35kg
目	EN 12841-C, EN 12278, EN 567 EN 795B EN 1891 A		



HAULERBINER CTAO2 105cm ERO SILVERLIGHT 1131 STEELSAFE 981 BOA SALVE IRUSACK 40



ALF 3:1


#	101100400003	101100400004	101100400005
■	10m	20m	30m
Ø	KONDA 11mm		
▲	4,50kg	5kg	6kg
目	EN 12278		



COMPONENTS:

ALF 5:1

#	101100400006	101100400007	101100400008
■	10m	20m	30m
Ø	KONDA 11mm		
▲	4,95kg	5,50kg	6,45kg
目	EN 12278		



COMPONENTS:



ECO

#	101501000001
⚖	8,56kg



NEST EVO

#	101509500002
⚖	1,38kg



EMAN

#	101501000005
⚖	17,95kg



EMAN STEF

#	102601300150
⚖	1550g

COMPONENTS:

HAULERBINER
165cm

+

x3



+



+



EXPRESS
MINI

COMPATIBLE WITH:

ECO



EMAN STEF PRO

#	102601300151
⚖	1360g

COMPONENTS:

HAULERBINER
165cm

x2

+



+




PRO 310

COMPATIBLE WITH:

ECO





PRO 320

#	100206600003
⚖	450g
📋	EN 362



ALU



PRO 310

#	100206600002
⚖	215g
📋	EN 362



ALU



PRO 300

#	100206600001
⚖	61g
📋	EN 362



ALU



SWIVER

#	100206600004
⚖	73g
📋	EN 354



ALU



SALVE

#	100312000001
Ø	ROPE 8-16MM / WEBBING 20-30MM / CABLE 4-5MM
⚖	380g
📋	EN 567



irucheck



ALU



RESCUE PERT + 984

#	101512000002
📏	4m
⚖	1,25kg
📋	EN 362



ALU

KÖTELEK
ROPES
CORZI
HALATLAR



Félig statikus kötelek.

Semi-static ropes.

Corzi semi-statice.

Yarı statik halatlar.

- HU.** Félig statikus kernmantle kötelek, amelyek kiváló teljesítményt nyújtanak rugalmasság, könnyűség, ellenállás és kopásállóság terén.
- EN.** Kernmantle semi-static ropes offering high performance in flexibility, lightness, resistance and abrasion.
- RO.** Corzi semi-statice de tip kernmantle care oferă performanțe ridicate în flexibilitate, greutate redusă, rezistență și rezistență la abraziune.
- TR.** Esneklik, hafiflik, dayanıklılık ve aşınma direnci açısından yüksek performans sunan yarı statik kernmantle halatlar.



EN 1891 A



BOA 10,5MM



KONDA 11MM



MAMBA 12MM

Sodrott kötelek.

Twisted ropes.

Corzi răsucite.

Bükümlü halatlar.

- HU.** Nagy átmérőjű, sodrott polidac kötelek.
- EN.** Twisted *polydac* ropes with large diameter.
- RO.** Corzi polidac răsucite cu diametru mare.
- TR.** Büyük çaplı bükümlü polidac halatlar.



COBRA 14MM

Védőelemek.

Protectors.

Protectoare.

Koruyucular.

- HU.** Eszközök, amelyek megvédik a kötelet a súrlódástól és a kopástól.
- EN.** Devices that protect the rope from friction and abrasion.
- RO.** Dispozitive care protejează coarda împotriva frecării și abraziunii.
- TR.** Halatı sürtünme ve aşınmaya karşı koruyan cihazlar.



COVROP PVC



COVROP 100

Kiegészítők.

Accessories.

Accesorii.

Aksesuarlar.




MARKING KIT



SOKA



Általános jellemzők.
General features.
Caratteristiche generali.
Genel özellikler.



HU. Tartós kialakítás és felületkezelés a kiváló kezelhetőségért és az eszközökkel való optimalizálásért.

- Nagy csavarási szilárdságú mag a maximális teherbírásért és tartósságért.
- Fonott poliamid burkolat Flexura technológiával, amely nagy kopásállóságot és rugalmasságot biztosít.

EN. Long-lasting construction and finishes for excellent handling and optimization with devices.


- High torsion core for maximum strength and durability.
- Braided polyamide cover with *flexura* technology providing high abrasion resistance and flexibility.

RO. Construcție și finisaje durabile pentru o manevrabilitate excelentă și optimizare cu dispozitive.

- Miez cu torsiune ridicată pentru rezistență și durabilitate maximă.
- Înveliș din poliamidă împletită cu tehnologie Flexura, oferind rezistență ridicată la abraziune și flexibilitate.

TR. Cihazlarla mükemmel kullanım ve optimizasyon için uzun ömürlü yapı ve kaplamalar.

- Maksimum dayanıklılık ve güç için yüksek burulma dirençli çekirdek.
- Yüksek aşınma direnci ve esneklik sağlayan Flexura teknoloji ile örgülü poliamid kaplama.




^{HU} A kötélvég nagy szíkontrasztú azonosító jelöléssel a kiváló láthatóság érdekében.

EN. Rope end with high color contrast identification marking to guarantee high visibility.

RO. Capătul corzii cu marcaj de identificare cu contrast de culoare ridicat pentru vizibilitate maximă.

TR. Yüksek görünürlük sağlamak için yüksek renk kontrastlı tanımlama işaretiyle sahip halat ucu.




HU. Intelligens gyűrű, amely segít a karabiner pozíciójának megtartásában és megkönnyíti a csatlakoztatást.

EN. Smart thimble that helps to maintain the carabiner in position and facilitates clipping.

RO-Inel inteligent care ajută la menținerea carabinierei în poziție și facilitează prinderea.

TR- Karabinanın konumunu korumaya yardımcı olan ve takmayı kolaylaştıran akıllı kılavuz halka.



HU Különböző formátumokban, hosszúságokban és színekben elérhető.

EN. Available in various formats, lengths, and colours.

RO. Disponibil în diferite formate, lungimi și culori.

TR. Çeşitli formatlarda, uzunluklarda ve renklerde mevcuttur.



A magassági munkák szakértőinek választása.

The choice of height experts.

Alegerea experților în lucrul la înălțime.

Yüksekte çalışma uzmanlarının tercihi..

HU. A **BOA** egy nagy teljesítményű, 10,5 mm átmérőjű félstatikus Kernmantel kötél, amely könnyűségéről és rugalmasságáról ismert. A kezelhetőség és a kopásállóság közötti egyensúlyja ideálissá teszi nehezen hozzáférhető helyeken való használatra.

EN. The **BOA** is a high performance 10.5mm diameter semi-static Kernmantel rope, known for its lightness and flexibility. Its balance between handling and abrasion resistance makes it the ideal rope for use in difficult access situations.

RO. **BOA** este o coardă semi-statică Kernmantel de înaltă performanță, cu diametrul de 10,5 mm, cunoscută pentru ușurința și flexibilitatea sa. Echilibrul dintre manevrabilitate și rezistența la abraziune o face ideală pentru utilizare în situații de acces dificil.

TR. **BOA**, hafifliği ve esnekliğiyle bilinen, yüksek performanslı 10,5 mm çapında yarı statik Kernmantel halatıdır. Kullanım kolaylığı ile aşınma direnci arasındaki dengesi, onu zor erişimli alanlarda kullanım için ideal hale getirir.



BOA

#	101007800121	101007800122	101007800123	101007800124	101007800125	101007800126
■	10m	20m	30m	40m	50m	60m
Ø	10,5mm					
◆	PA					
▲	960g	1,50kg	2,38kg	3,12kg	3,85kg	4,56kg
目	EN 1891A					



flexura



iruclick



STEEL



981



BOA ROLL

#	101007800118	101007800119
■	100m	200m
Ø	10,5mm	
◆	PA	
▲	7,70kg	14,90kg
目	EN 1891A	



flexura



iruclick

BOA BLUE

#	101007800138	101007800139	101007800140	101007800141	101007800142	101007800143
■	10m	20m	30m	40m	50m	60m
Ø	10,5mm					
◆	PA					
▲	960g	1,50kg	2,38kg	3,12kg	3,85kg	4,56kg
目	EN 1891A					



flexura



iruclick



STEEL



981



BOA BLUE ROLL

#	101007800135	101007800136
■	100m	200m
Ø	10,5mm	
◆	PA	
▲	7,70kg	14,90kg
目	EN 1891A	



flexura



iruclick



KONDA



Sokoldalúság kivételes teljesítménnyel.

Versatility with exceptional performance.

Versatilitate cu performanță excepțională.

Olağanüstü performansla çok yönlülük.

HU. A **KONDA** egy 11 mm átmérőjű, nagy teljesítményű félstatikus Kernmantel kötél, amely egyenletes sűrűségével és kiváló fogásával rendkívül robusztus és sokoldalú megoldást kínál.

EN. The **KONDA** is an 11mm high-performance semi-static Kernmantel rope that, with its consistent density and excellent grip, makes an incredibly robust and versatile rope.

RO. **KONDA** este o coardă semi-statică Kernmantel de înaltă performanță, cu diametrul de 11 mm, care, datorită densității uniforme și aderenței excelente, oferă o soluție extrem de robustă și versatilă.

TR. **KONDA**, tutarlılığı ve mükemmel kavrama özelliği sayesinde son derece sağlam ve çok yönlü bir halat olan 11 mm çapında yüksek performanslı yarı statik Kernmantel halattır.

KONDA

#	101007800155	101007800156	101007800157	101007800158	101007800159	101007800179
■	10m	20m	30m	40m	50m	60m
Ø	11mm					
◆	PA					
▲	1,05kg	1,63kg	2,58kg	3,40kg	4,15kg	4,95kg
目	EN 1891A					



981

KONDA ROLL

#	101007800152	101007800153
■	100m	200m
Ø	11mm	
◆	PA	
▲	8,35kg	16kg
目	EN 1891A	



MAMBA



A legigényesebb feladatokhoz készült kötéL.

The rope for the most demanding jobs.

Coarda pentru cele mai solicitante lucrări.

En zorlu işler için halat.

HU. A **MAMBA** egy 12 mm átmérőjű félstatikus Kernmantel kötéL, alacsony nyúlással és kiváló teljesítménnyel a megterhelő munkákhoz. Magas szakítószilárdsága és tartóssága lehetővé teszi, hogy nagy terhelést bírjon ki, így biztonságosan használható feszített rendszerekben és mentési műveletekben.

EN. **MAMBA** is a semi-static Kernmantel rope of 12mm diameter with low extension and great performance in demanding tasks. Qualities such as its high resistance and durability allow it to withstand high loads to work on tensioned systems and rescues with great safety.


RO. **MAMBA** este o coardă semi-statică Kernmantel cu diametrul de 12 mm, cu extensie redusă și performanță excelentă în sarcini dificile. Calități precum rezistența și durabilitatea ridicată îi permit să suporte sarcini mari, fiind ideală pentru sisteme tensionate și operațiuni de salvare în condiții de maximă siguranță.

TR. **MAMBA**, düşük uzama ve zorlu görevlerde yüksek performans sunan 12 mm çapında yarı statik Kernmantel halattır. Yüksek dayanıklılığı ve sağlamlığı sayesinde büyük yükleri taşıyabilir, bu da onu gergin sistemlerde ve kurtarma operasyonlarında güvenli kullanım için ideal kılar.



MAMBA ROLL

#	101007800160	101007800161
■	100m	200m
Ø	12mm	
◆	PA	
▲	9,95kg	19,15kg
■	EN 1891A	



COBRA



Robusztusság
alapvető védelemmel.

Robustness with
essential protection.

Robustețe cu protecție
esențială.

Temel koruma ile
sağlamlık.

HU. A **COBRA** egy 14 mm átmérőjű, statikus sodrott kötél, amelyet kifejezetten csúszó zuhanásgátló rendszerekkel való használatra terveztek. Maximális tartósságot és szilárdságot biztosít ipari biztonságai alkalmazásokhoz.

EN. The **COBRA** is a 14mm diameter static twisted rope specifically designed for use with sliding fall arrest systems. It is designed to provide maximum durability and strength in industrial safety applications.

RO. **COBRA** este o coardă statică răsucită cu diametrul de 14 mm, proiectată special pentru utilizarea cu sisteme de oprire a căderii glisante. Este concepută pentru a oferi durabilitate și rezistență maximă în aplicații de siguranță industrială.

TR. **COBRA**, kayar düşüş durdurma sistemleriyle kullanım için özel olarak tasarlanmış 14 mm çapında statik bükümlü bir halattır. Endüstriyel güvenlik uygulamalarında maksimum dayanıklılık ve güç sağlamak üzere tasarlanmıştır.



981

COBRA

#	101006700001	101006700002	101006700003	101006700004	101006700005
■	10m	20m	30m	40m	50m
Ø	14mm				
◆	PA				
▲	1,50kg	3kg	4,30kg	5,40kg	6,60kg



irucheck



STEEL



Accessories.



SOKA

#	101007800172
■	100m
Ø	4mm
◆	PA
▲	1360g



MARKING KIT

♂	BOA	KONDA	MAMBA
#	101007800173	101007800174	101007800175



irucheck



COVROP PVC

#	101000300006
■	60cm
◆	PVC
▲	210g



COVROP 100


#	101000300007
■	280x102x48mm
◆	ALU
▲	1028g



ALU



CSATLAKOZÓK
CONNECTORS
CONECTORI
KONNEKTÖRLER



Kézi csavaros záras csatlakozók
Manual screw-lock connectors
Conectori manuali cu închidere prin înșurubare
Manuel vidalı kilitleme konnektörleri



SCREW-LOCK

STEELSAFE



981



308 INOX

SILVERLIGHT



1135

Automatikus csavarzáras csatlakozók
Automatic twist-lock connectors
Conectori automați cu închidere prin răsucire
Otomatik burgu kilitlemeli konnektörler



TWIST-LOCK

STEELSAFE



982

SILVERLIGHT



1131



974 OPEN

Automatikus háromirányú záras csatlakozók
Automatic tri-lock connectors
Conectori automați cu închidere în trei puncte
Otomatik üç kilitlemeli konnektörler



TRI-LOCK

STEELSAFE



989



952

SILVERLIGHT



990



936



EME

Automatikus kétirányú záras kampók
Automatic due-lock hooks
Carabiniere automate cu închidere dublă
Otomatik çift kilitlemeli kancalar



DUE-LOCK

STEELSAFE



39



976



987

SILVERLIGHT



984



988



984 OPEN



901 SH

Félig állandó csavarzáras csatlakozók
Semi-permanent screw-lock connectors
Conectori cu închidere prin înșurubare semi-permanenți
Yarı kalıcı vidalı kilitleme konnektörleri



FIXED-LOCK

MAILLON



OVAL LINK



DELTA LINK



D-LINK




OVAL LINK
INOX



ARO

SILVERLIGHT

SILVERLIGHT



KEY-LOCK

Kapcsolódás a teljesítményhez akadás nélkül.

Connect to performance without hook-ups.

Conectează-te la performanță fără blocaje.

Bağlantıda takılmadan performansa ulaşın.

HU. A **SILVERLIGHT** alumínium karabinerek és kampók, amelyek a szilárdság és a súly tökéletes kombinációját kínálják azoknak a szakembereknek, akik teljesítményt és kényelmet keresnek megterhelő helyzetekben. Kulcszáras kialakításuknak köszönhetően elkerülhető a véletlen beakadások kezelése közben, így simább és biztonságosabb csatlakozást biztosítanak.

EN. **SILVERLIGHT** are aluminum carabiners and hooks that offer the perfect combination of strength and weight for professionals seeking performance and comfort in demanding situations. Designed with key-lock nose, they remove accidental hooking during handling, providing a smoother and safer connection.

RO. **SILVERLIGHT** sunt carabiniere și cârlige din aluminiu care oferă combinația perfectă între rezistență și greutate pentru profesioniștii care caută performanță și confort în situații solicitante. Proiectate cu sistem de blocare tip key-lock, elimină agățarea accidentală în timpul manipulării, oferind o conexiune mai lină și mai sigură.

TR. **SILVERLIGHT**, zorlu koşullarda performans ve konfor arayan profesyoneller için güç ve ağırlığın mükemmel birleşimini sunan alüminyum karabina ve kancalardır. Anahtar kilitli burun tasarımı sayesinde kullanım sırasında kazara takılmaları önler, daha pürüzsüz ve güvenli bir bağlantı sağlar.



SILVERLIGHT 1135

#	102300900043
⌀	22mm
↓	22kN
⚖	82g
📋	EN 362 B



SILVERLIGHT 1131

#	102300900044
⌀	21mm
↓	23kN
⚖	91g
📋	EN 362 B



SILVERLIGHT 990

#	102300900045
⌀	21mm
↓	23kN
⚖	83g
📋	EN 362 B



SILVERLIGHT 936

#	102300900047
⌀	14mm
↓	22kN
⚖	100g
📋	EN 362 B



EME

#	102300900049
⌀	24mm
↓	20kN
⚖	100g
📋	EN 362 B/M



ARO

#	102300900048
⌀	12 mm
↓	35 kN
⚖	72g
📋	EN 362 M







SILVERLIGHT 984

#	102300900042
⌀	60mm
↓	25kN
⚖	480g
📋	EN 362 A/T



SILVERLIGHT 988

#	102300900046
⌀	110mm
↓	20kN
⚖	900g
📋	EN 362 T



SILVERLIGHT 901SH

#	102307300038
⌀	24mm
↓	20kN
⚖	120g
📋	EN 362 T



SILVERLIGHT 984 OPEN

#	102300900031
⌀	60mm
↓	23kN
⚖	560g
📋	EN 362 T



SILVERLIGHT 974 OPEN

#	102300900032
⌀	60mm
↓	23kN
⚖	243g
📋	EN 362 A/T



LOTU

#	100409700003
⚖	3g



STEELSAFE



Erő minden
csatlakozásban.

Strength in every
connection.

Putere în fiecare
conexiune

Her bağlantıda güç.

HU. A **STEELSAFE** acél karabinerek és kampók választéka, amelyek szilárdságot és tartósságot kínálnak a megterhelő ipari környezetekben. Robusztus szerkezetük kiváló teljesítményt biztosít szakadás, ütés és kedvezőtlen körülmények ellen. Ideális választás olyan helyzetekben, ahol az erő és a stabilitás elsődleges szempont.

EN. **STEELSAFE** is a range of steel carabiners and hooks offering strength and durability in demanding industrial environments. Their robust structure ensures excellent performance against tear, impacts and adverse conditions. They are the perfect choice for situations where strength and stability are a priority.


RO. **STEELSAFE** este o gamă de carabiniere și cârlige din oțel care oferă rezistență și durabilitate în medii industriale solicitante. Structura lor robustă asigură performanțe excelente împotriva rupei, impacturilor și condițiilor nefavorabile. Sunt alegerea perfectă pentru situații în care rezistența și stabilitatea sunt o prioritate.

TR. **STEELSAFE**, zorlu endüstriyel ortamlarda dayanıklılık ve güç sunan çelik karabina ve kanca serisidir. Sağlam yapısı, yırtılma, darbe ve olumsuz koşullara karşı mükemmel performans sağlar. Güç ve stabilitenin öncelikli olduğu durumlar için mükemmel bir tercihtir.




STEELSAFE 981

#	102300900039	102300900050
		 SERIAL NUMBER
U	18mm	
T	25kN	
A	160g	
B	EN 362 B	




STEELSAFE 982

#	102300900041	102300900051
		 SERIAL NUMBER
U	22mm	
T	40kN	
A	280g	
B	EN 362 B	



STEELSAFE 989

#	102300900040	
U	22mm	
T	40kN	
A	280g	
B	EN 362 B	



STEELSAFE 39

#	102300900038	
U	50mm	
T	25kN	
A	500g	
B	EN 362 A/T	







STEELSAFE 976

#	102300900052		
U	20mm		
F	23kN		
M	350g		
E	EN 362 T		




STEELSAFE 987

#	102300900053		
U	85mm		
F	23kN		
M	830g		
E	EN 362 T		




STEELSAFE 952

#	102300900033		
U	20mm		
F	23kN		
M	265g		
E	EN 362 T		



STEELSAFE 308 INOX

#	102307300003		
U	17mm		
F	30kN		
M	161g		
E	EN 362 B		



STEELSAFE PINZA

#	102300900010	102300900004	102300900009
U	S	M	L
F	75mm	105mm	140mm
F	20kN		
M	300g	340g	390g
E	EN 362 A		



MAILLON



Tartósra tervezett,
stabil csatlakozások.

Solid connections,
designed to last.

Conexiuni solide,
proiectate să dureze.

Dayanıklı olacak
şekilde tasarlanmış
sağlam bağlantılar.

HU. A **MAILLON** család olyan acél maillonokból áll, amelyeket félig állandó csatlakozások létrehozására terveztek, biztosítva a maximális szilárdságot és stabilitást olyan helyzetekben, ahol tartós kötéseknek igényelnek. Robusztus kialakításuk megbízható tartást nyújt állandó terhelés és megterhelő körülmények között.

EN. The **MAILLON** family is a range of steel maillons designed to create semi-permanent connections, ensuring maximum strength and stability in situations that require durable joints. Its robust design ensures reliable support against constant loads and demanding conditions.

RO. Familia **MAILLON** este o gamă de maillonuri din oțel concepute pentru a crea conexiuni semi-permanente, asigurând rezistență și stabilitate maximă în situații care necesită îmbinări durabile. Designul robust oferă suport fiabil împotriva sarcinilor constante și a condițiilor solicitante.

TR. **MAILLON** ailesi, yarı kalıcı bağlantılar oluşturmak için tasarlanmış çelik maillonlardan oluşur ve dayanıklı birleşimlerin gerektiği durumlarda maksimum güç ve stabilite sağlar. Sağlam tasarımı, sürekli yükler ve zorlu koşullara karşı güvenilir destek sunar.



MAILLON OVAL LINK

#	102304800002	102304800003	102304800004
Ø	8mm	10mm	10mm
⌀	11mm	12mm	20,5mm
↓	35kN	55kN	50kN
⬆	77g	137g	159g
📋	EN 362 Q, EN 12275, UIAA121		



MAILLON OVAL LINK INOX

#	102304800008
Ø	10mm
⌀	13mm
↓	35kN
⬆	140g
📋	EN 362 Q, EN 12275, UIAA121




MAILLON DELTA LINK

#	102304800005	102304800006
Ø	8mm	10mm
⌀	10mm	12mm
↓	27kN	45kN
⬆	86g	100g
📋	EN 362 Q, EN 12275, UIAA121	



MAILLON D-LINK

#	102304800007
Ø	10mm
⌀	10mm
↓	45kN
⬆	153g
📋	EN 362 Q, EN 12275, UIAA121



RÖGZÍTÉSI PONTOK ANCHORAGES PUNCTE DE ANCORARE ANKRAJ NOKTALARI



Hozzáférés zárt térhez.
Access to confined space.
Acces în spații închise.
Kapali alanlara erişim.

- HU.** Ideiglenes horgonyok, amelyek lehetővé teszik a biztonságos bejutást és kijutást a létesítmények korlátozott nyílásain keresztül.
- EN.** Temporary anchors that allow access and exit from a facility with limited openings.
- RO.** Ancore temporare concepute pentru a permite accesul și ieșirea în siguranță prin deschideri limitate ale unei facilități.
- TR.** Tesislerdeki sınırlı açıklıklardan güvenli giriş ve çıkış sağlamak için tasarlanmış geçici ankrajlar.



EN 795 B

Hozzáférés magasabb szinthez.
Access to higher level.
Acces la un nivel superior.
Üst seviyeye erişim.

- HU.** Ideiglenes horgonyok, amelyek biztonságos hozzáférést és/vagy munkavégzést tesznek lehetővé egy adott területen..
- EN.** Temporary anchors that allow safe access and/or work in a specific area.
- RO.** Ancore temporare care permit accesul și/sau lucrul în siguranță într-o zonă specifică.
- TR.** Belirli bir alanda güvenli erişim ve/veya çalışma imkânı sağlayan geçici ankrajlar.



EN 795 B

Vízszintes mentőköttelek.
Horizontal lifelines.
Linii de viață orizontale.
Yatay yaşam hatları.

- HU.** Ideiglenes horgonyok, amelyek lehetővé teszik a védőfelszerelések rögzítését a szükséges munkavégzési idő alatt.
- EN.** Temporary anchors that allow anchoring protection equipment during the required working time.
- RO.** Ancore temporare care permit fixarea echipamentelor de protecție pe durata necesară a lucrului.
- TR.** Gerekli çalışma süresi boyunca koruyucu ekipmanların ankrajını sağlayan geçici ankrajlar.



EN 795 B



EN 795 C

TRIPODS



TRIP 1



TRIP 4

GANTRIES



PORTA GANTRY
RAPIDE



PORTA GANTRY
GIANT

DAVITS



DAVIT



SIDE ENTRY



ANALOG

LADDERS



IRULADDER

DAVITS



ANALOG PRO



EXO HIDRAULIC



EXOSPHERE
4X4

POLES



PERT 1

+



PERT 10



PERT 30

+



PERT 40



X2



X4



BIG BULL

**Strukturální.
To structure.
A structura.
Yapılandırmak.**

- HU.** Sokoldalú ideiglenes rögzítési pontok, amelyek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy gyorsan és biztonságosan különböző típusú szerkezetekhez rögzítse magát.
- EN.** Versatile temporary anchors that allow the user to anchor themselves to different types of structures quickly and safely.
- RO.** Ancore temporare versatile care permit utilizatorului să se ancoreze rapid și în siguranță de diferite tipuri de structuri.
- TR.** Çok yönlü geçici ankrajlar, kullanıcının farklı yapı türlerine hızlı ve güvenli bir şekilde sabitlenmesini sağlar.



EN 795 B

**Saját tömegű ellensúly.
Dead weight.
Greutate proprie.
Ağırlıkla sabitleme.**

- HU.** Hordozható rögzítési pontok vízszintes felületeken való használatra, amelyek saját tömegük révén megakadályozzák a felhasználó leesését.
- EN.** Portable anchors to be used on horizontal surfaces, which prevent a user's fall thanks to their own weight.
- RO.** Ancore portabile pentru utilizare pe suprafețe orizontale, care previn căderea utilizatorului datorită greutății proprii.
- TR.** Yatay yüzeylerde kullanılmak üzere taşınabilir ankrajlar, kendi ağırlıkları sayesinde kullanıcının düşmesini önler.



EN 795 E

**Állandó rögzítési pontok.
Permanents.
Ancore permanente.
Kalıcı ankrajlar.**

- HU.** Olyan rögzítési pontok, amelyeket állandóan egy szerkezethez vagy alaphoz kell rögzíteni.
- EN.** Anchors designed to be permanently fixed to a structure or base.
- RO.** Ancore concepute pentru a fi fixate permanent de o structură sau bază.
- TR.** Bir yapıya veya zemine kalıcı olarak sabitlenmek üzere tasarlanmış ankrajlar.



EN 795 A

SLINGS



CTA 01

CTA 02

CTA 14

EXPRESS

FR6

TO BEAM

TO DOOR

TO PARAPET



BIGA 11



BIGA 12



ATEA



PRO 6



ORBYT



GAKO 10/12



PRO 2



PRO 3 PERT



PRO 4



PEX



CHEX



CHEX PRO

How to combine a rescue system.



TRIP 1



TRIP 4

HU. Megjegyzés: További információért lásd a 153. és 133. oldalt.

EN. Note: for more information, page 153 and 133.

RO. Notă: pentru mai multe informații, consultați paginile 153 și 133.

TR. Not: Daha fazla bilgi için 153 ve 133. sayfalara bakınız.

RESCUE



TRN1 + BRACKET

REF. 101509400003 (20m)

REF. 101509400006 (25m)

FALL ARREST



KARBOR / SEKURBLOK

+

+

RESCUE



TRN5 ROPE

REF. 101509400038

FALL ARREST




KIT ROCKER

p. 144

+

+

RESCUE AND FALL ARREST



BRACKET

REF. 100300300004




KOALA R15

REF. 100301900003

+

+

RESCUE



BRACKET

REF. 100200300025

+

TRN1

REF. 101509400003 (20m)

REF. 101509400006 (25m)

FALL ARREST



KARBOR / SEKURBLOK

+

+

RESCUE



TRN5 ROPE

REF. 101509400038

FALL ARREST



KIT ROCKER

p. 144

+

+

RESCUE AND FALL ARREST



BRACKET

REF. 100300300006



KOALA R15

REF. 100301900003

+

+

Tripods.



TRIP 1	
#	100209600001
Ø	120cm-180cm
■	140cm-215cm
⚖	17,40kg
👤	1
📄	EN 795 B, ATEX



TRIP 4	
#	100209600008
Ø	170cm-245cm
■	222cm-314cm
⚖	31,35kg
👤	1
📄	EN 795 B, ATEX





KIT TRIP 10

#	100307700038	100307700039	100307700040	100307700013
▮	7,5m	10m	15m	20m
▮	34,85kg	35,10kg	37,70kg	38,15kg
▮	1			
▮	EN 795 B, EN 360, EN 1496 B			



COMPONENTS:

TRIP1

TRN1
20m

SEKURBLOK



KIT TRIP 11

#	100301900002
▮	15m
▮	29,40kg
▮	1
▮	EN 795 B, EN 360, EN 1496 B



COMPONENTS:

TRIP1

KOALA R15



Accesories and spare parts.



TR-PULLEY

#	102409600001
▲	520g



KIT TR-RODA

#	100200300023
▲	4,65kg



COMPATIBLE WITH:

TRIP1

TRIP4



TRIPBAG

▲	TRIPBAG TRIP 1	TRIPBAG TRIP 4
#	100200300002	100200300042
▲	4,28kg	5,26kg


Gantries.



VÍDEO PORTA GANTRY

PORTA GANTRY RAPIDE

	EN 795B + TS16415, ANSI Z359.18, EN 1090-2, EN 13001-1, EN 13001-2, EN 13001-3-1, EN 15011, EN 1999-1-1, EN ISO 12100, ATEX
--	--



H	2m-2,9m
WL	1,5m-3,5m
L	2m-4m
	125kg-500kg
	250kg-1000kg
	1-3

RESCUE



FALL ARREST



PULLEY

CARRIER

BRACKET
REF. 100300300014
+
TRN1
REF. 101509400003 (20m)
REF. 101509400006 (25m)

MASTER LINK

KARBOR / SEKURBLOK

RESCUE AND FALL ARREST



PULLEY


CARRIER

BRACKET
REF. 100300300013
+
KOALA R15
REF. 100301900003



PORTA GANTRY GIANT

E	EN 795B + TS16415, ANSI Z359.18, EN 1090-2, EN 13001-1, EN 13001-2, EN 13001-3-1, EN 15011, EN 1999-1-1, EN ISO 12100, ATEX
---	--



H	1,6m-5,8m
WL	1,6m-8m
L	2,5m-9m
2 people	250kg - 2500kg
1 person	500kg - 5000kg
Person	3-5

FALL ARREST

+



**GATED
TROLLEY**

+



**KARBOR /
SEKURBLOK**

RESCUE

+



BRACKET
REF. 100207000146

+



KOALA R15
REF. 100301900003

DAVIT



A legigényesebb környezetekhez tervezett rögzítési pont.

The anchorage for the most demanding environments.

Ancorarea pentru cele mai solicitante medii.

En zorlu ortamlar için tasarlanmış ankraj.

HU. A **DAVIT** család sokoldalú és ellenálló rögzítési rendszerekből áll, amelyek ideálisak magasban végzett munkákhoz, mentésekhez és zárt terekben történő használatához. Zökkenőmentes forgást, széles mozgásteret és biztonságos, stabil rögzítést biztosítanak, lehetővé téve a pontos kezelést kihívást jelentő környezetekben és korlátozott hozzáférésű területeken.

EN. The **DAVIT** family is a range of versatile and resistant anchor systems, ideal for working at heights, rescues, and confined spaces. They offer smooth rotation, wide mobility, and a secure and stable attachment, enabling precise handlings in challenging environments and restricted access areas.

RO. Familia **DAVIT** este o gamă de sisteme de ancorare versatile și rezistente, ideale pentru lucrul la înălțime, salvări și spații închise. Oferă rotație lină, mobilitate extinsă și o fixare sigură și stabilă, permițând manevre precise în medii dificile și zone cu acces restricționat.

TR. **DAVIT** ailesi, yüksekte çalışma, kurtarma operasyonları ve kapalı alanlar için ideal olan çok yönlü ve dayanıklı ankraj sistemlerinden oluşur. Sorunsuz dönüş, geniş hareket kabiliyeti ve güvenli, stabil bağlantı sunarak zorlu ortamlarda ve erişimi kısıtlı alanlarda hassas işlemleri mümkün kılar.


- HU.** Davit rögzítési rendszer, amelyet felső rögzítési pont létrehozására és függőleges használatra terveztek.
- EN.** Davit anchor system designed to create a top anchorage and be used vertically.
- RO.** Sistem de ancorare Davit, conceput pentru a crea un punct de ancorare superior și pentru utilizare verticală.
- TR.** Davit ankraj sistemi, üst ankraj noktası oluşturmak ve dikey kullanım için tasarlanmıştır.

VERTICAL SYSTEMS


	DAVIT	ANALOG	ANALOG PRO	EXO HIDRAULIC	EXOSPHERE 4X4
					
	71cm	1,20m-1,85m	3,10m	1,75m	1,75m
	2,14m-2,74m	2,18m-2,84m	4m-9m	3,50m-11,50m	4,64m-12,80m
	2	2	2	2	2-4

- HU.** Olyan rögzítési rendszer, amelyet oldalsó bejáráttal rendelkező zárt terekben történő rögzítési pont kialakítására terveztek.
- EN.** Anchor system designed to establish an anchorage point inside confined spaces with side entry.
- RO.** Sistem de ancorare conceput pentru a stabili un punct de ancorare în spații închise cu acces lateral.
- TR.** Yan girişli kapalı alanlarda ankraj noktası oluşturmak için tasarlanmış ankraj sistemi.


HORIZONTAL SYSTEMS

SIDE ENTRY				
	44cm-56cm	33,50cm-57,60cm	1,22m-1,65m	1


DAVIT



Use cases



BASE H




BASE BOLT-ON FLANGE




BASE HITCH



BASE HITCH RACK COUNTERWEIGHT



BASE FIXED BARREL



BASE ADJUSTABLE BARREL




BASE FLOOR



BASE CORE



BASE WALL



BASE DECK / FLUSH /
FLUSH FLOOR



BASE CORNER

Kits.



COMPONENTS:

DAVIT PT
+ ARM



+

BASE H



+

TRN120m



+

SEKURBLOK
20



KIT DAVIT BASE H + TRN1

#	100205900034
■	1016mm
■	1170mm - 1400mm
▲	80kg
■	2
■	EN 795 B , CEN/TS 16415 EN 1496 B, EN 360



COMPONENTS:

DAVIT PT
+ ARM



+

BASE H



+

KOALA R15



KIT DAVIT BASE H + KOALA R15

#	100205900035
■	1016mm
■	1170mm - 1400mm
▲	70kg
■	2
■	EN 795 B , CEN/TS 16415 EN 1496 B, EN 360





KIT DAVIT BASE FLOOR + TRN1

#	100205900036
■	1016mm
■	1170mm-1400mm
▲	46kg
■	2
■	EN 795 B , CEN/TS 16415 EN 1496 B, EN 360



COMPONENTS:

DAVIT PT
+ ARM

BASE FLOOR

TRN120m

SEKURBLOK
20

KIT DAVIT BASE FLOOR + KOALA R15

#	100205900037
■	1016mm
■	1170mm-1400mm
▲	36kg
■	2
■	EN 795 B , CEN/TS 16415 EN 1496 B, EN 360




COMPONENTS:

DAVIT PT
+ ARM

BASE FLOOR

KOALA R15

ANALOG



Use cases



BASE FLOOR



BASE CORE




BASE CORNER



BASE WALL




BASE DECK / BASE FLUSH / BASE FLUSH FLOOR



SLEEVE CAP

COMPONENT	#	PRODUCT	COMPATIBLE ACCESORIES		
BASES ACCESORIES	1002059000051	SLEEVE CAP	BASE DECK/BASE FLUSH/BASE FLUSH FLOOR		5,10kg

SIDE ENTRY



44cm-56cm

1,22cm-1,65cm



33,5cm-57,6cm



1

Use cases



BASE CLAMP-ON




BASE HITCH



BASE HITCH RACK COUNTERWEIGHT



BASE FIXED BARREL



BASE ADJUSTABLE BARREL



BASE FLOOR



BASE CORE



BASE CORNER



BASE WALL




BASE DECK / FLUSH / FLUSH FLOOR



SIDE ENTRY RESCUE PLATFORM



COMPONENT	#	PRODUCT		
1. ARM	100205900017	SIDE ENTRY ARM	1475-1695mm	16,80kg
2. MAST + BASE	100205900018	SIDE ENTRY PT + BASE CLAMP-ON		36,40kg



COMPONENT	#	PRODUCT	COMPATIBLE ACCESORIES		
1. ARM	100205900017	SIDE ENTRY ARM		1475-1695mm	16,80kg
2. MAST	100205900020	SIDE ENTRY PT		1828mm	12,50kg
3. BASES	100205900011	BASE H	GUARDARAIL		42,60kg
	100205900031	BASE HITCH	HITCH ADAPTER / EXTENSION		29,50kg
	100205900032	BASE RACK COUNTERWEIGHT	BASE HITCH		38,20kg
	100205900044	BASE HITCH RACK COUNTERWEIGHT			68,20kg
	100205900039	BASE FIXED BARREL		48mm-508mm	19,40kg
	100205900043			48mm -1778mm	21,40kg
	100205900045			48mm-1270mm	20,60kg
	100205900046	BASE ADJUSTABLE BARREL		254mm-6350mm	44,50kg
	100205900019	BASE FLOOR			8,7kg
	100205900050	BASE CORE			3,60kg
	100205900040	BASE CORNER			15,80kg
	100205900026	BASE WALL			4,70kg
	100205900042	BASE DECK	SLEEVE CAP		11,70kg
	100205900041	BASE FLUSH	SLEEVE CAP		7,80kg
	100205900027	BASE FLUSH FLOOR	SLEEVE CAP		8,40kg

4. Blockers / Winches

Accessories






RESCUE



COMPONENT	#	PRODUCT		
4. BLOCKERS / WINCHES	101509400049	DAVIT / SIDE ENTRY STEEL WINCH	18m	14kg
	101509400051	DAVIT / SIDE ENTRY STEEL WINCH	30m	15,20kg
	101509400036	DAVIT / SIDE ENTRY INOX WINCH	18m	14kg
	101509400041	DAVIT / SIDE ENTRY INOX WINCH	30m	15,20kg
BASES ACCESORIES	100205900055	SIDE ENTRY RESCUE PLATFORM		25kg
	100205900051	SLEEVE CAP		510g
	100205900057	HITCH ADAPTER		
	100205900052	HITCH EXTENSION		13,60kg

ANALOG PRO



ANALOG PRO	 MIN-MAX	 MIN-MAX	 MAX
	3, 10m	4m-9m	1 PER ARM

A könnyen elérhető felső rögzítési pont.

The accessible top anchor.

Punctul de ancorare superior accesibil.

Kolay erişilebilir üst ankraj noktası.



HU. Könnyen hozzáférhető rögzítési rendszer magasban végzett munkához. Kézi összeszerelés után lehetővé teszi a mozgó munkapontok biztonságos rögzítését, és követi a dolgozót a munkavégzés során.

EN. Accessible anchoring system for work at height. Once manually assembled, it allows mobile work points to be secured; and follows the worker along their path.

RO. Sistem de ancorare accesibil pentru lucrul la înălțime. După asamblarea manuală, permite fixarea punctelor de lucru mobile și urmărește mișcarea lucrătorului pe parcursul activității.

TR. Yüksekte çalışma için erişilebilir ankraj sistemi. Manuel olarak monte edildikten sonra, hareketli çalışma noktalarının sabitlenmesini sağlar ve çalışanı çalışma yolu boyunca takip eder.

EXO HIDRAULIC



EXO HIDRAULIC	 MIN-MAX	 MIN-MAX	 MAX
	1,75m	3,50m-11,50m	2



Wo andere nicht
hinkommen

Where others can't
reach.

Là où les autres ne
peuvent pas aller.

Tam, gdzie inni nie
docierają.

HU. Vielseitiges Verankerungssystem für Arbeiten in der Höhe und in engen Räumen. Sein hydraulischer Hebemechanismus ermöglicht es, bisher unerreichbare Arbeitspunkte zu sichern und sichere Rettungen mit weniger Aufwand durchzuführen.

EN. Versatile anchor system for work at height and confined spaces. Its lifting hydraulic mechanism make it possible to secure previously unreachable work points and perform safe rescues with less effort.

RO. Système d'ancrage polyvalent pour les travaux en hauteur et dans les espaces confinés. Son mécanisme hydraulique de levage permet de sécuriser des points de travail auparavant inaccessibles et d'effectuer des sauvetages en toute sécurité avec moins d'efforts.

TR. Wszechstronny system kotwiczenia do prac na wysokości i w przestrzeniach zamkniętych. Jego hydrauliczny mechanizm podnoszenia umożliwia zabezpieczanie dotychczas niedostępnych miejsc pracy i przeprowadzanie bezpiecznych akcji ratowniczych przy mniejszym wysiłku.






EXOSPHERE 4X4



VIDEO NEW EXOSPHERE 4X4



EXOSPHERE 4X4	 MIN-MAX	 MIN-MAX	 MAX
	1,75m	4,64m-12,80m	2-4



Biztosítsd a lehetetlent.

Secure the impossible.

Asigură imposibilul.

İmkânsızı güvence altına al.

HU. Das vielseitigste und geländegängigste mobile Verankerungssystem auf dem Markt. Sein motorisierter Mechanismus macht es zu einem äußerst anpassungsfähigen Gerät für jede Art von Zugang und Gelände, sodass zuvor unzugängliche Arbeitsstellen gesichert und komfortable und sichere Rettungsaktionen durchgeführt werden können

EN. The most versatile and all-terrain mobile anchor system on the market. Its motorized mechanism creates a highly adaptable device to any type of access and terrain, enabling to secure previously unreachable work points and carry out comfortable and safe rescues.

RO. Le système d'ancrage mobile le plus polyvalent et tout-terrain du marché. Son mécanisme motorisé en fait un dispositif hautement adaptable à tout type d'accès et de terrain, permettant de sécuriser des points de travail auparavant inaccessibles et d'effectuer des sauvetages confortables et sûrs.

TR. Najbardziej wszechstronny i uniwersalny ruchomy system kotwiczenia na rynku. Jego mechanizm silnikowy tworzy urządzenie doskonale dostosowane do każdego rodzaju dostępu i terenu, umożliwiając zabezpieczanie punktów pracy, które do tej pory były nieosiągalne, oraz przeprowadzanie akcji ratowniczych w wygodny i bezpieczny sposób.

IRULADDER



 VÍDEO IRULADDER

A legbiztonságosabb létra a piacon.

The safest ladder on the market.

Cea mai sigură scară de pe piață.

Piyasadaki en güvenli merdiven.

HU. Az **IRULADDER** egy kihúzható, üvegszálás, mobil létrarögzítő rendszer, amely az első és a legfelső fokon biztosít rögzítési pontot. Teljes rendszer, amely tartalmaz zuhanásgátló köteleket és mentőfelszerelést. Elektromos és hőveszélyek ellen szigetelve.

EN. The **IRULADDER** is an extensible fiberglass mobile ladder anchor system with an anchorage at the first and top rung. Complete system that integrates a rope with fall arrest and rescue equipment. Insulated against electrical and thermal hazards.

RO. **IRULADDER** este un sistem mobil extensibil de ancorare pe scară din fibră de sticlă, cu puncte de ancorare la prima și ultima treaptă. Sistem complet care integrează coardă cu echipament de oprire a căderii și salvare. Izolat împotriva riscurilor electrice și termice.

TR. **IRULADDER**, ilk ve en üst basamakta ankraj noktası bulunan, uzatılabilir fiber glas mobil merdiven ankraj sistemidir. Düşüş durdurma ve kurtarma ekipmanlarıyla entegre edilmiş tam bir sistemdir. Elektriksel ve termal tehlikelere karşı yalıtımlıdır.



IRULADDER


	IRULADDER S	IRULADDER M
#	100203300013	100203300007
▢	244 - 412cm	356 - 608cm
⬆	22,50kg	31kg
📋	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478	




+



+



+



COMPONENTS:

IRULADDER

GAKO 10

BOA 10,5MM
10M

STEELSAFE
981



TRIPOD LEGS

#	100203300014	100203300004
▢	IRULADDER S	IRULADDER M
▢	3 - 5m	3,5 - 6m
⬆	11kg	13kg



SIDE LEGS

#	100203300015	100203300003
▢	IRULADDER S	IRULADDER M
▢	1,8 - 3m	2,5 - 4,3m
⬆	5kg	9kg



RESCUE KIT

#	102404300008
∅	10,5mm
▢	20m
⬆	2300g
📋	EN 1891 A EN 362 EN 353-2, EN 358, EN 12841-A EN 12841-C, EN 341-A, EN 795 B

COMPONENTS:



+



+



+



+



+



BOA BLUE
10,5mm 20m

ERO

ROCKER

SILVERLIGHT
1131

SILVERLIGHT
1135

IRULADDER
BAG





HU.Stabil oszlophoz.
EN.For stable pole.
RO.Pentru stâlp stabil.
TR.Sabit direk için.

KIT IRULADDER ESSENTIAL

#	102404300009
■	3,56m-6,08m
▲	33,30kg
📋	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 EN 1891 A EN 362 EN 353-2, EN 358, EN 12841-A EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B



+



COMPONENTS:

IRULADDER

RESCUE KIT



HU.Instabil oszlophoz vagy falhoz.
EN.For unstable post, wall.
RO.Pentru stâlp sau perete instabil.
TR.Dengesiz direk veya duvar için.

KIT IRULADDER POLE

#	102404300011
■	356-608cm
▲	46,30kg
📋	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 EN 1891 A EN 362 EN 353-2, EN 358, EN 12841-A EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B



+



+



COMPONENTS:

IRULADDER

TRIPOD LEGS

RESCUE KIT



HU. Falhoz.
EN. For walls.
RO. Pentru pereți.
TR. Duvarlar için.

KIT IRULADDER WALL

#	102404300010
■	356-608cm
▲	46,30kg
📋	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 EN 1891 A EN 362 EN 353-2, EN 358, EN 12841-A EN 12841-C, EN 341-2, EN 795 B



iruchek



COMPONENTS:

IRULADDER

SIDE LEGS

RESCUE KIT



HU. Bármilyen típusú támasz nélkül
EN. Without any type of support.
RO. Fără niciun tip de suport.
TR. Herhangi bir destek olmadan.

KIT IRULADDER TOTAL

#	102404300012
■	356-608cm
▲	42,30kg
📋	EN 795 B, EN 131, EN 50528, EN 61478 EN 1891 A EN 362 EN 353-2, EN 358, EN 12841-A EN 12841-C, EN 341-2A, EN 795 B



iruchek



COMPONENTS:

IRULADDER

TRIPOD LEGS


SIDE LEGS

RESCUE KIT




BIGA11

#	100206200006
■	75mm - 260mm
⚖	2,26kg
👤	1
📋	EN 795 B



BIGA12

#	100206200007
■	63,5mm - 305mm
⚖	3kg
👤	1
📋	EN 795 B




PRO6

#	100206000001
■	60mm - 360mm
⚖	10,35kg
👤	1
📋	EN 795 B



ATEA

#	100206100003
■	for door jambs 600-1500mm
■	1410mm
⚖	4,68kg
👤	2
📋	EN 795 B, TS 16415





X2

#	102101700005	102101700001	102101700006
■	10m	20m	30m
▲	2,75kg	3,16kg	3,65kg
■	2		
■	EN 795B B/C, CEN/TS 16415		



KIT X2 PRO

#	102101700007	102101700003	102101700008
■			
◆	x2 CTA 01	x2 CTA 01	x2 CTA 01
■	10m	20m	30m
▲	3,41kg	3,82kg	4,31kg
■	2		
■	EN 795B/C, CEN/TS 16415		



X4 LITE

#	102102200010
■	25m
▲	16,25kg
■	4
■	EN 795 C + CEN/TS 16415



BIG BULL

#	102111600001
■	18m
▲	15,80kg
■	2
■	EN 795 C + CEN/TS 16415, ATEX









HU. Különböző rögzítőeszközök telepítésekor fontos figyelembe venni a közöttük lévő szöget. Minél nagyobb a szög, annál nagyobb erők hatnak a rögzítési pontokra.

EN. When installing different anchor devices, it is important to consider the angle between them. The larger is the angle, the greater are the forces transmitted to the anchors.

RO. La instalarea diferitelor dispozitive de ancorare, este important să se ia în considerare unghiul dintre ele. Cu cât unghiul este mai mare, cu atât forțele transmise către punctele de ancorare sunt mai mari.

TR. Farklı ankraj cihazları kurulduğunda, aralarındaki açının dikkate alınması önemlidir. Açık ne kadar büyükse, ankraj noktalarına aktarılan kuvvetler o kadar fazla olur.






EXPRESS

#	100201700021	100201700022	100201700023	100201700024	100201700025
Ø	20mm	20mm	20mm	20mm	20mm
■	60cm	90cm	120cm	150cm	200cm
▲	70g	120g	170g	200g	230g
■	1				
■	EN 795 B, EN 354				




CTA 01

#	100201700019	100201700026	100201700017
Ø	44mm	44mm	44mm
■	1,20m	3m	5m
▲	350g	500g	640g
■	1		
■	EN 795 B		




CTA 02

#	100201700020
Ø	70mm
■	1,50m
▲	580g
■	1
■	EN 795 B





FR6

#	100203600002
Ø	44mm
■	1,50m
▲	350g
■	1
■	EN 795 B, ISO 9150, EN ISO 15025



CTA 14

#	100211600001
■	2m
▲	840g
■	1
■	EN 795 B



ORBYT

ORBYT

#	100206500005
Ø	1500mm
▲	270kg
■	2
⬇	13kN
📄	EN 795 E, CEN/TS 16415



▶ ORBYT: NEW ANCHOR POINT SYSTEM

Szilárd rögzítési pont
rögzítések nélkül.

Solid anchorage
without fixings.

Ancorare solidă fără
elemente de fixare.

Montaj gerektirmeyen
sağlam ankraj.

HU. A **ORBYT** egy forradalmi, kör alakú kialakítású holt súlyos rögzítési pont, amely 10 darab, egyenként 25 kg-os ellensúlyból áll, és képes egyszerre két felhasználó zuhanását elviselni.

EN. The **ORBYT** is a revolutionary circular design deadweight anchorage composed of 10 counterweights of 25kg each, capable of withstanding the fall of two users simultaneously.

RO. **ORBYT** este un punct de ancorare revoluționar cu greutate moartă, cu un design circular, compus din 10 contragreutăți de 25 kg fiecare, capabil să suporte căderea simultană a doi utilizatori.

TR. **ORBYT**, her biri 25 kg olan 10 adet denge ağırlığından oluşan devrim niteliğinde dairesel tasarıma sahip bir ölü ağırlık ankrajıdır ve aynı anda iki kullanıcının düşüşüne dayanabilir.



GAKO

	GAKO 10	GAKO 12
#	101007800176	101007800177
Ø	M10	M12
⚖️	80g	
👤	1	
📋	EN 795 A, EN 959	



PRO2

#	100200500003
Ø	M16
⚖️	250g
👤	2
📋	EN 795 A, CEN/TS 16415



PRO3

#	100200500005
Ø	M12
⚖️	820g
👤	2
📋	EN 795 A, CEN/TS 16415



PRO4

#	100200500006
Ø	M12
⚖️	310g
👤	1
📋	EN 795A



GAKO PLATE

#	203507900010
---	--------------



PRO2 PLATE

#	203507900012
---	--------------





PEX

#	201804400036	201804400037
	□ 100x5mm	
■	500mm	700mm
▲	11,35kg	14,45kg
■	5	
■	EN 795A + TS16415A	



STEEL



CHEX

#	200701500063	200701500062
■	333x225mm	333x250mm
■	185xØ105mm	
■	  STEEL INOX	
▲	3,30kg	3,55kg
■	1	
■	EN 795A	



CHEX PRO

#	200701500064	200701500065
■	Holes range 250mm-430mm	
■	220xØ105mm	
■	   STEEL INOX INOX	
▲	6kg	
■	1	
■	EN 795A	



PERT1

#	100206400004
□	1,95 - 8m
⚖	3,85kg
⚡	5kg



STEEL FIBERGLASS



PERT10

#	100202000003	100202000005
□	65mm	85mm
⚖	500g	840g
📄	EN 362	



STEEL



PERT30KV

#	100206400001
□	1,95 - 8m
⚖	3,85kg
⚡	5kg / 30kV
📄	EN 62913, EN 60832-1



STEEL FIBERGLASS



PERT40


#	100202000004	100202000007
□	65mm	85mm
⚖	600g	900g
⚡	30kV	
📄	EN 362	



STEEL



ÉLETVONALAK LIFELINES LINII DE VIAȚĂ YAŞAM HATLARI



A mi identitásunk két alappilléren nyugszik: a szolgáltatáson és a technológián.

Our identity based on two pillars: service and technology.

Identitatea noastră se bazează pe doi piloni: serviciul și tehnologia.

Kimliğimiz iki temel üzerine kuruludur: hizmet ve teknoloji.

1

HU-Sokoldalúság és rugalmasság: a piac legnagyobb megoldásportfólióját kínáljuk.

EN-Versatility and polyvalence: we offer the largest portfolio of solutions on the market.

RO-Versatilitate și polivalență: oferim cel mai mare portofoliu de soluții de pe piață.

TR-Çok yönlülük ve çeşitlilik: piyasadaki en geniş çözüm portföyünü sunuyoruz.

HORIZONTAL



CHECKLINE II



**CHECKLINE II
OVERHEAD**



**LIFELINE
2000**



ALURAIL



SEKURAIL

VERTICAL



**SEKURCABLE
RIGID**



**SEKURCABLE
FLEX**



ALURAIL V



**ALURAIL
V-LAD**


2

HU-Innovatív, ellenálló és robusztus kialakítás: zuhanásgátló rendszereink túlteljesítik az EN 795 és EN 353 szabvány szigorú követelményeit.

EN-Innovative, resistant and robust design: our lifeline range exceeds the demanding requirements of the EN 795 and EN 353 standard.

RO-Design inovator, rezistent și robust: gama noastră de linii de viață depășește cerințele exigente ale standardelor EN 795 și EN 353.

TR-Yenilikçi, dayanıklı ve sağlam tasarım: yaşam hattı ürün yelpazemiz EN 795 ve EN 353 standartlarının zorlu gerekliliklerini aşmaktadır.



3

HU-**NFC Ready:** minden zuhanásgátló rendszerünk NFC Ready technológiával van ellátva, amely lehetővé teszi a telepítés állapotának online nyomon követését és az időszakos ellenőrzések kezelését.

EN-**NFC Ready:** all our lifelines integrate NFC Ready technology for online monitoring of the installation status and periodic inspections management.

RO-**NFC Ready:** toate liniile noastre de viață integrează tehnologia NFC Ready pentru monitorizarea online a stării instalării și gestionarea inspecțiilor periodice.

TR-**NFC Ready:** tüm yaşam hattı sistemlerimiz, kurulum durumunun çevrimiçi izlenmesi ve periyodik denetimlerin yönetimi için NFC Ready teknolojisini entegre eder.



HU. A szükségleteket projekteké alakítjuk.

EN. We transform needs into projects.

RO. Transformăm nevoile în proiecte.

TR. İhtiyaçları projelere dönüştürüyoruz.



Technológiai kapacitásunk és a legkorszerűbb anyagok alkalmazása lehetővé teszi számunkra, hogy rendkívül összetett vagy egyedi projekteket is megvalósítsunk.

Our technological capacity, combined with the use of the most advanced materials enables us to tackle highly demanding projects in terms of complexity or uniqueness.

Capacitatea noastră tehnologică, combinată cu utilizarea celor mai avansate materiale, ne permite să abordăm proiecte extrem de complexe sau unice.

Teknolojik kapasitemiz, en ileri malzemelerin kullanımıyla birleşerek karmaşıklık veya özgünlük açısından son derece zorlu projeleri üstlenmemizi sağlar.

HU. A zuhanyásgátló rendszerek folyamatos rögzítési pontként szolgálnak, amelyek a magasból történő leesés elleni védelemre lettek tervezve, miközben magas fokú mozgásszabadságot biztosítanak a használat során.

EN. Lifelines are continuous anchorage systems designed to protect against falls from height, ensuring a high degree of mobility during use.

RO. Liniile de viață sunt sisteme de ancorare continue, concepute pentru a proteja împotriva căderilor de la înălțime, asigurând un grad ridicat de mobilitate în timpul utilizării.

TR. Yaşam hatları, yükseklikten düşmelere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış sürekli ankraj sistemleridir ve kullanım sırasında yüksek hareket kabiliyeti sunar.



HU. Mit kínálunk
ügyfeleinknek?

EN. What do we
offer our
customers?

RO. Ce oferim
clienților
noștri?

TR. Müşterilerimize ne
sunuyoruz?



Teljes körű támogatás.
A kutatástól a
kivitelezésig minden
projektfázisban Ön
mellett állunk.

Full support.
From research to
execution, we are with
you at every stage of
the project.

Sprijin complet. De la
cercetare la execuție,
suntem alături de
tine în fiecare etapă a
proiectului.

Tam destek. Araştırmadan
uygulamaya kadar projenin
her aşamasında yanınızdayız.



**Hatékonyság, innováció
és jövedelmezőség.**
Olyan megoldásokat
tervezünk, amelyek
optimalizálják az
erőforrásokat, csökkentik
a költségeket és növelik
a termelékenységet,
különös tekintettel a
fenntarthatóságra.

**Efficiency, innovation,
and profitability.**
We design solutions
that optimize
resources, reduce
costs and increase
productivity, with
a strong focus on
sustainability.

**Efficiență, inovație
și rentabilitate.**
Proiectăm soluții care
optimizează resursele,
reduc costurile și cresc
productivitatea, cu un
accent puternic pe
durabilitate.

Verimlilik, yenilik ve kârlılık.
Kaynakları optimize eden,
maliyetleri azaltan ve
üretkenliği artıran çözümler
tasarlıyoruz; sürdürülebilirliği
güçlü bir odaklanma ile.



Globális szakértelem.
Több mint 20 országban
működő hivatalos
telepítőink révén
ötvözzük az európai
innovációt a globális
piacismerettel.

Global expertise.
With authorized
installers in over 20
countries, we combine
European innovation
with global market
knowledge.

Expertiză globală.
Cu instalatori
autorizați în peste 20
de țări, combinăm
inovația europeană
cu cunoștințele pieței
globale.

Küresel uzmanlık.
20'den fazla ülkede yetkili
montajcılarımızla Avrupa
inovasyonunu küresel pazar
bilgisiyle birleştiriyoruz.



**Testreszabott
megoldások.**
Stratégiainkat az Ön
céljaihoz, iparához és
környezetéhez igazítjuk,
kulcsrakész projekteket
hozva létre.

Customized solutions.
We adapt our
strategies to your
objectives, industry
and context, creating
turnkey projects.

Soluții personalizate.
Ne adaptăm strategiile
la obiectivele, industria
și contextul tău,
creând proiecte la
cheie.

Özelleştirilmiş çözümler.
Stratejilerimizi hedeflerinize,
sektörünüze ve bağlamınıza
göre uyarlayarak anahtar
teslim projeler oluşturuyoruz.



Fejlett technológia.
Minden zuhanásgátló
rendszerünk NFC
Ready technológiával
van ellátva, amely
lehetővé teszi a telepítés
állapotának online
nyomon követését és az
időszakos ellenőrzések
kezelését.

Advanced technology.
All our lifelines
integrate NFC Ready
technology for online
monitoring of the
installation status and
periodic inspections
management.

Tehnologie avansată.
Toate liniile noastre
de viață integrează
tehnologia NFC Ready
pentru monitorizarea
online a stării instalării
și gestionarea
inspecțiilor periodice.

Gelişmiş teknoloji.
Tüm yaşam hattı
sistemlerimiz, kurulum
durumunun çevrimiçi
izlenmesi ve periyodik
denetimlerin yönetimi için
NFC Ready teknolojisini
entegre eder.



LIFELINE 2000

Ø	10mm
⚙	AISI 316 STAINLESS STEEL
📄	EN 795 C, CEN/TS 16415



Rugalmas vízszintes zuhanásgátló rendszer, amely rendkívül jól alkalmazkodik és maximális tartósságot biztosít bármilyen környezetben.

Flexible horizontal lifeline, highly adaptable and designed to offer maximum durability in any environment.

Linie de viață orizontală flexibilă, extrem de adaptabilă și proiectată pentru a oferi durabilitate maximă în orice mediu.

Esnek yataıy yaşam hattı, her ortama yüksek uyum sağlayan ve maksimum dayanıklılık sunacak şekilde tasarlanmıştır.

HU. Alkalmazási területek.

EN. Fields of application.

RO. Domenii de aplicare.

TR. Uygulama alanları

- Beton tető.
- Fal.
- Futódaru és annak sínpályái.
- Ipari gépek.


- Concrete roof.
- Wall.
- Overhead crane and its runway rails.
- Industrial machinery.

- Acoperiș din beton.
- Perete.
- Macara suspendată și șinele de rulare.
- Utilaje industriale.

- Beton çatı.
- Duvar.
- Gezer vinç ve rayları.
- Endüstriyel makineler.

CHECKLINE II

Ø	8mm
👁	AISI 304 STAINLESS STEEL
📄	EN 795 C, CEN/TS 16415



Rugalmas, vízszintes zuhanásgátló rendszer esztétikus kialakítással, amely bármilyen fémtetőhöz illeszkedik.

Flexible horizontal lifeline with an attractive design, engineered to fit any metal roof.

Linie de viață orizontală flexibilă, cu un design atrăgător, proiectată pentru a se potrivi oricărui acoperiș metalic.

Her türlü metal çatıya uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış, estetik görünümüne sahip esnek yatay yaşam hattı.

HU. Alkalmazási területek.

EN. Fields of application.

RO. Domenii de aplicare.

TR. Uygulama alanları

- Szendvicspaneles tetők.
- Egyrétegű fémlemez tető.
- Állókorcos tető.
- Fedélszékes tető


- Sandwich panel roofs.
- Single sheet metal roof.
- Standing seam roof.
- DECK roof.

- Acoperișuri cu panouri sandwich.
- Acoperiș din tablă simplă.
- Acoperiș cu îmbinare verticală.
- Acoperiș tip deck.

- Sandviç panel çatılar.
- Tek kat sac çatı.
- Kenetli çatı.
- Deck tipi çatı.

CHECKLINE II OVERHEAD

Ø	8mm
⬡	AISI 304 STAINLESS STEEL
📄	EN 795 C, CEN/TS 16415



Rugalmas vízszintes zuhanásgátló rendszer, felső szerelésre tervezve.

Flexible horizontal lifeline, designed for overhead installation.

Linie de viață orizontală flexibilă, proiectată pentru instalare suspendată.

Üstten montaj için tasarlanmış esnek yatay yaşam hattı.

HU. Alkalmazási területek.

EN. Fields of application.

RO. Domenii de aplicare.

TR. Uygulama alanları

- Átkelés gyalogoshídon.
- Ablaktisztítás.
- Nagyméretű alkatrészekre és járművekre való felmászás.


- Transit over footbridge.
- Window cleaning.
- Climbing to large parts and vehicles.

- Tranzit pe pasarelă.
- Curățarea ferestrelor.
- Escaladarea pieselor mari și a vehiculelor.

- Yaya köprüsünde geçiş.
- Pencere temizliği.
- Büyük parçalara ve araçlara tırmanma.

SEKURAIL

■	44x49mm
◊	GALVANIZED STEEL
■	EN 795 D, CEN/TS 16415



Merev vízszintes mentőkötél, sokoldalú és úgy tervezték, hogy illeszkedjen az épület esztétikájához.

Rigid horizontal lifeline, versatile and designed to integrate with the building's aesthetics.

Linie de salvare orizontală rigidă, versatilă și proiectată pentru a se integra în estetica clădirii.

Sabit yatay yaşam hattı, çok yönlüdür ve binanın estetiğine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

HU. Alkalmazási területek.

EN. Fields of appication.

RO. Domenii de aplicare.

TR. Uygulama alanları

· Átkelés gyaloghídon.
· Ablaktisztítás.
· Feljutás nagy szerkezetekhez és járművekhez.

· Transit over footbridge.
· Window cleaning.
· Climbing to large parts and vehicles.

· Tranzit pe pasarelă.
· Curățarea ferestrelor.
· Acces la părți mari și vehicule.

· Yaya köprüsünden geçiş.
· Pencere temizliği.
· Büyük parçalara ve araçlara tırmanma.

ALURAIL

■	31x31mm
◇	ALU AlMgSi0.5 / AISI 304 STAINLESS STEEL
■	EN 795 D, CEN/TS 16415



Merev vízszintes mentőkötél, sokoldalú és úgy tervezték, hogy illeszkedjen az épület esztétikájához.

Rigid horizontal lifeline, versatile and designed to integrate with the building's aesthetics.

Linie de salvare orizontală rigidă, versatilă și proiectată pentru a se integra în estetica clădirii.

Sabit yatay yaşam hattı, çok yönlüdür ve binanın estetiğine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

HU. Alkalmazási területek.

EN. Fields of appication.

RO. Domenii de aplicare.

TR. Uygulama alanları

- Az esztétikára ügyelő épületek.
- Tartálykocsikhoz vezető platformon.
- Tűzoltóautón.


- Buildings that care for aesthetics.
- On tank truck access platform.
- On fire truck.

- Clădiri care țin cont de estetică.
- Pe platforma de acces la autocisternă.
- Pe autospeciala de pompieri.

- Estetiğe önem veren binalar.
- Tanker kamyon erişim platformunda.
- İtfaiye aracında.

ALURAIL V / V-LAD

■	31x31mm
◇	ALU AlMgSi0.5 / AISI 304 STAINLESS STEEL
■	EN 353-1



Merev függőleges mentőkötél, moduláris kialakítású és biztonságos tetőhozzáférésre tervezték.

Rigid vertical lifeline, modular and designed for safe roof access.

Linie de salvare verticală rigidă, modulară și proiectată pentru acces sigur pe acoperiș.

Sabit dikey yaşam hattı, modülerdir ve güvenli çatı erişimi için tasarlanmıştır.

HU. Alkalmazási területek.

EN. Fields of application.

RO. Domenii de aplicare.

TR. Uygulama alanları

- Védőkosaras létrák.
- Torn्यों és antennák.
- Magasban történő hozzáférés létra nélkül (Alurail V-LAD modell).

- Caged ladders.
- Towers and antennas.
- Access to heights without ladder (Alurail V-LAD model).

- Scări cu protecție (cu cușcă).
- Turnuri și antene.
- Acces la înălțime fără scară (model Alurail V-LAD).

- Kafesli merdivenler.
- Kuleler ve antenler.
- Merdivensiz yüksek erişim (Alurail V-LAD modeli).

SEKURCABLE FLEX

Ø	8mm
◇	AISI 316 STAINLESS STEEL
■	EN 353-2



Rugalmas függőleges mentőkötél, bármilyen szerkezethez alkalmazkodik, könnyen telepíthető és költséghatékonyságra optimalizált.

HU. Alkalmazási területek.

- Védőkosaras létrák.
- Tornyok és antennák.

Flexible vertical lifeline, adaptable to any structure, easy to install, and optimized for cost-efficiency.

EN. Fields of application.

- Caged ladders.
- Tower and antenna.

Linie de salvare verticală flexibilă, adaptabilă la orice structură, ușor de instalat și optimizată pentru eficiența costurilor.

RO. Domenii de aplicare.

- Scări cu protecție (cu cușcă).
- Turnuri și antene.

Esnek dikey yaşam hattı, her yapıya uyum sağlar, kolay kurulum ve maliyet verimliliği için optimize edilmiştir.

TR. Uygulama alanları

- Kafesli merdivenler.
- Kuleler ve antenler.

SEKURCABLE RIGID

Ø	8mm
◇	AISI 316 STAINLESS STEEL
■	EN 353-1



Merev függőleges mentőkötél, bármilyen szerkezethez alkalmazkodik, könnyen telepíthető és költséghatékonyságra optimalizált.

Rigid vertical lifeline, adaptable to any structure, easy to install, and optimized for cost-efficiency.

Linie de salvare verticală rigidă, adaptabilă la orice structură, ușor de instalat și optimizată pentru eficiența costurilor.

Sabit dikey yaşam hattı, her yapıya uyum sağlar, kolay kurulum ve maliyet verimliliği için optimize edilmiştir.

HU. Alkalmazási területek.

EN. Fields of application.

RO. Domenii de aplicare.

TR. Uygulama alanları

- Védőkosaras létrák.
- Torn्योंk és antennák.

- Caged ladders.
- Tower and antenna.


- Scări cu protecție (cu cușcă).
- Turnuri și antene.

- Kafesli merdivenler.
- Kuleler ve antenler.



IRUGUARD

■	45mm/35mm
◇	ALU 6063 T6
■	EN 14122-3, EN 13374



Önállóan álló
Self-supporting
Autonom
Kendi kendine ayakta duran



Talajhoz rögzített
Fixed to ground
Fixat în sol
Zemine sabitlenmiş



Falhoz rögzített
Fixed to wall
Fixat pe perete
Duvara sabitlenmiş



Fémlemezre szerelve
On metal sheet
Montat pe tablă metalică
Metal levha üzerine monte edilmiş

Tetőkorlátos
biztonsági rendszer,
robosztus,
alkalmazkodó és
könnyen telepíthető.

Roof guardrail safety
system, robust,
adaptable, and easy to
install.

Sistem de siguranță
cu balustradă pentru
acoperiș, robust,
adaptabil și ușor de
instalat.

Çatı korkuluklu
güvenlik sistemi,
sağlam, uyarlanabilir
ve kolay kurulabilir.

HU. Alkalmazási
területek.

EN. Fields of
application.

RO. Domenii de aplicare.

TR. Uygulama alanları

- Bármilyen felületre.
- Lapostető.
- Terasz.
- Fedélzeti előtér

- Any surface.
- Flat roof.
- Terrace.
- Deck apron.

- Pe orice suprafață.
- Acoperiș plat.
- Terasă.
- Platformă de acces pe punte.

- Her türlü yüzeye.
- Düz çatı.
- Teras.
- Güverte eteği.

LÉGZÉSVÉDŐ ESZKÖZÖK
RESPIRATORY PROTECTION
ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE
RESPIRATORIE
SOLUNUM KORUMA EKIPMANLARI



HU. Védelem alacsony szintű, nem illékony szilárd és folyékony részecskék ellen
EN. Protection against low levels of non-volatile solid and liquid particles.
RO. Protecție împotriva nivelurilor scăzute de particule solide și lichide nevolatile
TR. Düşük seviyedeki uçucu olmayan katı ve sıvı parçacıklara karşı koruma

FFP1

CLASSIC SL

CLASSIC SLV



210 SL



410 SL



410 SLV

HU. Védelem közepes szintű, nem illékony szilárd és folyékony részecskék ellen.
EN. Protection against moderate levels of non-volatile solid and liquid particles.
RO. Protecție împotriva nivelurilor moderate de particule solide și lichide nevolatile.
TR. Orta seviyedeki uçucu olmayan katı ve sıvı parçacıklara karşı koruma.

FFP2

CLASSIC SL

CLASSIC SLV



220 SL



420 SL



220 SLV



420 SLV

PERFORMANCE

CLASSIC SLOV



9220 SLV



414 SLOV



425 SLOV

HU. Védelem magas szintű, nem illékony szilárd és folyékony részecskék ellen.
EN. Protection against high levels of non-volatile solid and liquid particles.
RO. Protecție împotriva nivelurilor ridicate de particule solide și lichide nevolatile.
TR. Yüksek seviyedeki uçucu olmayan katı ve sıvı parçacıklara karşı koruma.

FFP3

CLASSIC SL

CLASSIC SLV



430 SL



230 SLV



430 SLV

PERFORMANCE



9230 SLV

Kockázatfelmérés .
Risk identification.
Identificarea riscurilor.
Risklerin belirlenmesi.


	FFP1	FFP2	IRU414 SLOV	IRU425 SLOV	FFP3
HU. Védelem magas szintű, nem illékony szilárd és folyékony részecskék ellen. EN. Painting, varnishing, spray painting. RO. Protecție împotriva nivelurilor ridicate de particule solide și lichide nevolatile. TR. Yüksek seviyedeki uçucu olmayan katı ve sıvı parçacıklara karşı koruma.			X		X
HU. Védelem magas szintű, nem illékony szilárd és folyékony részecskék ellen. EN. Sanding, deburring, grinding, drilling. RO. Protecție împotriva nivelurilor ridicate de particule solide și lichide nevolatile. TR. Yüksek seviyedeki uçucu olmayan katı ve sıvı parçacıklara karşı koruma.	X	X			X
HU. Építés és karbantartás. EN. Construction and maintenance. RO. Construcție și întreținere. TR. İnşaat ve bakım.	X	X		X	X
HU. Kohászat és öntödék. EN. Metallurgical and foundries. RO. Metalurgie și turnătorii. TR. Metalurji ve dökümhaneler.		X		X	X
HU. Takarítás / Hulladékgyűjtés. EN. Cleaning / Garbage collection. RO. Curățenie / Colectarea deșeurilor. TR. Temizlik / Çöp toplama.		X	X		X
HU. Biológiai. EN. Biological. RO. Biologic. TR. Biyolojik.	X	X			X
HU. Erdőgazdálkodás és mezőgazdaság. EN. Forestry agriculture. RO. Silvicultură și agricultură. TR. Ormancılık ve tarım.	X	X	X		X
HU. Bányászat / kőfejtők. EN. Mining / quarries. RO. Minerit / cariere. TR. Madencilik / taş ocakları.		X			X
HU. Egyéb ipari alkalmazások. EN. Other industrial applications. RO. Alte aplicații industriale. TR. Diğer endüstriyel uygulamalar.		X	X	X	X

Védelmi szint.
Protection level.
Nivel de protecție.
Koruma seviyesi.

HU. Egyszer használatos szűrőberendezések vagy maszkok.
EN. Disposable filtering equipment or disposable masks.
RO. Echipamente de filtrare de unică folosință sau măști de unică folosință.
TR. Tek kullanımlık filtre ekipmanları veya maskeler.



EN 149



CLASSIC MOLD



Formázott v
édőmaszk.

Molded protective
mask.

Masca de protecție
modelată.

Kalíplı koruyucu
maske.

HU. A CLASSIC MOLD termékcsalád részecskeszűrő védőmaszkokból áll, EasyAir szeleppel (SLV modellek), amely segíti a kilélegzett levegő eltávolítását. Jellemzője a szilárd szűrőpanel, amely ellenáll a deformációnak, állítható orrcsipesz, valamint színkódolt pántok a védelmi szint azonosításához.

EN. The CLASSIC MOLD range consists of protective masks for particles with EasyAir valve (SLV models) that helps release exhaled air from the inside. It features a solid filtration panel that resists deformation, includes an adjustable nose clip, and color-coded straps for identification.

RO. Gama CLASSIC MOLD este alcătuită din măști de protecție împotriva particulelor, cu valvă EasyAir (modele SLV) care ajută la evacuarea eficientă a aerului expirat. Dispune de un panou de filtrare solid, rezistent la deformare, clemă nazală reglabilă și curele codificate pe culori pentru identificarea nivelului de protecție.

TR. CLASSIC MOLD serisi, partiküllere karşı koruyucu maskelerden oluşur ve EasyAir valfi (SLV modelleri) ile nefes verilen havanın dışarı atılmasına yardımcı olur. Deformasyona karşı dayanıklı sağlam bir filtre paneline, ayarlanabilir burun klipsine ve koruma seviyesinin belirlenmesi için renk kodlu kayışlara sahiptir.



FFP1 FFP2



IRU SL

•	IRU 210-SL	IRU 220-SL
#	302905100001	302905100003
☑	FFP1 NR D	FFP2 NR D
⚖	20g	25g
📄	EN 149+A1	EN 149+A1

FFP2 FFP3



IRU SLV

•	IRU 220-SLV	IRU 230-SLV
#	302905100004	302905100005
☑	FFP2 NR D	FFP3 NR D
⚖	25g	50g
📄	EN 149+A1	EN 149+A1



CLASSIC FOLD



HU. Lángálló külső réteg (IRU 425 SLOV).

EN. Flame retardant outer layer (IRU 425 SLOV).

RO. Strat exterior ignifug (IRU 425 SLOV).

TR. Alev geciktirici dış katman (IRU 425 SLOV).



HU. Aktív szénréteg a szagok és kellemetlen gőzök elnyelésére (SLOV).

EN. Active carbon layer for absorption of odors and nuisance vapors (SLOV).

RO. Strat de carbon activ pentru absorbția mirosurilor și a vaporilor deranjați (SLOV).

TR. Koku ve rahatsız edici buharların emilimi için aktif karbon katmanı (SLOV).



Összehajtható
védőmaszk

Folded protective
mask.

Masca de protecție
pliabilă

Katlanabilir koruyucu
maske.

HU. A **CLASSIC FOLD** termékcsalád összehajtható részecskeszűrő védőmaszkból áll, EasyAir szeleppel (SLV és SLOV modellek), amely segíti a kilélegzett levegő eltávolítását. Jellemzője az összehajtható, deformációnak ellenálló szűrőpanel, az állítható orrcsipesz, valamint a színkódolt pántok a védelmi szint azonosításához. Egyéni csomagolásban kapható.

EN. The **CLASSIC FOLD** range consists of folded particulate protective masks with *EasyAir* valve (SLV and SLOV models) that helps release exhaled air from the inside. It features a foldable filtration panel that resists deformation, includes an adjustable nose clip, and color-coded straps for identification. Individual packaging.

RO. Gama **CLASSIC FOLD** este alcătuită din măști de protecție pliabile împotriva particulelor, cu valvă *EasyAir* (modele SLV și SLOV) care ajută la evacuarea eficientă a aerului expirat. Dispune de un panou de filtrare pliabil, rezistent la deformare, rezistent la deformare, clemă nazală reglabilă și curele codificate pe culori pentru identificarea nivelului de protecție. Ambalaj individual.

TR. **CLASSIC FOLD** serisi, katlanabilir partikül koruyucu maskelerden oluşur ve EasyAir valfi (SLV ve SLOV modelleri) ile nefes verilen havanın dışarı atılmasına yardımcı olur. Deformasyona karşı dayanıklı katlanabilir filtre paneline, ayarlanabilir burun klipsine ve koruma seviyesinin belirlenmesi için renk kodlu kayışlara sahiptir. Bireysel ambalajlıdır.




IRU SL

IRU 410-SL	IRU 420-SL	IRU 430-SL
302905100006	302905100008	302905100047
FFP1 NR D	FFP2 NR D	FFP3 NR D
20g	20g	25g
EN 149+A1	EN 149+A1	EN 149+A1




IRU SLV

IRU 410-SLV	IRU 420-SLV	IRU 430-SLV
302905100007	302905100009	302905100010
FFP1 NR D	FFP2 NR D	FFP3 NR D
20g	20g	25g
EN 149+A1	EN 149+A1	EN 149+A1



IRU SLOV

IRU 414-SLOV	IRU 425-SLOV
302905100011	302905100012
FFP2 NR D	FFP2 NR D
30g	40g
EN 149+A1	EN 149+A1



PERFORMANCE



HU. Higiénikus műanyag rács, nem deformálódó szerkezettel a szennyeződések elleni védelemhez.

EN. Hygienic plastic grid with non-deformable structure for dirt protection.

RO. Grilaj din plastic igienic cu structură nedeformabilă pentru protecție împotriva murdăriei.

TR. Kir koruması için şekil değiştirmeyen yapıya sahip hijyenik plastik ızgara.



Magas teljesítményű formázott védőmaszk.

High performance molded protective mask.

Masca de protecție modelată de înaltă performanță.

Yüksek performanslı kalıplı koruyucu maske.

HU. A **PERFORMANCE** terméksalád részecskeszűrő védőmaszkokból áll, EasyAir szeleppel (SLV), amely segíti a kilélegzett levegő eltávolítását. Jellemzője a 3D hálós szűrőpanel, amely ellenáll a deformációnak, állítható orrcsipesz, valamint színekódolt pántok a védelmi szint azonosításához.

EN. The **PERFORMANCE** range consists of protective masks for particles with EasyAir valve (SLV) that helps release exhaled air from the inside. It features a 3D mesh filtration panel that resists deformation, includes an adjustable nose clip, and color-coded straps for identification.

RO. Gama **PERFORMANCE** este alcătuită din măști de protecție împotriva particulelor, cu valvă EasyAir (SLV), care ajută la evacuarea eficientă a aerului expirat. Dispune de un panou de filtrare tip plasă 3D, rezistent la deformare, clemă nazală reglabilă și curele codificate pe culori pentru identificarea nivelului de protecție.

TR. **PERFORMANCE** serisi, partiküllere karşı koruyucu maskelerden oluşur ve EasyAir valfi (SLV) ile nefes verilen havanın dışarı atılmasına yardımcı olur. Deformasyona karşı dayanıklı 3D ağ filtre paneline, ayarlanabilir burun klipsine ve koruma seviyesinin belirlenmesi için renk kodlu kayışlara sahiptir.



FFP2 FFP3



IRU SLV

IRU 9220-SLV	IRU 9230-SLV
302905100022	302905100013
FFP2 NR D	FFP3 NR D
40g	40g
EN 149+A1	EN 149+A1



IRU 800



Két szűrős félálarc.

Double filter
half-mask.

Semimască cu două
filtre.


Çift filtreli yarım
maske.

HU. Az **IRU 800** újrhasználatos félálarc könnyű és kényelmes termoplasztikus elastomerből készült. Két szűrős kialakítással rendelkezik, valamint 4 pontos állítható rugalmas fej- és nyaktámasszal van ellátva.

EN. The **IRU 800** reusable half mask is made of a lightweight and comfortable thermoplastic elastomer. It features a dual-filter design and 4-point adjustable elastic head and neck support.

RO. Semimască reutilizabilă **IRU 800** este fabricată din elastomer termoplastic ușor și confortabil. Are un design cu două filtre și susținere elastică reglabilă în 4 puncte pentru cap și gât.

TR. **IRU 800** yeniden kullanılabilir yarım maske, hafif ve konforlu termoplastik elastomer malzemeden üretilmiştir. Çift filtreli tasarıma ve baş ve boyun için 4 noktalı ayarlanabilir elastik destek sistemine sahiptir.



1

HU-Könnyű elastomer műanyag (TPE) test, szivárgás- és párasodásgátló illeszkedéssel.

EN- Lightweight elastomer plastic (TPE) body with anti-leak and anti-fogging fit.

RO- Corp din plastic elastomeric ușor (TPE) cu potrivire anti-scurgeri și anti-aburire.

TR- Sızdırmaz ve buğu önleyici uyuma sahip hafif elastomer plastik (TPE) gövde.



2

HU-Menet a szűrőkhöz.

EN- Thread for filters.

RO- Filet pentru filtre.

TR- Filtreler için diş.



3

HU-Kilégzőszelep és CO₂ kibocsátás

EN- Air exhalation valve and output of CO₂.

RO- Supapă de expirare a aerului și evacuare a CO₂.

TR- Hava çıkış valfi ve CO₂ tahliyesi.



4

HU-Latexmentes textil gumiszalag, nagy tartóssággal és pontos 4 pontos illeszkedéssel.

EN- Latex-free textile elastic band with high durability and a precise 4-point fit.

RO- Bandă elastică textilă fără latex, cu durabilitate ridicată și potrivire precisă în 4 puncte.

TR- Yüksek dayanıklılığa ve hassas 4 noktalı uyuma sahip lateks içermeyen tekstil elastik bant.




Védelmi szint.
Protection level.
Nivel de protecție.
Koruma seviyesi.

HU. Szűrők félálcokhoz.
EN. Filters for half masks.
RO. Filtre pentru semimăști.
TR. Yarım maskeler için filtreler.



EN 143
EN 14387



	A	HU. 65°C feletti forráspontú szerves gázok és gőzök. EN. Organic gases and vapors with boiling point > 65°. RO. Gaze și vapori organici cu punct de fierbere > 65°C. TR. Kaynama noktası 65°C'nin üzerinde olan organik gazlar ve buharlar.
	B	HU. Szervetlen gázok és gőzök. EN. Non-organic gases and vapors. RO. Gaze și vapori anorganici. TR. Organik olmayan gazlar ve buharlar.
	E	HU. Savas gázok és gőzök. EN. Acid gases and vapors. RO. Gaze și vapori acizi. TR. Asidik gazlar ve buharlar.
	K	HU. Ammónia és bizonyos aminok. EN. Ammonia and certain amines. RO. Amoniac și anumiți amine. TR. Amonyak ve bazı aminler.
	P	HU. Részecskék. EN. Particles. RO. Particule. TR. Parçacıklar.



IRU 800

#	302905200003	302905200001	302905200002
☑	S	M	L
⚖	80g	80g	80g
📄	EN 140	EN 140	EN 140




Filters.



	#	🛡	📄
IRU-7800 A1	302903500001	■	EN 14387 + A1
IRU-7800 A1P3	302903500010	■ □	EN 14387 + A1
IRU-7800 ABEK1	302903500002	■ ■ ■ ■	EN 14387 + A1
IRU-7800 ABEK1P3	302903500011	■ ■ ■ ■ □	EN 14387 + A1
IRU-7800 P3 R	302903500004	□	EN 143 + A1
IRU-7800 P3 R DISC	302903500009	□	EN 143 + A1
IRU-7800 P3 R OV	302903500012	□	EN 143 + A1
IRU-7800 P2 PREFILTER	302903500005	□	
IRU-7800 RETAINER	302903500008		



GÁZDETEKTÁLÁS
GAS DETECTION
DETECTAREA GAZELOR
GAZ ALGILAMA



HU. Azok az eszközök, amelyek figyelik és jelzik a veszélyes gázsinteket a levegőben, megelőzve a mérgezés, robbanás vagy fulladás kockázatát. Elengedhetetlenek ipari és/vagy zárt környezetekben a felhasználók biztonságának biztosítása érdekében.

EN. Devices that monitor and alert about dangerous gas levels in the air, preventing risks of poisoning, explosions, or asphyxiation. They are essential in industrial and/or confined environments to ensure user safety.

RO. Dispozitive care monitorizează și avertizează cu privire la nivelurile periculoase de gaze din aer, prevenind riscurile de intoxicație, explozie sau asfixiere. Sunt esențiale în medii industriale și/sau închise pentru a asigura siguranța utilizatorului.

TR. Havadaki tehlikeli gaz seviyelerini izleyen ve uyarı veren cihazlar, zehirlenme, patlama veya boğulma risklerini önler. Kullanıcı güvenliğini sağlamak için endüstriyel ve/veya kapalı ortamlarda hayati öneme sahiptir.

Egyszeres gázérzékelők.
Single-gas detectors.
Detectoare de gaz unic.
Tek gaz dedektörleri.

HU. Hordozható eszközök, amelyeket egy adott gáz levegőben való kimutatására terveztek.

EN. Portable devices designed to detect a specific gas in the air.

RO. Dispozitive portabile concepute pentru a detecta un anumit gaz din aer.

TR. Havada belirli bir gazı tespit etmek için tasarlanmış taşınabilir cihazlar.



SGT



SGT-P



iGAS

Többgázos érzékelők.
Multi-gas detectors.
Detectoare de gaze multiple.
Çoklu gaz dedektörleri.

HU. Hordozható eszközök, amelyek egyszerre több gáz kimutatására szolgálnak.

EN. Portable devices designed to detect multiple gases simultaneously.

RO. Dispozitive portabile concepute pentru a detecta simultan mai multe gaze.

TR. Birden fazla gazı aynı anda tespit etmek için tasarlanmış taşınabilir cihazlar.



MGT



MGT PUMP



DUO TRACER

Kalibráló eszközök.
Calibration tools.
Instrumente de calibrare.
Kalibrasyon araçları.

HU. Olyan berendezések, amelyek a gázérzékelők pontosságának beállítására és ellenőrzésére szolgálnak.

EN. Equipment used to adjust and verify the accuracy of gas detectors.

RO. Echipamente utilizate pentru ajustarea și verificarea acurateții detectoarelor de gaze.

TR. Gaz dedektörlerinin doğruluğunu ayarlamak ve doğrulamak için kullanılan ekipmanlar.



**SGT/MGT
MULTIPLE
DOCKING
STATION**



**MGT
SINGLE
DOCKING
STATION**



**MGT PUMP
SINGLE
DOCKING
STATION**



**MANUAL
CALIBRATION
KIT**

Zubehör und Ersatzteile.
Accessories and spare parts.
Accessoires et pièces de rechange.
Akcesoria i części zamienne.



IRL LINK



**SP KIT
PUMP**



**MULTIADAPTER
CHARGER**



**EXTERNAL
FILTER**



MULTICHARGER



**EXTERNAL
FILTER
ADAPTER**



**VEHICLE
CHARGER**



CARRY CASE

Single-gas



 SINGLE GAS  DISPOSABLE
2 YEARS

SGT	
	1
	93g (O2-104g)
	ATEX, IECEX, CSA/UL, INMETRO, RoHs2, RCM, REACH, WEEE, FCC, IP67
	#
C0	801206900002
H2	801206900013
H2S	801206900003
NH3	801206900014
N02	801206900124
O2	801206900001
S02	801206900015



 SINGLE GAS  REUSABLE

SGT P	
	1
	104g
	ATEX, IECEX, CSA/UL, INMETRO, RoHs2, RCM, REACH, WEEE, FCC, IP67
	#
C0	801206900040
H2	801206900043
H2S	801206900041
NH3	801206900045
N02	801206900044
O2	801206900042
S02	801206900046
CL2	801206900028
HCN	801206900129
PH3	801206900131



 SINGLE GAS  REUSABLE

iGAS CO ₂	
#	801206900039
	INFRARED
	1
	CO2
	135g
	EMC, IP67



HU. A palack nem tartozék.
 EN. Cylinder not included.
 RO. Butelia nu este inclusă.
 TR. Silindir dahil değildir.

SGT/MGT MULTIPLE DOCKING STATION		
#	801206900024	801206900025
	SGT	MGT
	4	



HU. A palack nem tartozék.
 EN. Cylinder not included.
 RO. Butelia nu este inclusă.
 TR. Silindir dahil değildir.

MGT SINGLE DOCKING STATION	
#	801206900063
	1



COMPATIBLE WITH: **MGT**



HU. A palack nem tartozék.
 EN. Cylinder not included.
 RO. Butelia nu este inclusă.
 TR. Silindir dahil değildir.

MGT PUMP SINGLE DOCKING STATION	
#	801206900110
	1



COMPATIBLE WITH: **MGT PUMP**



CALIBRATION KIT	
#	801206900026
	CO, H2S, O2, CH4



COMPATIBLE WITH: **MGT SGT SGT-P**



GAS CYLINDER	
#	801206900011
	58L



KIT SP PUMP	
#	801206900010



COMPATIBLE WITH: **SGT SGT-P MGT-N MGT-P DUO TRACER**



IR LINK

801206900005



COMPATIBLE WITH:

SGT

SGT-P

MGT-N

MGT-P

MGT PUMP

DUO TRACER

DOCKING STATIONS

MULTIADAPTER CHARGER

801206900127

UNIVERSAL PLUG

7



COMPATIBLE WITH:



MGT-N

MGT-P

MGT PUMP

VEHICLE CHARGER

801206900074

VEHICLE

1



COMPATIBLE WITH:



MGT-N

MGT-P

MGT PUMP

MULTICHARGER STATION

801206900062

5



COMPATIBLE WITH:



MGT-N

MGT-P

EXTERNAL FILTER ADAPTER

801206900065



COMPATIBLE WITH:



MGT-N

MGT-P

EXTERNAL FILTER

801206900064



COMPATIBLE WITH:



MGT-N

MGT-P

CARRY CASE

801206900066



COMPATIBLE WITH:



MGT-N

MGT-P

KIEGÉSZÍTŐK ÉS REKLÁMAJÁNDÉKOK
ACCESSORIES AND MERCHANDISING
ACCESORII ȘI MATERIALE
PROMOȚIONALE
AKSESUARLAR VE TANITIM ÜRÜNLERİ



Táskák és vízálló zsákok.
Bags and dry bags.
Genți și saci impermeabili.
Çantalar ve su geçirmez torbalar.



LIGHTBAG



**NYLON
MEDIANA**



IRUBAG 2



IRUPACK 40L



IRUCASE



**IRUSACK
3/10L**



**IRUSACK
40/50L**



**IRUSACK
100L**



TRIPBAG



ECOBAG

Kiegészítők.
Accessories.
Accesorii.
Aksesuarlar.



**IRUSACK
TOOL**



PRS 1



PRS 2



PRS 3



SECURCOAT



ESKUA




FOR33



SOKA

Reklámtárgyak.
Promotional items.
Articole promoționale.
Promosyon ürünleri.



**IRUDEK
WALL BANNER**



**IRUDEK
ROLL-UP**



**IRUDEK
BEACH FLAG**



**HORIZONTAL
GATE
DISPLAY**



**VERTICAL
TOWER
DISPLAY**



**OREKA MIPS
DISPLAY**



**REACH NEW
HEIGHTS
t-shirt**



**REACH NEW
HEIGHTS
sweater**



STICKER



**IRUDEK KEY
HOLDER**



IRUDEK PEN



**IRUDEK
NOTEBOOK**



LIGHTBAG

#	103500300018
📏	65g



NYLON MEDIANA

#	103500300001
📏	27L
📏	360g



IRUBAG 2

#	103500300004
📏	24L
📏	500g



IRUPACK

#	503509700034
📏	40L
📏	885g



ECO BAG

#	100200300037
📏	35X96cm
📏	92L
📏	1300g



IRUSACK 3 / 10

#	503509700044	103500300009
☑	3L	10L
⚖	100g	165g



IRUSACK 40 / 50

#	103500300007	103500300008
☑	40L	50L
⚖	735g	830g



IRUSACK 100

#	103500300023
☑	100L
⚖	1160g



IRUCASE

#	101500300007	101500300008
☑	S	M
📏	549x346x236cm	620x525x280cm
⚖	4,44kg	7,90kg



TRIPBAG

📏	TRIP 1	TRIP 4
#	100200300002	100200300042
⚖	4,28kg	5,26kg



IRUSACK TOOL

#	103500300045	103500300046
☑	2L	5L
⬆	87g	112g



PRS1

#	101006800002
☑	90-125cm
⬆	70g



PRS2

#	101006800003
☑	90-125cm
⬆	130g



PRS3

#	101006800004
☑	45-170cm
⬆	105g



SEKURCOAT

#	100307700085	100307700086	100307700087
☑	S	M	L
⬆	135g	175g	230g



COMPATIBLE WITH:

SEKURBLOK



ESKUA

#	104109700004	104109700005	104109700006
☑	S-8	M-9	L-10
⬆	60g	60g	60g
📄	EN 420 + A1 / EN 388 + A1		



2342



FOR33

#	101603700006
☑	43x15cm
⬆	3kg



SOKA

#	101007800172
☑	100m
Ø	4mm
🔍	PA
⬆	1360g



IRUDEK WALL BANNER

#	503509700031	503509700029	503509700032
■	S	M	L
■	60x60cm	50x100cm	200x100cm




IRUDEK ROLL-UP

#	503509700030
■	200x100cm



IRUDEK BEACH FLAG

#	503509700033
■	200x85cm



HORIZONTAL GATE DISPLAY

#	503513500005
■	185x220x35cm



VERTICAL TOWER DISPLAY

#	503513500004
■	185x35x35cm



OREKA MIPS DISPLAY

#	503513500001
---	--------------

**REACH NEW HEIGHTS T-SHIRT**

#	503509700025	503509700026	503509700027	503509700028
☑	S	M	L	XL
UNISEX				

**REACH NEW HEIGHTS SWEATSHIRT**

#	503509700040	503509700041	503509700042	503509700043
☑	S	M	L	XL
UNISEX				

**STICKER**

#	503509700035
☑	50x50mm

**IRUDEK KEY HOLDER**

#	503509700038
☑	8x2cm
⚖	6g

**IRUDEK PEN**

#	503509700039
⚖	6g

**IRUDEK NOTEBOOK**

#	503509700037
☑	A5




KÉSZLETEK KITS KITURI SETLER



**Zuhanásgátló készletek.
Fall arrest kits.
Kituri de oprire a căderii.
Düşüş durdurma kitleri.**

HU: Zuhánásgátálásra tervezett felszerelésekészletek.
EN: Equipment sets designed for fall arrest.
RO: Seturi de echipamente concepute pentru oprirea căderii.
TR: Düşüş durdurma için tasarlanmış ekipman setleri.




Helyzetmegtartó és visszatartó készletek.
Retention and restraint kits.
Kituri de menținere și restricție.
Pozisyon koruma ve sınırlama kitleri.

HU- Olyan felszerelésekészletek, amelyeket helyzetmegtartó és visszatartó munkákhoz terveztek, és nem használhatók zuhanásgátló rendszerekként.

EN- Equipment sets designed for positioning and restraint work, which cannot be used as fall arrest systems.

RO- Seturi de echipamente concepute pentru lucrări de poziționare și restricție, care nu pot fi utilizate ca sisteme de oprire a căderii.

TR- Pozisyonlandırma ve sınırlama çalışmaları için tasarlanmış ekipman setleri, düşüş durdurma sistemleri olarak kullanılamaz.




Kötéltechnikai munkakészletek.
Rope access work kits.
Kituri pentru lucrări cu acces pe coardă.
İple erişim çalışma kitleri.

HU. Olyan felszerelésekészletek, amelyeket zuhanásgátlásra, helyzetmegtartásra és felfüggesztett munkavégzésre terveztek.

EN. Equipment sets designed for fall arrest, positioning, and suspended work.

RO. Seturi de echipamente concepute pentru oprirea căderii, poziționare și lucrări suspendate.

TR. Düşüş durdurma, pozisyonlandırma ve askıda çalışma için tasarlanmış ekipman setleri.





ARALAR

#	100908300005		
☑	UNIV.		
■	150cm		
📄	EN 361 EN 362 EN 355		



COMPONENTS:

LIGHT 1

STEELSAFE 981

ABE 361

LIGHTBAG



APENINOS

#	100908300014	100908300001	100908300015
☑	S-M	L-XL	XXL-XXXL
■	150cm		
📄	EN 361 EN 362 EN 355		



COMPONENTS:

LIGHT 2

STEELSAFE 981


ABE 361

LIGHTBAG



EVEREST

#	100908700001		
☑	L-XL		
■	200cm		
📄	EN 361, EN 358 EN 362 EN 355		



COMPONENTS:

LIGHT 4

STEELSAFE 981

FASTEN 239

ASTUNI 140HSS

LIGHTBAG



ERNIO ABE

#	100908400019
UNIV.	
150cm	
EN 361 EN 362 EN 355	



COMPONENTS:

LIGHT 3

STEELSAFE 981

ABE 361

LIGHTBAG



ANBOTO

#	100908300049	100908300050
UNIV.	L-XL	
140cm	180cm	
EN 361 EN 362 EN 355		



COMPONENTS:

LIGHT 2

**ASTUN Y
HSS**

LIGHTBAG



GARGANO

#	100908300045
UNIV.	
250cm	
EN 361 EN 360, EN 362, VG11.062, FF2 EN 354, EN 795 B	



COMPONENTS:

LIGHT 3

TIGER

EXPRESS 150cm

LIGHTBAG





ULIA

#	100908300046	100908300047	100908300048
UNIV.	UNIV.		
	10m	20m	30m
	EN 361 EN 353-2, EN 362 EN 1891 A EN 354, EN 795 B		

✓
irucheck



COMPONENTS:

LIGHT 3

ERGOSTOP 2

BOA

EXPRESS 150cm



IRUSACK 10



GANBOA

#	100404500064
UNIV.	UNIV.
	20cm
	EN 361 EN 397+A1, EN 12492 EN 355 EN 362 EN 795 B

✓
irucheck



COMPONENTS:

LIGHT 3

OREKA II VENT

ASTUN Y 180HSS


X2 20m

IRUSACK 40




OIZ

#	100404500065	100404500066
■	L-XXL	L-XXL
■	30m	50m
■	EN 361, EN 358, EN 813 EN 397+A1, EN 12492 EN 353-2, EN 12841-A EN 354 EN 567, EN 12841-B EN 362	




COMPONENTS:




OIZ PRO

#	100404500067	100404500068
■	L-XXL	L-XXL
■	30m	50m
■	EN 361, EN 358, EN 813 EN 353-2, EN 12841-A EN 354 EN 567, EN 12841-B EN 362	



COMPONENTS:





COMPONENTS:

PIRINEOS LIGHT

#	100908400002
UNIV.	
150cm	
EN 358 EN 362 EN 354	



COMPONENTS:

HIMALAYA ECO


#	100908400008
UNIV.	
100cm	
EN 361 EN 362 EN 354	



COMPONENTS:

DOLOMITAS LIGHT

#	100908400001
UNIV.	
150cm	
EN 361 EN 362 EN 354	



COMPONENTS:

ROQUE NUBLO

#	100908400010	100908400005	100908400011
S-M		L-XL	XXL-XXXL
150cm			
EN 361 EN 362 EN 354			





ERNIO

#	100908400018
UNIV.	
150cm	
EN 361 EN 362 EN 354	



COMPONENTS:

LIGHT 3

STEELSAFE 981

NEXION 150

LIGHTBAG



TEIDE LIGHT

#	100908400012	100908400004	100908400013
UNIV.	S-M	L-XL	XXL-XXXL
150cm			
EN 361, EN 358 EN 362 EN 354			



COMPONENTS:

LIGHT 4

STEELSAFE 981


NEXION 150

LIGHTBAG



ERLO

#	100404500069
UNIV.	
200cm	
EN 361, EN 358 EN 362 EN 397+A1, EN 12492	



COMPONENTS:

LIGHT 3

OREKA II VENT

FASTEN 237 2m

IRUBAG2

